



Telegram_Restricted_Media_Downloader

A telegram downloader on windows and linux platform based on Python.

Python 3.13.2

pyrogram@kurigram 2.1.39

Platform Windows & Linux

Note

由于本项目**没有提供**Linux环境下的二进制文件，但**支持**Linux环境运行。
故Linux用户请**阅读**:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。

作者:[Gentlesprite](#)

B站视频教程:[点击查看](#)

Telegram交流群:[点击加入](#)

软件免费使用!并且在GitHub开源，如果你付费那就是被骗了。

1.0.下载地址:

蓝奏云:[点击跳转下载](#) 密码:ceze

Github:[点击跳转下载](#)



1.1.(选看)推荐终端:

1. 对于Windows11用户，Windows Terminal 默认**已经安装好**，可直接**跳过**此步骤。
2. 对于Windows10用户，推荐使用 Windows Terminal 作为**默认终端**，仅作为推荐安装，无论安装与否**不会影响本软件的使用**，Windows Terminal 能提供更出色的显示、交互、体验效果，以及避免出现**文字显示乱码**。

Windows Terminal 微软商店:[点击跳转下载](#)

Windows Terminal Github:[点击跳转下载](#)

3. 下载完成后 win+r 输入 wt 回车打开，然后将 Windows Terminal 设为默认终端再启动软件，教程如下：




2.0.快速开始:

2.1.申请电报API:


1. 前往网站:<https://my.telegram.org/auth>

2. 填写**自己绑定** Telegram 电报的**手机号**注意手机号格式先要+地区再写入电话号码例如 +12223334455 , +1 为地区, 222333445 为你绑定 Telegram 的**手机号**, 填写后点击 Next 。



The screenshot shows a dark-themed web page titled "Delete Account or Manage Apps". On the left is a cartoon illustration of a woman sitting at a desk with a computer and a whiteboard. The main text reads: "Log in here to **manage your apps** using Telegram API or **delete your account**. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS)." Below this is a section titled "Your Phone Number" with a text input field containing "+12223334455". A note below the field says "Please enter your number in **international format**". At the bottom is a blue button labeled "Next".

3. 打开你的 Telegram 客户端, 此时会收到来自 Telegram 账号的消息, 将上面的验证码填入 Confirmation code 框中, 然后点击 Sign in 。





Delete Account or Manage Apps

Log in here to **manage your apps** using Telegram API or **delete your account**. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).

Your Phone Number

Confirmation code

☐ Remember Me

[Sign In](#)

4. 点击 API development tools 按照提示填入即可。



Your Telegram Core

- [API development tools](#)
- [Delete account](#)
- [Log out](#)

5. 申请成功会得到一个 api_hash 和 api_id 保存下载，切记不要泄露给任何人！

2.2.(选看)电报机器人(bot_token)申请及使用教程:

 Note

如果配置了机器人，只要**保持软件运行**，就能实现**多端发送下载命令**并且**随时进行下载**。

故可以将软件部署在服务器上，无论是Windows还是Linux平台。


Windows平台可直接使用[releases](#)里发布的二进制文件放在服务器运行。

Linux平台的部署教程请阅读：["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。

2.2.1.申请教程:


1. 前往网站:<https://t.me/BotFather>

2. 打开后会**提示**"要打开 Telegram Desktop 吗?"此时**点击**"打开Telegram Desktop"如下图所示:




如果没有这个弹窗，说明电脑没有安装Telegram**客户端**，安装后再重试即可。


3. **点击开始**，如下图所示:




4. 然后在当前聊天框中输入 `/newbot` 后回车，如下图所示：




它会回复你 "Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot." 意思是给机器人取一个名字，如下图所示：



5. 这个名字是显示名称 (display name), 并不是唯一识别码, 随便设置一下即可, 之后可以通过 `/setname` 命令进行修改。




6. 接着设置机器人的**唯一名称**。字符串必须以 `bot` 结尾, 比如 `HelloWorld_bot` 或 `HelloWorldbot` 都是合法的。如果设置的名字已经被占用需要重新设置。如设置成了 `trmd_bot` 但是这个名字已经有人使用了, 此时会提示 "Sorry, this username is already taken. Please try something different." 意思是已经被使用了, 需要拟定一个**不重复的**, 如下图所示:



如果结果如上图所示，则就代表名字重复了，需要重新拟定一个。

7. 直到提示你 "Done! Congratulations on your new bot. . ." 如下图所示：



如果结果如上图所示，则代表 bot_token 申请成功了，箭头指的红框处就是你所申请的 bot_token，切记不要泄露给任何人！

2.2.2.使用教程:


1. 申请完成后，在软件配置时询问"是否启用「机器人」(需要提供bot_token)? - [y|n] (默认n)"选择 y 代表需要使用，如下图所示：


```
bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
download_type: # 需要下载的类型。支持的参数:video,photo。
- video
- photo
is_shutdown: true # 下载完成后是否自动关机。支持的参数:true,false。
links: D:\path\where\your\link\files\save\content.txt # 链接地址写法如下:
# 新建txt文本,一个链接为一行,将路径填入即可请不要加引号,在软件运行前就准备好。
# D:\path\where\your\link\txt\save\content.txt 一个链接一行。
# 不要存在中文或特殊字符。
max_download_task: 3 # 最大的下载任务数,非Telegram会员无效。支持的参数:所有>0的整数。
proxy: # 代理部分,如不使用请全部填null注意冒号后面有空格,否则不生效导致报错。
enable_proxy: true # 是否开启代理。支持的参数:true,false。
hostname: 127.0.0.1 # 代理的ip地址。
is_notice: false # 开关是否询问使用代理的提示。支持的参数:true,false。
scheme: socks5 # 代理的类型。支持的参数:http,socks4,socks5。
port: 10808 # 代理ip的端口。支持的参数:0~65535。
username: null # 代理的账号,没有就填null。
password: null # 代理的密码,没有就填null。
save_path: F:\directory\media\where\you\save # 下载的媒体保存的目录,不要存在中文或特殊字符。


检测到已配置完成的配置文件,是否需要重新配置?(之前的配置文件将为你备份到当前目录下) - 「y|n」(默认n):y
[10:46:49] 原来的配置文件已备份至"
是否需要切换账号? - 「y|n」(默认n):
用户不需要切换「账号」。
「注意」直接回车代表使用上次的记录。
是否启用「机器人」(需要提供bot_token)? - 「y|n」(默认n):y
请配置「bot_token」。
请输入当前账号的「bot_token」上一次的记录是:「[REDACTED]」:|
```

然后在上图箭头所指处填入"2.2.1.申请教程"第7步申请的 bot_token 后回车,即可配置完成。

2. 在一切配置完成,软件启动成功后等待提示"「机器人」启动成功。",就代表机器人可以使用了,如下图所示:




3. 在 Telegram 客户端中找到与 BotFather 的对话框,找到"2.2.1.申请教程"第7步对话的位置(或者用你自己的方式找到你的机器人的对话框),如下图所示:



然后在**上图**箭头所指处即可**跳转**到机器人对话框。

4. **点击开始**，如下图所示：



不出意外，会收到一条来自**机器人**发送的消息，如下图所示：




如果没收到尝试尝试给机器人发送任意命令。


5. 目前机器人支持的命令用法及解释如下表所示：

命令	用法	解释
/help	向机器人发送发送 /help 即可。	展示 可用 命令。
/download	向机器人发送 /download 链接1 链接2 链接3 链接n 即可。	分配 新的 下载任务。
/table	向机器人发送 /table 即可。	在 终端 输出 当前 下载情况的 统计信息 。
/exit	向机器人发送 /exit 即可。	退出 软件。

6. /help 命令使用教程，如下图所示：




7. 点击**菜单**可以显示机器人可用的命令，如下图所示：



8. /download 命令使用教程，如下图所示：




只要发送了正确的下载命令，终端就会创建对应的下载任务，如下图所示：





9. /table 命令使用教程:

需要注意的是，这个表格是**实时的状态**，并不是**最终下载完成的结果**，每一次使用它都会随着**当前的下载记录**而更新。

链接统计表的使用，如下图所示:



计数统计表的使用，如下图所示:



10. /exit 命令使用教程，如下图所示：



2.3.配置文件说明:

这里只是介绍每个参数的含义,软件会详细地引导配置参数。

如果是按照软件的提示填,选看。如果是手动打开config.yaml修改配置,请仔细阅读下面内容。

手动填写时请注意冒号是英文冒号,冒号加一个空格。

api_hash: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # 申请的api_hash。

api_id: 'xxxxxxxx' # 申请的api_id。

bot_token(选填)如果不填,就不能使用机器人功能。可前往<https://t.me/BotFather>免费申请。

bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11

download_type: # 需要下载的类型。支持的参数:video,photo。

- video
- photo

is_shutdown: true # 下载完成后是否自动关机。支持的参数:true,false。

links: D:\path\where\your\link\files\save\content.txt # 链接地址写法如下:

新建txt文本,一个链接为一行,将路径填入即可请不要加引号,在软件运行前就准备好。

D:\path\where\your\link\txt\save\content.txt 一个链接一行。

max_download_task: 3 # 最大的下载任务数,值过高可能会导致网络相关问题。支持的参数:所有>0的整数。

proxy: # 代理部分,如不使用请全部填null注意冒号后面有空格,否则不生效导致报错。

- enable_proxy:** true # 是否开启代理。支持的参数:true,false。
- hostname:** 127.0.0.1 # 代理的ip地址。
- scheme:** socks5 # 代理的类型。支持的参数:http,socks4,socks5。
- port:** 10808 # 代理ip的端口。支持的参数:0~65535。
- username:** null # 代理的账号,没有就填null。
- password:** null # 代理的密码,没有就填null。


save_path: F:\directory\media\where\you\save # 下载的媒体保存的目录。

2.4.使用注意事项:

1. 链接获取方法：对想要保存的媒体文件点击**鼠标右键**然后选择**复制消息直链**如下图所示：




2. 目前支持**视频**和**图片**两种类型的下载。
3. 如果当前复制的**链接**为多张图片或视频，那么程序会**自动下载当前消息所有的内容**！
4. 现在的部分频道为了避免封禁将媒体文件放在了**评论区**，并且还禁止转发，此时如想下载**评论区**里面的**视频**和**图片**，请不要复制当前消息的**链接**。请直接打开评论区，找到任意一个**图片**或者**视频**，按照上面所教的方法**复制评论区**的任意**视频**或**图片**的**消息直链**即可下载当前评论区**所有的视频和图片**，评论区**的消息直链**复制的后，后缀会带一个？comment=123456，代表是下载评论区的内容，请不要将其删除！如果需要下载评论区的内容请勿手动在链接后添加？comment=123456，而是采用上述**复制**的方法，避免出错。
5. links的文本**写法1**如下图所示：



6. 你所需要下载的视频前提是你当前的Telegram账号，在此视频链接的频道中，否则会报错无法下载！！！！

7. 常见的错误写法(请不要这样写):



字段解释:

字段	解释
?comment	讨论组。
?single	单独的某个媒体。
?single&comment	讨论组中单独的某个媒体。
/c	私密频道。

字段	解释
https://t.me/TEST/111/666	TEST 频道的话题链接。

链接解释:

Telegram 链接组成:

正常频道: <https://t.me/频道名/消息ID>

私密频道: [https://t.me/c/频道名\(10位纯数字\)/消息ID](https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/消息ID)

话题频道: <https://t.me/频道名/话题ID/消息ID>

链接	频道名	消息ID	解释
https://t.me/TEST/111	TEST	111	下载该链接的所有视频图片。
https://t.me/TEST/111?single	TEST	111	下载该链接的所有视频图片。
https://t.me/TEST/111?comment=666	TEST	111	下载该链接的视频图片的同时，下载该链接下方的讨论组的所有视频图片。
https://t.me/TEST/111?single&comment=666	TEST	111	下载该链接的视频图片的同时，下载该链接下方的讨论组的所有视频图片。
https://t.me/c/1111111111/666	-1001111111111	666	下载该私密频道链接的所有视频图片。
https://t.me/TEST/111/666	TEST	666	下载该话题链接的所有视频图片。

上述表格的频道名和消息ID都是相同的，这就代表的重复链接，不要这样写。

原因：注意图片中**红框**的内容结合上述表格，你会发现 `?comment` , `?single` 和 `?single&comment` 前面的内容都是一模一样的，这代表这是**同样的一个链接**，如果需要**同时下载评论区和本链接的内容**，只需填**这一个链接即可全部下载**。报错的原因是因为 `?comment` 链接本身就会下载全部内容，若此时再添加一个**前缀完全相同的没有带 `?comment` 的链接**，就会导致**这条链接的内容被下载了两次**，如果**上一次的**任务还没下载完，**同样的链接**的下载任务再一次地被添加进去了，就会导致下载报错。

如果你并非是想下载**评论区**中的内容，而只是**该链接**的内容。

写法如下：

正常频道: `https://t.me/xxx/111`

私密频道: `https://t.me/c/xxxxxxxxxxx/111`

话题频道: `https://t.me/xxx/xxx/111`

注意这样写就**不会下载评论区**的内容了！链接中如果带 `?single` 或 `?single&comment` 字段，不用管，**直接复制**进来，程序会为你下载该链接的**所有内容**！

2.5.软件更新教程:

对于创建快捷方式的方法：
「鼠标右键软件」->「发送到」->「桌面快捷方式」即可，之后便可直接在桌面打开软件。

如果同名直接替换

如果为老版本，删除老版本再将新版本解压到该目录。

「注意」
由于版本 $\geq v1.3.4$ 软件名已更名为 "TRMD.exe"，
故更新至版本 $\geq v1.3.4$ 时请删除原有的 "Telegram Restricted Media Downloader.exe"，
之后的更新直接替换 "TRMD.exe" 即可。

1. 打开最新版压缩包。
2. 找到以前存放软件的目录。
3. 将压缩包里面的 .exe 文件拖入以前存放软件的目录然后选择替换即可完成更新。
4. 其他文件可以不用动，替换成功后可以右键属性查看版本号是否为当前最新版本。

3.0.在生产环境中运行:

推荐使用 `Python==3.13.2` 作为该项目环境。

对于Windows用户:

需安装 `python` 与 `git` 并配置**环境变量**。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

对于Linux用户:

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
python3 -m pip install --upgrade pip
pip3 install -r requirements.txt
python3 main.py
```

如果提示**没有安装pip**使用如下命令进行安装:

```
sudo apt update
sudo apt-get install python3-pip
```

关于更新:

在**项目目录**下打开终端使用如下命令拉取仓库当前的**最新版本**:

```
git pull
```

4.0.联系作者:

Telegram:[@Gentlesprite](https://www.telegram.me/Gentlesprite)

邮箱:Gentlesprites@outlook.com

5.0.支持作者:



推荐使用支付宝



本伟 (**字)

打开支付宝[扫一扫]

申请官方收钱码：拨打 95188-6

推荐使用微信支付



饿不死盘神 (**字)



微信支付