

知识罐罐 App

从“收藏吃灰”到“知识消化”

项目背景 · 问题定义 · 产品架构 · 功能设计 · 用户流程 · 原型 · 预期结果

求职方向
产品经理 · C 端 / AI 工具

候选人：王雪飞



一页讲清楚我与产品经理岗位的匹配度

个人简介

王雪飞

产品经理候选人

求职方向：C 端 / AI 工具

教育背景

工作经历

联系方式

(请在投递前补充真实信息)

核心能力标签

需求分析

用户研究

竞品分析

PRD / 验收标准

原型设计

我如何工作

先定义用户问题，而不是先列功能。

用场景、状态机和替代方案判断需求真伪。

把结论写成可验收的标准，推动产品、设计和研发对齐。

我希望面试官记住的三件事

1. 能从模糊问题中找到可落地的产品切口。
2. 会把复杂链路拆成清晰状态和兜底路径。
3. 关注结果指标，也关注验证过程是否可信。

总览先给结论，正文再展开过程

项目总览：用 STAR 讲清楚闭环



背景

短视频内容大量被收藏，
但收藏后缺少理解和回访。



任务

负责 0→1 产品定义、需求拆解、PRD 与原型验证。



行动

调研、竞品拆解、架构设计、流程与原型落位。



结果

用内测目标验证投递、理解、回访与消化闭环。

面试讲解顺序：先给结论 → 再讲问题怎么被定义 → 最后讲方案如何被验证。

用户不是缺“收藏按钮”，而是缺收藏后的处理路径

项目背景：收藏行为已经存在，消化环节缺失

短视频规模

10.74 亿

用户规模；95.4% 使用率

收藏吃灰

88.3%

受访者认为电子收藏夹“吃灰”普遍

经常整理

28.3%

66.5% 偶尔使用，5.2% 从未再看

核心矛盾

存得多

看得少、找不回、难判断价值，最终无法转成行动

用户已经形成收藏习惯，产品不需要重新教育“保存”，需要承接保存后的动作。

机会点
收藏后的理解与
消化

从“平台收藏 / 单条总结 / 通用知识库”三类替代方案中找切口

问题定义：现有方案各自解决了一段，但没有连起来

平台收藏

能存，不能跨平台理解和搜索

视频总结

能处理单条，缺少长期收藏与回访

通用知识库

能管理文档，短视频分享投递不深

被忽略的环节：收藏之后，如何快速理解、可信回溯并完成消化。

我负责 0→1 产品定义、需求拆解、PRD、原型与指标设计

任务与目标：把“收藏后”做成可验证闭环

我的角色

产品经理

0→1 产品定义与落地推动

负责：需求分析 / 竞品分析 /
产品架构 / 功能拆解 / PRD /
原型 / 指标体系

产品目标

让用户把“刷到并收藏”的内容，转化为可以找、可以问、可以消化的个人知识。

解析成功率

≥ 80%

低于 70% 不扩大内测

7 日回访率

≥ 40%

低于 30% 说明闭环未成立

周消化率

≥ 20%

北极星指标

摘要有用度

≥ 4.0/5

用户主观评分

MVP 范围：iOS / Android App；优先抖音与小红书。

公开数据用于判断问题存在，一手研究用于判断用户是否真的愿意改变行为

调研与竞品：先验证问题，再决定方案

我如何验证

公开数据：说明市场与问题存在

用户访谈：目标 8-12 人，验证动机和替代方案

问卷正式回收：目标 ≥ 100 份，验证需求分布

原型测试：目标 5-8 人，验证投递、卡片和回访意愿

竞品对比

类型	代表	主要缺口
平台收藏	抖音 / 小红书	跨平台弱、搜索弱
视频总结	BiliNote / BibiGPT	长期管理弱
通用知识库	ima / Cubox	短视频投递不深
自托管工具	Karakeep	部署与中文短视频门槛

结论：不与通用知识库比文档管理；把“中文短视频分享后处理”做深。

功能围绕四个动作展开：投递、理解、找回、消化

机会判断：把产品定义为一套“收藏后处理系统”

01 分享优先

降低投递摩擦，用户不需要跳出原平台。

02 语音优先

有可靠语音先转写；无语音再按场景做 OCR。

03 卡片而非全文

先给结论、步骤和前提，再让用户回原文验证。

04 来源可回溯

结论必须能回到原文、时间戳、图片或转写。

05 消化可见

把“已消化”做成状态，而不是靠用户记忆。

定位一句话：知识罐罐不是另一个收藏夹，而是把收藏转成可理解、可检索、可继续行动的知识。

分享入口承接投递，知识库承接沉淀，问一问承接二次使用

产品架构：一条主链路，四个核心模块



收件箱

快速投递
处理中
失败与重试
最近知识卡

知识库

全部内容
文件夹
标签
搜索

问一问

跨库提问
引用来源
相关问题

我的

消化率
提醒
隐私与数据

架构原则：先保证记录不丢，再优化解析质量；先完成理解，再扩展知识管理能力。

从投递到消化，功能围绕任务完成而不是功能清单展开


核心功能点：每个功能都对应用户问题

功能	用户价值	验收要点
F1 分享投递	不跳出原平台，快速收下内容	3 秒内反馈，操作 ≤ 2 步
F2 内容解析	语音、画面、图文都能被理解	解析成功率 ≥ 80%
F3 失败兜底	解析失败也能继续完成	重试 / 补文案 / 稍后处理 / 删除
F4 知识卡	先看结论、步骤和前提	30 秒内判断价值，可回溯来源
F5 知识库	收藏能整理、搜索和批量处理	不强制分类，删除可回收
F6 搜索问答	记得大概也能找回并继续提问	回答展示引用，可回到原文
F7 消化数据	知道自己收藏了什么、处理了多少	状态可统计，提醒可关闭


用户只关心“内容有没有被收下、有没有变成我能用的知识”

用户流程：主链路要短，失败链路要可见

主链路



失败 / 部分成功链路



关键设计：状态透明、可重试、可补文案；任何失败都不能让整条记录消失。

原型只保留抖音和小红书，重点验证投递、知识卡和知识库

原型：验证信息层级与关键路径



P02 收件箱

投递反馈、处理中状态、失败重试。

P06 知识卡

结论、高光点、来源回溯和消化操作。


P08 知识库

文件夹、标签、搜索和批量消化。

原型视觉不是重点；重点是验证用户是否能理解状态、找到来源、完成任务。

先用小样本验证理解和行为，再决定是否扩大范围

验证计划：从原型测试到小范围内测




当前 PRD 后续优化

继续验证批量导入、分类导出到 Notion、平台扩展和更细的消化统计。

以下是目标与结果设想，不是已上线真实数据

预期结果：用内测目标验证闭环是否成立

指标	MVP 目标	判断
链接解析成功率	≥ 80%	低于 70% 不扩大内测
7 日回访率	≥ 40%	低于 30% 说明闭环不成立
周消化率	≥ 20%	北极星指标
摘要有用度	≥ 4.0/5	用户主观评分
手动补文案率	≤ 20%	反推解析质量



如果目标成立，说明：用户愿意投递，卡片能替代重看，回访与消化形成习惯。

面试中不把“做了很多”当成果，讲清楚为什么这样做

复盘：这个项目让我更确定的三件事

0
1

问题定义先于功能

“收藏吃灰”不是收藏问题，而是收藏后的理解、回访与消化问题。

0
2

状态与兜底决定体验

解析失败、部分成功、重试、补文案都必须有明确状态，否则用户会再次失去内容。

0
3

结果必须可验证

把北极星指标定为周消化率，而不是只关注下载量、收藏量或停留时间。

下一步验证

1. 访谈 8-12 名真实收藏用户
2. 测试知识卡是否能在 30 秒内被理解
3. 观察用户是否真的回来标记“已消化”
4. 再判断是否扩展到更多平台

作品集限制：这是产品方案与原型阶段项目，结果部分使用内测目标而非真实上线数据。

先找问题，再看需求；先判断价值，再决定排期

附：如何挖掘需求，来自用户的需求如何处理

需求来源

用户侧：访谈、问卷、评价、客服、社群反馈

行为侧：搜索、点击、留存、流失、路径数据

业务侧：销售反馈、运营诉求、战略目标

行业侧：竞品变化、平台规则、公开研究

来自用户的需求如何处理

- 1 收集原话** 记录场景、行为、替代方案，不只记录功能诉求。
- 2 去重归类** 把相似问题合并，区分表面需求和底层任务。
- 3 验证真伪** 用行为数据、访谈追问、原型测试判断是否高频且高代价。
- 4 定义问题** 输出用户、场景、痛点、目标和成功标准。
- 5 优先级** 按影响、频率、成本、战略匹配度排序。
- 6 闭环验证** 上线后看行为指标和反馈，再决定迭代或止损。

核心原则：听用户的问题，不直接采纳用户的方案；先判断问题是否值得解决，再决定怎么做。