

# 知识罐罐 App

从“收藏吃灰”到“知识消化”

- 项目背景

问题定义

产品架构

功能设计
- 用户流程

原型

预期结果

作者：王雪霏



## 项目总览：用 STAR 讲清楚闭环

S

背景

短视频内容大量被收藏，  
但收藏后缺少理解和回访。

T

任务

负责 0→1 产品定义、需求  
拆解、PRD 与原型验证。

A

行动

调研、竞品拆解、架构设计、  
流程与原型落位。

R

结果

用内测目标验证投递、理解、  
回访与消化闭环。

## 项目背景：收藏行为已经存在，消化环节缺失

短视频规模

10.74 亿

用户规模；95.4% 使用率

收藏吃灰

88.3%

受访者认为电子收藏夹“吃灰”普遍

经常整理

28.3%

66.5% 偶尔使用，5.2% 从未再看

核心矛盾

存得多

看得少、找不回、难判断价值，最终无法转成行动

用户已经形成收藏习惯，产品不需要重新教育“保存”，需要承接保存后的动作。

产品机会：承接收藏后的理解、回访和消化。

## 问题定义：现有方案各自解决了一段，但没有连起来

### 平台收藏

只能保存内容，跨平台的理解和搜索体验不足

### 视频总结

能处理单条，缺少长期收藏与回访

### 通用知识库

适合管理文档，但不擅长接收和解析短视频分享链接

被忽略的环节：收藏之后，如何快速理解、可信回溯并完成消化。

## 已完成的工作与目标

### 完成的工作：

需求分析  
竞品拆解  
产品架构  
功能拆解  
PRD 与原型  
指标体系

### 产品目标

让用户把“刷到并收藏”的内容，转化为可以找、可以问、可以消化的个人知识。

解析成功率

≥ 80%

低于 70% 不扩大内测

7 日回访率

≥ 40%

低于 30% 说明闭环未成立

周消化率

≥ 20%

北极星指标

摘要有用度

≥ 4.0/5

用户主观评分

MVP 范围：iOS / Android App；支持粘贴解析的视频链接来源为抖音和小红书。

# 调研与竞品：先验证问题，再决定方案

## 验证方式

### 公开数据

判断市场与问题  
是否存在

### 用户访谈

目标 8-12 人，验  
证动机与替代方  
案

### 正式问卷

目标 ≥100 份，  
验证需求分布

### 原型测试

目标 5-8 人，验  
证投递与回访

## 竞品对比

| 类型    | 代表                 | 主要缺口       |
|-------|--------------------|------------|
| 平台收藏  | 抖音 / 小红书           | 跨平台弱、搜索弱   |
| 视频总结  | BiliNote / BibiGPT | 长期管理弱      |
| 通用知识库 | ima / Cubox        | 短视频投递不深    |
| 自托管工具 | Karakeep           | 部署与中文短视频门槛 |


结论：不与通用知识库比文档管理；把“中文短视频分享后处理”做深。

## 机会判断：把产品定义为一套“收藏后处理系统”

- 01 分享优先 降低投递摩擦，用户不需要跳出原平台。
- 02 语音优先 有可靠语音先转写；无语音再按场景做 OCR。
- 03 卡片而非全文 先给结论、步骤和前提，再让用户回原文验证。
- 04 来源可回溯 结论必须能回到原文、时间戳、图片或转写。
- 05 消化可见 把“已消化”做成状态，而不是靠用户记忆。

知识罐罐不是另一个收藏夹，而是把收藏转成可理解、可检索、可继续行动的知识。

## 产品架构：一条主链路，四个核心模块



### 收件箱

快速投递  
处理中  
失败与重试  
最近知识卡

### 知识库

全部内容  
文件夹  
标签  
搜索

### 问一问

跨库提问  
引用来源  
相关问题

### 我的

消化率  
提醒  
隐私与数据

架构原则：先保证记录不丢，再优化解析质量；先完成理解，再扩展知识管理能力。

# 核心功能点：每个功能都对应用户问题

| 功能      | 用户价值            | 验收要点                 |
|---------|-----------------|----------------------|
| F1 分享投递 | 不跳出原平台，快速收下内容   | 3 秒内反馈，操作 $\leq 2$ 步 |
| F2 内容解析 | 语音、画面、图文都能被理解   | 解析成功率 $\geq 80\%$    |
| F3 失败兜底 | 解析失败也能继续完成      | 重试/补文案/稍后处理/删除       |
| F4 知识卡  | 先看结论、步骤和前提      | 30 秒内判断价值，可回溯来源      |
| F5 知识库  | 收藏能整理、搜索和批量处理   | 不强制分类，删除可回收          |
| F6 搜索问答 | 记得大概也能找回并继续提问   | 回答展示引用，可回到原文         |
| F7 消化数据 | 知道自己收藏了什么、处理了多少 | 状态可统计，提醒可关闭          |

## 用户流程：主链路要短，失败链路要可见

### 主链路



### 失败 / 部分成功链路



关键设计：状态透明、可重试、可补文案；任何失败都不能让整条记录消失。

## 原型：验证信息层级与关键路径



### P02 收件箱

投递反馈、处理中状态、失败重试。

### P06 知识卡


结论、高光点、来源回溯和消化操作。

### P08 知识库

文件夹、标签、搜索和批量消化。

原型视觉不是重点；重点是验证用户是否能理解状态、找到来源、完成任务。

## 验证计划：从原型测试到小范围内测




### 当前 PRD 后续优化

继续验证批量导入、分类导出到 Notion、平台扩展和更细的消化统计。

# 预期结果： 用内测目标验证闭环是否成立

目标漏斗

| 指标      | MVP 目标  | 判断             |
|---------|---------|----------------|
| 链接解析成功率 | ≥ 80%   | 低于 70% 不扩大内测   |
| 7 日回访率  | ≥ 40%   | 低于 30% 说明闭环不成立 |
| 周消化率    | ≥ 20%   | 北极星指标          |
| 摘要有用度   | ≥ 4.0/5 | 用户主观评分         |
| 手动补文案率  | ≤ 20%   | 反推解析质量         |



如果目标成立，说明：用户愿意投递，卡片能替代重看，回访与消化形成习惯。

## 复盘：关键判断与下一步

01

### 问题定义先于功能

“收藏吃灰”不是收藏问题，而是收藏后的理解、回访与消化问题。

02

### 状态与兜底决定体验

解析失败、部分成功、重试、补文案都必须有明确状态，否则用户会再次失去内容。

03

### 结果必须可验证

把北极星指标定为周消化率，而不是只关注下载量、收藏量或停留时间。

### 下一步验证：

1. 访谈 8-12 名真实收藏用户
2. 测试知识卡是否能在 30 秒内被理解
3. 观察用户是否真的回来标记“已消化”
4. 再判断是否扩展到更多平台