

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS
BYGGHANDLINGAR. HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

- XX° TAKLUTNING I GRADER
- TB TAKBRYGGA
- HR HÄNGRÄNNA
- HP HÖGPUNKT VID AVRINNING
- STPR STUPRÖR
- FÖ FÖRANKRINGSÖGLA
- FS FASADSTEGE
- GS GLIDSKYDD
- NR NOCKRÄCKE
- SR SKYDDSRÄCKE
- TAK BEKLÄTT MED SEDUM
- OMRÅDE REDOVISAS PÅ ANNAT PLAN
- FASADLINJE

FÖRESKRIFTER

SAMTLIG TAKSÄKERHETSUTRUSTNING SKA VARA
GODKÄND ENLIGT TAKSÄKERHETSKOMMITÉN SENASTE
UTGÅVA AV BRANDSTANDARD FÖR TAKSÄKERHET.
TAKSÄKERHET OCH TILLTRÄDESANNORDNING SKA VARA AV
SVART LACKERAT VARMFÖRSINKAT STÅL.

STUPRÖR
NN ANGER MINSTA DIMENSION PÅ STUPRÖR
KULÖR ENL. FASADRITNING.

HÄNGRÄNNOR
125 PLANJA, REKTANGULÄR.
KULÖR ENL. FASADRITNING.

TAKLUCKA
TAKLUCKOR SKA VARA GODKÄNDA ENLIGT SS- 831334.
ENLIGT PLANNA: LUCKA MED TRÄRAM 700x900 ELLER
LIKVVÄRDIGT.

RÖKGASLUCKA
FRI AREA MINST 1 KVADRATMETER.
MANUELL STYRNING VIA MANÖVERDON I MARKPLAN.
STYRNINGSANNORDNING FÖR ÖPPNING- OCH STÅNGFUNKTION.
ELFÖRSÖRJNING BRANDSÄKERT FÖRLAGD.

HÄNVISNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

TEKNISK BESKRIVNING.


A-40-3-001 FASADER

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Leo Crawford	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01

TAKPLAN, DEL 10

YTTERTAK

SKALA	NUMMER	BET
1:100 (A1)	A-41-1-410	