

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR. HÖJDER ANGES I RH2000. RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1. UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

VISSA DETALJER ÄR PRINCIPDETALJER OCH GÄLLER ÄVEN DÄR DE EJ ÄR UTMARKERADE PÅ PLAN- ELLER FASADRITNING.

BYGGNADSDELAR SOM TILLHÖR STOMME REDOVISAS I ORIENTERANDE SYFTE. DESSA BYGGDELAR SAMT PLACERING TÄTSKIKT FRAMGÅR AV K-RITNINGAR.

FÖRESKRIFTER

RITNING SKA SAMLÄSAS MED PLAN- OCH FASADRITNINGAR.

DETALJER SOM INTE REDOVISAS PÅ RITNING SKA UTFÖRAS ENLIGT TEKNISK BESKRIVNING OCH AMA.

TÄTSKIKT AV YEP 3500 SKA DRAS IN OCH HEL SVETSAS UNDER TRÖSKEL OCH UPP MINST 100MM PÅ VÄGGAR I SMYG. TRÖSKLAR TÄTAS MED BOTTNINGSLIST OCH FOG. TÄTSKIKT ENLIGT K.

TÄTSKIKT SKA UTFÖRAS ENL. TÄTSKIKTSGARANTIERIS RIKTLINJER.

INKLÄDNAD AV RIBBOR MED PLÅT GÖRS MED ROSTFRI STÅLPLÅT: FMH ROSTFRITT AB:S FMH T22, ELLER LIKVÄRDIGT. YT-UTFÖRANDE: FMH ROSY GOLD VORTEX SOFT. INFÄSTNING STÅLPLÅT GÖRS OM MÖJLIGT DOLD ÄR DETTA EJ MÖJLIGT UTFÖRS INFÄSTNING MED SPECIALSKRUV KULÖR LIKA PLÅT SKARVNING AV PLÅT UTFÖRS KANT I KANT, ALTERNATIVT MED LITET ÖVERLAPP SKARVUTFÖRANDE SKA GODKÄNNAS AV ARKITEKT.

OBSERVERA ATT BLECK OVAN OCH UNDER FÖNSTER EJ HAR KULÖR LIKA LIKA FÖNSTER. SE FASADRITNINGAR FÖR KULÖR BLECK.

SKYLTA MED EMBLEM EMBLEM PÅ TRÄNINGSHALL OCH ENTRÉVOLYM, MÄTT OCH PLACERING ENLIGT FASADRITNINGAR ROSTFRI STÅLPLÅT: FMH ROSTFRITT AB:S FMH T22, ELLER LIKVÄRDIGT. YT-UTFÖRANDE: FMH ROSY GOLD VORTEX SOFT PLÅTTJOCKLEK 1,5MM SKRUV KULÖR LIKA PLÅT DIGITALT UNDERLAG FÖR EMBLEM ERHÅLLES FRÅN ARKITEKT.


SKYLTA TECKEN LACKADE PLÅTLÅDOR DIREKTMONTERADE MED DISTANS PÅ FASADTRÄRIBB. (EJ BÄRSKENOR ELLER LIKANANDE BAKOM) KULÖR RAL 9005, SVART DOLD INFÄSTNING ENLIGT LEVERANTÖR MÄTT OCH PLACERING ENLIGT FASADRITNING DIGITALT UNDERLAG FÖR GRAFIK FÖR TEXT ERHÅLLES FRÅN ARKITEKT.

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



LINK Arkitektur


A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bron	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Oscar Nord	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01, 02, 04


VERTIKALA
YTTERVÄGG, TYPDETALJER

SKALA 1:10	NUMMER (A1) A-42-6-001	BET
---------------	---------------------------	-----




YVV01

BY 04: VÄGG CARPORT




YVV02

PRINCIP FÖR RIBBA ÖVER GLASPARTI OCH FRAMFÖR GLASPARTI. INKLÄDNAD SMYG
BY 01: 1-101 ENTRÉVOLYM, 1-113 AKTIVITETSHALL




YVV05

PRINCIP FÖR BLECK ÖVER TRÄRIBB PÅ FASAD MED INSIDA MED INSIDA AV SYNLIKT KL-TRÄ ELLER AKUSTIKRIBBOR
BY 01: 1-101 ENTRÉVOLYM, 1-113 AKTIVITETSHALL




YVV03

HORIZONTELL RIBBA LÅNGS UNDERKANT VERTIKALA TÄTA RIBBOR
BY 01: FASADER MED TÄT RIBB LÅNGS TAKFOT




YVV06

ÖVERKANT DÖRR I VÄGG MED SKIVOR PÅ INSIDA
YTTTERVÄGG
BY 01




YVV04

HORIZONTELL RIBBA GENOM TÄTA RIBB
BY 01: 1-101 ENTRÉVOLYM, 1-113 AKTIVITETSHALL




YVV07

ÖVERKANT FÖNSTER I YTTERVÄGG MED SKIVOR PÅ INSIDA
BY 01, BY 02




YVV08

DUSCHVÄGG SMYG SOM LUTAR INKL ÖK
BY 01, OMKL/DUSCH, BASTU




YVV09

FÖNSTERBÄNK
BY 01. SE PLANRITNING



YVV10

FÖNSTER UTAN FÖNSTERBÄNK I YTTERVÄGG MED SKIVOR PÅ INSIDA
BY 01, BY 02. SE PLANRITNING



YVV11

ÖVERKANT DÖRR/GLASPARTI I YTTERVÄGG MED SYNLIKT KL-TRÄ PÅ INSIDA
BY 01 NORRA GAVELN, BY 02 FASAD MOT ÖSTER

