







EVIDENCIAS LABORATORIO 5




1. API Productos















2. API Estudiantes











3. API Libros











4. API Empleados











5. API Películas











6. API Cursos











7. API Vehículos









8. API Tareas








9. API Clientes








10. API Pedidos



The screenshot shows the Postman interface with the 'GET /api/pedidos' endpoint selected. The response is a JSON array of 4 orders, each with an id, cliente, producto, cantidad, total, and estado. The status bar indicates a 200 OK response.

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "cliente": "Ashly Aquino",
5     "producto": "Laptop Lenovo",
6     "cantidad": 1,
7     "total": 5500.0,
8     "estado": "PENDIENTE"
9   },
10  {
11    "id": 2,
12    "cliente": "Carlos López",
13    "producto": "Mouse Logitech",
14    "cantidad": 2,
15    "total": 600.0,
16    "estado": "ENVIADO"
17  },
18  {
19    "id": 3,
20    "cliente": "María Gómez",
21    "producto": "Teclado Mecánico",
22    "cantidad": 1,
23    "total": 450.0,
24    "estado": "ENTREGADO"
25  },
26  {
27    "id": 4,
28    "cliente": "José Ramírez",
29    "producto": "Monitor Samsung",
30    "cantidad": 2,
```



The screenshot shows the Postman interface with the 'GET /api/pedidos/1' endpoint selected. The response is a JSON object representing the first order from the previous list. The status bar indicates a 200 OK response.

```
1 {
2   "id": 1,
3   "cliente": "Ashly Aquino",
4   "producto": "Laptop Lenovo",
5   "cantidad": 1,
6   "total": 5500.0,
7   "estado": "PENDIENTE"
8 }
```