In [1]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

In [2]:
```
data=pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\rainfall in india 1901-2015.csv")
data
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns

Andaman & Nicobar Islands

In [3]:
```
df=data.iloc[0:110]
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6	3
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2	1
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0	1
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4	2
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
105	105	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2011	265.9	84.8	272.8	111.4	326.5	383.2	583.2	441.5	757.1	2
106	106	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2012	119.9	45.6	30.9	55.8	533.9	458.2	317.3	369.6	868.9	2
107	107	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2013	67.1	37.6	43.0	46.3	509.3	777.0	564.8	336.7	473.6	4
108	108	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2014	41.9	8.6	0.0	11.1	238.0	416.6	467.6	321.6	412.9	4
109	109	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2015	126.8	7.6	3.1	138.2	331.9	346.4	328.9	480.0	523.3	2

110 rows × 20 columns

In [4]:
```
df.head()
```

Out[4]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6	388.5
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2	197.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0	181.2
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4	222.2
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0	260.7

In [5]:
```
df.tail()
```

Out[5]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	O
105	105	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2011	265.9	84.8	272.8	111.4	326.5	383.2	583.2	441.5	757.1	21
106	106	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2012	119.9	45.6	30.9	55.8	533.9	458.2	317.3	369.6	868.9	20
107	107	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2013	67.1	37.6	43.0	46.3	509.3	777.0	564.8	336.7	473.6	45
108	108	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2014	41.9	8.6	0.0	11.1	238.0	416.6	467.6	321.6	412.9	40
109	109	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	2015	126.8	7.6	3.1	138.2	331.9	346.4	328.9	480.0	523.3	25

In [6]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 110 entries, 0 to 109
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype  
---  ------       --------------  -----  
 0   index        110 non-null    int64  
 1   SUBDIVISION  110 non-null    object 
 2   YEAR         110 non-null    int64  
 3   JAN          110 non-null    float64
 4   FEB          110 non-null    float64
 5   MAR          108 non-null    float64
 6   APR          108 non-null    float64
 7   MAY          109 non-null    float64
 8   JUN          108 non-null    float64
 9   JUL          108 non-null    float64
 10  AUG          108 non-null    float64
 11  SEP          107 non-null    float64
 12  OCT          108 non-null    float64
 13  NOV          108 non-null    float64
 14  DEC          107 non-null    float64
 15  ANNUAL       104 non-null    float64
 16  Jan-Feb      110 non-null    float64
 17  Mar-May      107 non-null    float64
 18  Jun-Sep      107 non-null    float64
 19  Oct-Dec      107 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 17.3+ KB
```

In [8]:
```
df1=data.fillna(0)
df1
```

Out[8]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns

In [9]:
```
df1.describe()
```

Out[9]:

	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MA
count	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.0000
mean	2057.500000	1958.218659	18.938897	21.789431	27.319315	43.085520	85.6829
std	1188.331183	33.140898	33.574242	35.901220	46.936787	67.811512	123.2117
min	0.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.0000
25%	1028.750000	1930.000000	0.600000	0.600000	1.000000	3.000000	8.6000
50%	2057.500000	1958.000000	6.000000	6.700000	7.800000	15.600000	36.4000
75%	3086.250000	1987.000000	22.125000	26.800000	31.225000	49.825000	96.8250
max	4115.000000	2015.000000	583.700000	403.500000	605.600000	595.100000	1168.6000

In [10]:
```
df1.columns
```

Out[10]:
```
Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',
       'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',
       'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],
      dtype='object')
```

In [11]:
```
df1.plot.line()
```

Out[11]:
```
<AxesSubplot:>
```



In [12]:
```
df1.plot.box()
```

Out[12]:
```
<AxesSubplot:>
```



In [13]:
```
df1.plot.hist()
```

Out[13]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>



In [14]:
```
df1.plot.scatter(x="SUBDIVISION",y="YEAR")
```

Out[14]: <AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='YEAR'>



In [16]:
```
df2=df1[['Jun-Sep']]
df2.plot.pie(subplots=True)
```

In [17]:
```
sns.pairplot(df1)
```

Out[17]:
```
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x29ed3ff48e0>
```



In [18]:
```
sns.displot(data["Jun-Sep"])
```

Out[18]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x29ede169520>



In [19]:
```
sns.heatmap(df1.corr())
```

Out[19]: <AxesSubplot:>



In [ ]:
```

```