

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [2]: data=pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\rainfall in india 1901-2015.csv")
data
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns



```
In [3]: df=data.iloc[3082:3197]
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
3082	3082	COASTAL ANDHRA PRADESH	1901	18.8	80.9	7.2	28.7	68.7	77.7	113.0	133.7	125.3	173.0
3083	3083	COASTAL ANDHRA PRADESH	1902	2.0	0.0	2.8	23.9	37.6	72.6	144.5	236.1	204.5	262.0
3084	3084	COASTAL ANDHRA PRADESH	1903	0.8	13.3	0.2	6.2	73.4	154.0	248.6	258.0	216.5	156.0
3085	3085	COASTAL ANDHRA PRADESH	1904	1.3	0.0	5.4	3.0	136.3	107.8	120.2	117.7	116.8	240.0
3086	3086	COASTAL ANDHRA PRADESH	1905	1.1	16.7	68.0	37.0	68.8	84.4	64.6	210.8	170.2	66.0
...
3192	3192	COASTAL ANDHRA PRADESH	2011	0.0	17.9	0.9	62.3	67.9	86.8	196.0	215.8	129.7	74.0
3193	3193	COASTAL ANDHRA PRADESH	2012	37.6	0.0	2.7	24.0	39.3	95.4	221.9	221.2	246.5	140.0
3194	3194	COASTAL ANDHRA PRADESH	2013	2.0	29.6	0.2	48.0	28.2	127.5	162.4	123.1	132.0	41.0
3195	3195	COASTAL ANDHRA PRADESH	2014	0.4	1.2	9.1	6.0	112.9	45.7	151.8	177.8	144.5	196.0
3196	3196	COASTAL ANDHRA PRADESH	2015	2.0	0.6	5.5	32.3	34.1	283.8	116.0	192.0	201.8	56.0

115 rows × 20 columns

In [4]: `df.head()`

Out[4]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
3082	3082	COASTAL ANDHRA PRADESH	1901	18.8	80.9	7.2	28.7	68.7	77.7	113.0	133.7	125.3	173.0
3083	3083	COASTAL ANDHRA PRADESH	1902	2.0	0.0	2.8	23.9	37.6	72.6	144.5	236.1	204.5	262.0
3084	3084	COASTAL ANDHRA PRADESH	1903	0.8	13.3	0.2	6.2	73.4	154.0	248.6	258.0	216.5	156.0
3085	3085	COASTAL ANDHRA PRADESH	1904	1.3	0.0	5.4	3.0	136.3	107.8	120.2	117.7	116.8	240.0
3086	3086	COASTAL ANDHRA PRADESH	1905	1.1	16.7	68.0	37.0	68.8	84.4	64.6	210.8	170.2	66.0

In [5]: `df.tail()`

Out[5]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
3192	3192	COASTAL ANDHRA PRADESH	2011	0.0	17.9	0.9	62.3	67.9	86.8	196.0	215.8	129.7	74.0
3193	3193	COASTAL ANDHRA PRADESH	2012	37.6	0.0	2.7	24.0	39.3	95.4	221.9	221.2	246.5	140.0
3194	3194	COASTAL ANDHRA PRADESH	2013	2.0	29.6	0.2	48.0	28.2	127.5	162.4	123.1	132.0	411.0
3195	3195	COASTAL ANDHRA PRADESH	2014	0.4	1.2	9.1	6.0	112.9	45.7	151.8	177.8	144.5	196.0
3196	3196	COASTAL ANDHRA PRADESH	2015	2.0	0.6	5.5	32.3	34.1	283.8	116.0	192.0	201.8	56.0

```
In [6]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 115 entries, 3082 to 3196
Data columns (total 20 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index                 115 non-null   int64
1   SUBDIVISION           115 non-null   object
2   YEAR                  115 non-null   int64
3   JAN                   115 non-null   float64
4   FEB                   115 non-null   float64
5   MAR                   115 non-null   float64
6   APR                   115 non-null   float64
7   MAY                   115 non-null   float64
8   JUN                   115 non-null   float64
9   JUL                   115 non-null   float64
10  AUG                   115 non-null   float64
11  SEP                   115 non-null   float64
12  OCT                   115 non-null   float64
13  NOV                   115 non-null   float64
14  DEC                   115 non-null   float64
15  ANNUAL                115 non-null   float64
16  Jan-Feb               115 non-null   float64
17  Mar-May               115 non-null   float64
18  Jun-Sep               115 non-null   float64
19  Oct-Dec               115 non-null   float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.1+ KB
```

```
In [7]: df1=data.fillna(0)
df1
```

Out[7]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4


4116 rows × 20 columns



```
In [8]: df1.describe()
```

Out[8]:

	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MA
count	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000
mean	2057.500000	1958.218659	18.938897	21.789431	27.319315	43.085520	85.682920
std	1188.331183	33.140898	33.574242	35.901220	46.936787	67.811512	123.211700
min	0.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	1028.750000	1930.000000	0.600000	0.600000	1.000000	3.000000	8.600000
50%	2057.500000	1958.000000	6.000000	6.700000	7.800000	15.600000	36.400000
75%	3086.250000	1987.000000	22.125000	26.800000	31.225000	49.825000	96.825000
max	4115.000000	2015.000000	583.700000	403.500000	605.600000	595.100000	1168.600000




```
In [9]: df1.columns
```

```
Out[9]: Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',  
             'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',  
             'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],  
            dtype='object')
```


```
In [10]: df1.plot.line()
```

```
Out[10]: <AxesSubplot:>
```




```
In [11]: df1.plot.box()
```

```
Out[11]: <AxesSubplot:>
```




```
In [12]: df1.plot.hist()
```

```
Out[12]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
```




```
In [13]: df1.plot.scatter(x="SUBDIVISION",y="YEAR")
```

```
Out[13]: <AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='YEAR'>
```




```
In [14]: df2=df1[['Jun-Sep']]  
df2.plot.pie(subplots=True)
```

```
Out[14]: array([<AxesSubplot:ylabel='Jun-Sep'>], dtype=object)
```




```
In [15]: sns.displot(data["Jun-Sep"])
```

```
Out[15]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x2011fb7baf0>
```




```
In [16]: sns.heatmap(df1.corr())
```

Out[16]: <AxesSubplot:>



In []: