



Page 1 of 2
Certificate No. HAM2423501
First Date of Inspection 29 November 2024
Final Date of Inspection 29 November 2024
Office Hamburg

Certificate for Machinery Equipment

Hoses

This is to certify that the undersigned Surveyor to LLOYD'S REGISTER did at the request of the below customer, attend the testing and examination of the product(s) described below in accordance with the relevant Rules and Regulations for the Classification of Ships and found it/them satisfactory.

General information

Customer	Schauenburg Industrietechnik GmbH
Purchase Order No	801079
Manufacturer	Schauenburg Industrietechnik GmbH
Intended for	H. A. Schröder GmbH + Co. KG, Schiffdorf-Wehden / Germany, For Stock
Customer Work Order No	93013559 / BST2409989 / AB2415273
Date of issue	29 November 2024
Quantity	4 pcs

Particulars

Piping Class	not mentioned
Description	Flexible Hoses
Size	DN 8
Piping and Piping Components material (Cast steel, forged steel etc.)	not mentioned
Design Temperature	not mentioned °C
Test pressure	700 bar
Design pressure	350 bar

Identification Marks on Product

I.D number marked on item	LR , HAM2423501 , Working Pressure
Date of inspection	29.11.2024
Surveyor's Initials	N/A

Remarks

This LR certificate is only valid in conjunction with
the attached signed certificates (four certificates).



Uwe Tischer
Lloyd's Register EMEA
A subsidiary of Lloyd's Register Group Limited



Description	Manufacturer Designation	Serial Number	IMO Number
2 pcs., EC881-5	L=500 mm, PN 350 bar	SL060323	0
2 pcs., EC881-5	L=550 mm, PN 350 bar	SL060324	0
2 pcs., EC881-5	L=500 mm, PN 350 bar	SL060018	0
2 pcs., EC881-5	L=750 mm, PN 350 bar	SL062164	0



SCHAUBURG

Industrietechnik GmbH

SCHAUBURG Industrietechnik GmbH

Heinrich A. Schröder GmbH + Co. KG
Hauptstraße 77

27619 Schiffdorf-Wehden

Datum / date:

25.11.2024

Sachbearbeiter / contact
Telefon-Nr / telephone
Fax-Nr. / fax
E-Mail / e-mail

Kirsten Freitag
+49 421 38994-23
+49 421 38994-39
kirsten.freitag@sb-it.com

3.2 Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / certificate 3.2 according DIN EN 10204

Bestell Nummer Kunde: order number customer:	801079	Datum: date:	25.11.2024
Schlauchbezeichnung: Hose type:	EC881-5	Artikelnummer: part number:	SL060323
Sachnummer Kunde: customer part number:	/	Zeichnungsnummer: drawing number:	/
EMPB Nummer: initial sample report:	/	Werkstoff: material:	SS
Lieferschein: delivery note:	12448661	Menge: Quantity	2
Charge: Batch:	/		

Messdaten:/results

Spezifikation /specification	Soll/nominal	Ist/result
Länge der Schlauchleitung in mm Length of hose line in mm	500	500
Innendurchmesser Schlauch in mm Innerdiameter hose in mm	8	/
Armatur(en) 1. Seite Fitting(s) first side	1SF5/71, 1S8DS5/71	/
Armatur(en) 2. Seite Fitting(s) second side	1SF5/71, 1S8DS5/71	/
Verdrehwinkel in ° Torsion angle in °	0	0
Schlauchnorm Hose standard	EN857/2SC	/
Betriebsdruck in bar Operation pressure in bar	350	/
Prüfdruck in bar Test pressure in bar	700	730 (Siehe Test-Zertifikat 319748)
Platzdruck in bar Burst pressure in bar	1400	/
Haltezeit in sec Test duration in sec	30	30 (Siehe Test-Zertifikat 319748)
Min. Biegeradius in mm Minimum bend radius in mm	38	/
Zusätzlicher Schlauchschutz Additional hose protection	/	/
Type approval	LR2428360TA	/
Abnahme-gesellschaft Classification company	Lloyds Register	/
Prüfnummer (falls vorhanden) Certificate reference number (if applicable)	HAM2423501	/

Es wird bestätigt, dass das Prüfergebnis aus Prüfungen an der Lieferung selbst (bzw. aus Prüfungen an den in Normen angegebenen Prüfeinheiten, von denen die Lieferung ein Teil ist) den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We certify, that the test result from tests on the material itself (or from tests on standardized test specimen, which is part of the delivered material) complies with the terms of the order.
Vorliegende Angaben entsprechen den Normen und basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangskontrolle. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
The above-mentioned general information is in accordance to the standards and are based upon the up to date technical knowledge and experience. They did not liberate the buyer from his obligation to carry out an incoming inspection. An obliging warranty of specified characteristics for a special purpose based on the above-mentioned data is not possible.

Bremen, den 25.11.2024

Unterschrift/Stempel
SB-IT

SCHAUBURG INDUSTRIE-TECHNIK GMBH
Betriebsstätte Bremer-
hagen
Hauptstraße 77
27619 Bremen
T. +49 (0) 421 / 38994-0
F. +49 (0) 421 / 38994-39

SB-IT 200-123-00

Bremen, den

Unterschrift/Stempel
Abnahme-gesellschaft

U. Tischer
Bremerhaven Office
29 November 2024
Lloyd's Register EMEA





SCHAUBURG

Industrietechnik GmbH

SCHAUBURG Industrietechnik GmbH

Heinrich A. Schröder GmbH + Co. KG
Hauptstraße 77

27619 Schiffdorf-Wehden

Datum / date:

25.11.2024

Sachbearbeiter / contact
Telefon-Nr / telephone
Fax-Nr. / fax
E-Mail / e-mail

Kirsten Freitag
+49 421 38994-23
+49 421 38994-39
kirsten.freitag@sb-it.com

3.2 Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / certificate 3.2 according DIN EN 10204

Bestell Nummer Kunde: order number customer:	801079	Datum: date:	25.11.2024
Schlauchbezeichnung: Hose type:	EC881-5	Artikelnummer: part number:	SL060324
Sachnummer Kunde: customer part number:	/	Zeichnungsnummer: drawing number:	/
EMPB Nummer: initial sample report:	/	Werkstoff: material:	SS
Lieferschein: delivery note:	12448661	Menge: Quantity	2
Charge: Batch:	/		

Messdaten:/results

Spezifikation /specification	Soll/nominal	Ist/result
Länge der Schlauchleitung in mm Length of hose line in mm	550	550
Innendurchmesser Schlauch in mm Innerdiameter hose in mm	8	/
Armatur(en) 1. Seite Fitting(s) first side	1SF5/71, 1S8DS5/71	/
Armatur(en) 2. Seite Fitting(s) second side	1SF5/71, 1S8DS5/71	/
Verdrehwinkel in ° Torsion angel in °	0	0
Schlauchnorm Hose standard	EN857/2SC	/
Betriebsdruck in bar Operation pressure in bar	350	/
Prüfdruck in bar Test pressure in bar	700	719 (Siehe Test-Zertifikat 319749)
Platzdruck in bar Burst pressure in bar	1400	/
Haltezeit in sec Test duration in sec	30	30 (Siehe Test-Zertifikat 319749)
Min. Biegeradius in mm Minimum bend radius in mm	38	/
Zusätzlicher Schlauchschutz Additional hose protection	/	/
Type approval	LR2428360TA	/
Abnahme-gesellschaft Classification company	Lloyds Register	/
Prüfnummer (falls vorhanden) Certificate reference number (if applicable)	HAM2423501	/

Es wird bestätigt, dass das Prüfergebnis aus Prüfungen an der Lieferung selbst (bzw. aus Prüfungen an den in Normen angegebenen Prüfeinheiten, von denen die Lieferung ein Teil ist) den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We certify, that the test result from tests on the material itself (or from tests on standardized test specimen, which is part of the delivered material) complies with the terms of the order.
Vorstehende Angaben entsprechen den Normen und basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangskontrolle. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
The above-mentioned general information is in accordance to the standards and are based upon the up to date technical knowledge and experience. They did not liberate the buyer from his obligation to carry out an incoming inspection. An obliging warranty of specified characteristics for a special purpose based on the above-mentioned data is not possible.

Bremen, den 25.11.2024

Unterschrift/Stempel
SB-IT

SCHAUBURG INDUSTRIE-TECHNIK GMBH
Betriebsstätte Bremen
Angolstädter Straße
28219 Bremen
T. +49 (0) 421 / 38994-0
F. +49 (0) 421 / 38994-39

Bremen, den

Unterschrift/Stempel
Abnahme-gesellschaft

U. Tischer
Bremerhaven Office
29 November 2024
Lloyd's Register EMEA



SB-IT 200-123-00



SCHAUBURG

Industrietechnik GmbH

SCHAUBURG Industrietechnik GmbH

Heinrich A. Schröder GmbH + Co. KG
Hauptstraße 77

27619 Schiffdorf-Wehden

Datum / date:

25.11.2024

Sachbearbeiter / contact
Telefon-Nr / telephone
Fax-Nr. / fax
E-Mail / e-mail

Kirsten Freitag
+49 421 38994-23
+49 421 38994-39
kirsten.freitag@sb-it.com

3.2 Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / certificate 3.2 according DIN EN 10204

Bestell Nummer Kunde: order number customer:	801079	Datum: date:	25.11.2024
Schlauchbezeichnung: Hose type:	EC881-5	Artikelnummer: part number:	SL060018
Sachnummer Kunde: customer part number:	/	Zeichnungsnummer: drawing number:	/
EMPB Nummer: initial sample report:	/	Werkstoff: material:	SS
Lieferschein: delivery note:	12448661	Menge: Quantity	2
Charge: Batch:	/		

Messdaten:/results

Spezifikation /specification	Soll/nominal	Ist/result
Länge der Schlauchleitung in mm Length of hose line in mm	500	500
Innendurchmesser Schlauch in mm Innerdiameter hose in mm	8	/
Armatur(en) 1. Seite Fitting(s) first side	1SF5/71, 1S8DS5/71	/
Armatur(en) 2. Seite Fitting(s) second side	1SF5/71, 1S8DSB5/71	/
Verdrehwinkel in ° Torsion angle in °	0	0
Schlauchnorm Hose standard	EN857/2SC	/
Betriebsdruck in bar Operation pressure in bar	350	/
Prüfdruck in bar Test pressure in bar	700	724 (Siehe Test-Zertifikat 319751)
Platzdruck in bar Burst pressure in bar	1400	/
Haltezeit in sec Test duration in sec	30	30 (Siehe Test-Zertifikat 319751)
Min. Biegeradius in mm Minimum bend radius in mm	38	/
Zusätzlicher Schlauchschutz Additional hose protection	/	/
Type approval	LR2428360TA	/
Abnahme-gesellschaft Classification company	Lloyds Register	/
Prüfnummer (falls vorhanden) Certificate reference number (if applicable)	HAM2423501	/

Es wird bestätigt, dass das Prüfergebnis aus Prüfungen an der Lieferung selbst (bzw. aus Prüfungen an den in Normen angegebenen Prüfeinheiten, von denen die Lieferung ein Teil ist) den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We certify, that the test result from tests on the material itself (or from tests on standardized test specimen, which is part of the delivered material) complies with the terms of the order.
Vorstehende Angaben entsprechen den Normen und basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangskontrolle. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
The above-mentioned general information is in accordance to the standards and are based upon the up to date technical knowledge and experience. They did not liberate the buyer from his obligation to carry out an incoming inspection. An obliging warranty of specified characteristics for a special purpose based on the above-mentioned data is not possible.

Bremen, den 25.11.2024

Unterschrift/Stempel
SB-IT

SCHAUBURG INDUSTRIE-TECHNIK GMBH
Betriebsstätte Bremen
Ingolsfelder Straße 7
28411 Bremen
T. +49 (0) 421 38994-23
F. +49 (0) 421 38994-39

Bremen, den

Unterschrift/Stempel
Abnahme-gesellschaft

U. Tischer
Bremerhaven Office
29 November 2024
Lloyd's Register EMEA



SB-IT 200-123-00

LR425.2022



SCHAUBURG

Industrietechnik GmbH

SCHAUBURG Industrietechnik GmbH

Heinrich A. Schröder GmbH + Co. KG
Hauptstraße 77

27619 Schiffdorf-Wehden

Datum / date:

25.11.2024

Sachbearbeiter / contact
Telefon-Nr / telephone
Fax-Nr. / fax
E-Mail / e-mail

Kirsten Freitag
+49 421 38994-23
+49 421 38994-39
kirsten.freitag@sb-it.com

3.2 Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / certificate 3.2 according DIN EN 10204

Bestell Nummer Kunde: order number customer:	801079	Datum: date:	25.11.2024
Schlauchbezeichnung: Hose type:	EC881-5	Artikelnummer: part number:	SL062164
Sachnummer Kunde: customer part number:	/	Zeichnungsnummer: drawing number:	/
EMPB Nummer: initial sample report:	/	Werkstoff: material:	SS
Lieferschein: delivery note:	12448661	Menge: Quantity	2
Charge: Batch:	/		

Messdaten:/results

Spezifikation /specification	Soll/nominal	Ist/result
Länge der Schlauchleitung in mm Length of hose line in mm	750	750
Innendurchmesser Schlauch in mm Innerdiameter hose in mm	8	/
Armatur(en) 1. Seite Fitting(s) first side	1SF5/71, 1S8DS5/71	/
Armatur(en) 2. Seite Fitting(s) second side	1SF5/71, 1S8DSB5/71	/
Verdrehwinkel in ° Torsion angel in °	0	0
Schlauchnorm Hose standard	EN857/2SC	/
Betriebsdruck in bar Operation pressure in bar	350	/
Prüfdruck in bar Test pressure in bar	700	716 (Siehe Test-Zertifikat 319750)
Platzdruck in bar Burst pressure in bar	1400	/
Haltezeit in sec Test duration in sec	30	30 (Siehe Test-Zertifikat 319750)
Min. Biegeradius in mm Minimum bend radius in mm	38	/
Zusätzlicher Schlauchschutz Additional hose protection	/	/
Type approval	LR2428360TA	/
Abnahme-gesellschaft Classification company	Lloyds Register	/
Prüfnummer (falls vorhanden) Certificate reference number (if applicable)	HAM2423501	/

Es wird bestätigt, dass das Prüfergebnis aus Prüfungen an der Lieferung selbst (bzw. aus Prüfungen an den in Normen angegebenen Prüfeinheiten, von denen die Lieferung ein Teil ist) den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We certify, that the test result from tests on the material itself (or from tests on standardized test specimen, which is part of the delivered material) complies with the terms of the order.
Vorstehende Angaben entsprechen den Normen und basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangskontrolle. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
The above-mentioned general information is in accordance to the standards and are based upon the up to date technical knowledge and experience. They did not liberate the buyer from his obligation to carry out an incoming inspection. An obliging warranty of specified characteristics for a special purpose based on the above-mentioned data is not possible.

Bremen, den 25.11.2024

Unterschrift/Stempel
SB-IT

SB-IT 200-123-00

Bremen, den

Unterschrift/Stempel
Abnahme-gesellschaft

U. Tischer
Bremerhaven Office
29 November 2024
Lloyd's Register EMEA



LR425.2022