

Examen DeliverUS Frontend - Modelo F - Gestión de Comisiones de Restaurantes

Recuerde que DeliverUS está descrito en: <https://github.com/IISSI2-IS>

Enunciado del examen - Frontend Owner

Se ha implementado un sistema de **Gestión de Comisiones sobre Pedidos** en el backend. Su tarea es implementar la interfaz frontend necesaria para que los propietarios de restaurantes puedan visualizar y asignar comisiones a sus restaurantes.

El Requisito de Negocio

El backend ya proporciona:

1. **Tipos de Comisión:** Existen diferentes tipos de comisión:
 - **Comisión Gratuita (0%):** Sin costo
 - **Comisión Estándar (10%):** Comisión sobre los pedidos
2. **Comisión Acumulada:** Para cada restaurante se puede consultar la suma total de todas las comisiones aplicadas a sus pedidos.
3. **Restricciones:**
 - Un propietario solo puede tener **un restaurante** con comisión gratuita.
 - Si un restaurante ya tiene pedidos y no pertenece al plan gratuito, no se puede cambiar a dicho plan.

Datos de Comisión

Para cada restaurante, el backend devuelve en `GET /users/myrestaurants`:

- `commission` (object): Información de la comisión asignada
 - `id` (number): Identificador de la comisión
 - `name` (string): Nombre de la comisión
 - `percentage` (number): Porcentaje de comisión a aplicar
- `commissionId` (number): Identificador de la comisión asignada

Ejercicios: Requisitos Funcionales del Frontend

Ejercicio 1: RF1. Mostrar Comisión Asignada en Listado de Restaurantes

Pantalla: `RestaurantsScreen.js`

Requisitos:

- Mostrar la **comisión asignada** del restaurante (2 puntos):

- Mostrar el porcentaje de comisión entre paréntesis (ej: (10%).
 - Si no hay datos disponibles, mostrar (N/A).
- Fidelidad estética (0,5 punto).


Ejercicio 2: RF2. Mostrar Comisión Acumulada en Listado de Restaurantes


Pantalla: `RestaurantsScreen.js`

Requisitos:

- Mostrar la **comisión acumulada** del restaurante (3 puntos):
 - Label: `Accumulated Commission:`
 - Mostrar el valor acumulado en formato moneda con 2 decimales (ej: 125.50€).
- Fidelidad estética (0,5 punto).

Listado de restaurantes con RF1 y RF2:





Ejercicio 3: RF3. Asignar Comisión desde Formulario de Edición

Pantalla: `EditRestaurantScreen.js`

Requisitos:

- Agregar un **dropdown** para seleccionar la comisión (2,5 puntos):
 - Label: "Commission:"
 - Mostrar todas las comisiones disponibles con formato: `Nombre (Porcentaje%)`
 - Ejemplo: "Gratuita (0%)", "Estándar (10%)"
 - La comisión es un campo **obligatorio** en el formulario.
- Fidelidad estética (1,5 punto).

Formulario de edición incluyendo el selector de comisión:

Description:

Cocina Tradicional

Address:

Av. Reina Mercedes 51, Sevilla

Postal code:

41012

Url:

<https://goo.gl/maps/GZEfzge4zXz6ySLR>

Shipping costs:

2.5

Email:

casafelix@restaurant.com

Phone:



My Restaurants



Control Panel



Profile

Error al intentar establecer comision:

No se puede cambiar a la comisión gratuita si el restaurante ya tiene pedidos y pertenecía a un plan de pago.

Phone:

954123123

Spanish

Logo:



Hero Image:



Save

My Restaurants

Control Panel

Profile

Endpoints API Disponibles

GET /users/myrestaurants

Devuelve lista de restaurantes del propietario autenticado **incluyendo la información de comisión asignada**.

Response:

```
[
  {
```

```
    "id": 1,
    "name": "Mi Restaurante",
    "description": "Descripción del restaurante",
    "commission": {
      "id": 2,
      "name": "Estándar",
      "percentage": 10
    },
    "commissionId": 2,
    // ... más campos
  }
]
```

GET /commissions

Devuelve lista de todas las comisiones disponibles.

Response:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Gratuita",
    "percentage": 0
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Estándar",
    "percentage": 10
  }
]
```

Acceso: Solo usuarios autenticados con rol `owner`.

GET /restaurants/:restaurantId/commission

Devuelve la comisión acumulada de un restaurante específico.

Response:

```
{
  "totalCommission": 125.50
}
```

PUT /restaurants/:restaurantId

Actualiza un restaurante. Ya incluye soporte para `commissionId` en el payload.

Request:

```
{
  "name": "Nuevo Nombre",
  "commissionId": 2,
  // ... otros campos
}
```

Response (éxito - 200):

```
{
  "id": 1,
  "name": "Nuevo Nombre",
  "commissionId": 2,
  // ... más campos
}
```

Response (error - 409 Conflict):

```
{
  "code": 409,
  "message": "You cannot change to free commission. This restaurant has orders."
}
```

Preparación del Entorno

a) Windows

```
npm run install:all:win
```

b) Linux/MacOS

```
npm run install:all:bash
```

Ejecución

Backend (en una terminal)

```
npm run start:backend
```

Frontend (en otra terminal)

```
cd DeliverUS-Frontend-Owner  
npm start
```

Procedimiento de entrega

1. Borrar la carpeta **node_modules** de frontend y backend.
2. Crear un ZIP que incluya todo el proyecto. **Importante: Comprueba que el ZIP no es el mismo que te has descargado e incluye tu solución**
3. Avisa al profesor antes de entregar.
4. Cuando el profesor te dé el visto bueno, puedes subir el ZIP a la plataforma de Enseñanza Virtual. **Es muy importante esperar a que la plataforma te muestre un enlace al ZIP antes de pulsar el botón de enviar.** Se recomienda descargar ese ZIP para comprobar lo que se ha subido. Un vez realizada la comprobación, puedes enviar el examen.