ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးခ်ီးဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ စုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးဌေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ဒါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•	ę	<b>စိမ်</b> ကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	(Bg. pcd	စီမံကိန်း တန်ဘိုး (ကျင်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ဒါ လျှောက်လွှာ တနိတိုး (ကျဝိ)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျဝ်)	မှတ်ချက်
	,	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	9	9	9	6	9	•	8
O	0	အထက(မုက္စမူ) သိပ္မံဆောင်လိုအပ်ချက်အရ( ၉၀ x ၃၀ )ပေ၊ Steel Structure( ၁ )ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်	ကျိုက်ထို	95.000000	<del>ბა</del> ტაეიიი	78%	2000	550000	လွှတ်တော်
J	J	အလက(ကျိုက်ပိ)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ၁၁၀း၃၀) ပေ၊ RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်	ကျိုက်ထို	20200000	87.200000	5496	20000	აიამიიი	လွှတ်တော်
5	7	အထက(သိမ်စရပ်)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ၁၄၀x၃၀) ပေ၊ RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ကျိုက်ထို	J26.500000	229.600000	5496	20000	peçono	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
9	9	အမက(ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဗျက်သိမ်း ၍( ဂုဝး၃၀) ပေး RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ကျိုက်ထို	200.3000	20.000000	54%	20000	ാരളത്ത	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
១	2	မူလွန်(အောင်မင်္လာ-သိမ်)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း ၍ ( ၆၀x၃၀) ပေ၊ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ကျိုက်ထို	000000.0\$	J9- <u>8</u> 55000	7896	Jooo	260000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
G	G	အမက(အေးရိပ်ငြိမ်အရှေ့ -၁)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက် သိမ်း၍ ( ၉၀းဝုဝ) ပေ၊ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ကျိုက်ထို	95.000000	<b>ბა</b> წაქები	78%	9000	950000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
9	9	မူလွန်(ဝါးဒတ်ကွင်း)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ၆၀းဗု၀) ပေ၊ Steel Structure (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ကျိုက်ထို	9,000000	J9-65 <u>9</u> 000	39%	2000	ημοσο	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
0	n	အလက(ခွဲ)ပျဉ်းကတိုးကုန်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊(၉၀း၃ဝ)ပေ တစ်ထပ်Steel structure ဖြင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	Go.ეჟიიიი	<u> </u>	100%	9000	წიეჟიი	ဝန်တမ်းအိမ်ရာ

ဝညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေစံပညာဦးစီးဌာန <del>ခွန်ပြည်နယ်</del>၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးဝွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•	ę	<b>စီမံ</b> ကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	<b>මු</b> .අග්	စီမံကိန်း တန်ဘိုး (ကျဝိသန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ဒါ လျှောက်လွှာ တနိတိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (ကျဝီ)	မှတ်ချက်
	•	J	9	9	5	6	9	•	8
9	9	အမက(ဆင်တွင်း)၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၉၀x၃၀)ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	Go.ეჟიიიი	6ი.ეეიიიი	100%	2000	Goqჟoo	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
20	20	မူလွန်(သထုံစု) ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၉၀း၃၀)ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	56.200000	90.919000	9996	9000	562000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
20	20	မူလွန်(အထက်ကမ်းနီ)၊ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊(၉၀း၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	წი.ეჟიიიი	6ი.ეჟიიიი	100%	9000	Gooppoo	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
၁၂	اره	မူလွန်(အောက်ကမ်းနီ)၊ဝန်ထမ်းအိမ်ယား(၉၀း၃၀)ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	60.ეჟიიიი	60.950000	100%	9000	Goqჟoo	ဝန်ထ <del>မ်းအိမ</del> ်ရာ
29	26	အမက(ချောင်းကွေ့) ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊(၉၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	60.ეჟიიიი	60.950000	100%	9000	წიეჟიი	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
99	29	မူလွန်(ငှက်ပျောတော) ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊(၉၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	ეც.500000	ge.q_gooo	99%	9000	562000	ဝန်ထ <del>မ်းအိမ်ရ</del> ာ
ානු	ాగ్ర	အမက(နတ်ကြီးဆိပ်) ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊(၉၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	<u> </u>	60.950000	100%	9000	წიეჟიი	ဝန်ထ <del>မ်းအိမ်ရာ</del>
Эc	ЭG	မူလွန်(နတ်စင်) ၊ဝန်ထမ်းအိမ်ယား(၉၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်ထို	60.750000	60.950000	100%	9000	წიეჟიი	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

## ဝညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဋ္ဌာန မွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးဌေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•	ē	<b>နိမ်</b> ကိန်း/လုဝိငန်းအစည်	டூல்	စီမံတိန်း တန်တိုး (ကျင်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရသည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်တိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်တိုး (တျဝ်)	မှတ်ချက်
	,	j	9	9	5	8	9	•	8
၁၅	0	အထက–ကန်သာယာကျောင်းသားဦးရေအရ(၁၄၀း၃၀)ပေ RCC(၂)ထပ်တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်သစ်တင်ပြတောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	Joe.500000	οσοσσά.ρες	54%	20000	Joeçooo	လွှတ်တော်
ວຄ	J	အလက(ခွဲ)ဗိုလ်တေခကျောင်းသားဦးရေအရ(၁၀၀း၃၀)ပေ RCC(၂)ထပ်တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်သစ်တင်ပြတောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	298.000000	65.000000	54%	20000	აჟჱიიიი	လွှတ်တော်
ЭC	5	အမက-ပေါက်ကွဲကျောင်းသားဦးရေအရ(ဂုဝx၃ဝ)ပေ RCC (၂)ထပ် တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်သစ်တင်ပြတောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	206-700000	20.000000	54%	20000	ാര്വാഠ	လွှတ်တော်
Jo	9	အလက(ခွဲ)ဘဲလင်းနို့(၉၀x၃၀)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင် ဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀x၃၀)ပေ Steel Structure(၁)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ဘီးလင်း	J1:000000	56.500000	83%	2000	7,0000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Jo	2	အထက(ခွဲ)နတ်ကြီး(၆၀x၃၀)ဥပခိရုပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၁၄၀x၃၀) RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ဘီးလင်း	j>e.ç00000	220,600000	5496	20000	Jaecono	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Ш	G	မူလွန်-ကြိမ်ဖန်(၃၀x၂၀)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ (၉၀x၃၀)ပေSteelStructure(၁)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်တောင်းခံခြင်း.	ဘီးလင်း	ეç.000000	99- <u>9</u> 90000	83%	5000	950000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
JR	9	အထက(ခွဲ)သဲဖြူချောင်း(၆၀း၃၀)ဥပဓိရုပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၁၀၀း၃၀) RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	တီးလင်း	296.000000	69.000000	54%	20000	აქნიიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
JF	6	အထက(ခွဲ)ဆင်အင်း(၅၀x၄၀)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ (၉၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ဘီးလင်း	ეç.000000	<u>გა</u> ტაქეიი	78%	5000	990000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အရြေစံပညာဦးစီးဌာန ခွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•	ę	<b>စိမ်</b> ကိန်း/လုဝိငန်းအတေ့်	ලීදුඅත්	စီမံတိန်း တန်တိုး (ကျပ်သန်း)	၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်းခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ထျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျဝီ)	မှတ်ချက်
	0	J.	8	9	5	8	9	•	8
JD	6	မူလွန်-ကျောက်လုံးကြီး(မဲလဲ)(၄၀း၃၀)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက် သိမ်း၍ (ဂုဝး၃၀) RCC (၂)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်တင်ပြ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	oooool.90c	60.600000	56%	00000	ാരവ്വാര	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ſĠ	20	မူလွန်-ခုတ်သုတ်ရွာလေး(၁၂၀း၃၀)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက်သိမ်း ၍ (၁၀၀း၃၀) RCC (၂)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်တင်ပြ တောင်းခံခြင်း.	ဘီးလင်း	<del>აქ</del> 8.000000	e¢.000000	54%	20000	აქმიიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
19	20	မူလွန်-ကျသောင်းဆိပ်(ဂုဝx၄၀)ပေဥပဓိရုပ်မကောင်းသောကျောင်း ဆောင်အား ဖျက်သိမ်း၍(၉၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ကျောင်း ဆောင်သစ်တင်ပြတောင်းခံခြင်း.	ဘီးလင်း	95.000000	99-990000	8396	5000	990000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Jo	ارد	အမက-ခုတ်သုတ်(၉၀း၃၀)အန္တရာယ်ရှိဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ (၁၀၀း၃၀)ပေ RCC (၂)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်တင်ပြ တောင်းခံခြင်း.	ဘီးလင်း	29B.200000	0000000	54%	20000	აქმიიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Je	25	အထက(ကင်းရွာ)(၉၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	ეც.500000	De-J 150000	99%	5000	ეცვიიი	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
50	29	အလက(ခွဲ)နောင်ကတုတ်(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	90.900000	ço. <u>1</u> 00000	100%	Jooo	509000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
50	აჟ	မူလွန်(ဝီတိ) (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	ço. <u>၅</u> 00000	ço. <u>ე</u> 00000	100%	Jooo	509000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
રા	Эс	အလက(ခွဲ)ကရဝေးဆိပ်(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	ço. <u>ე</u> 00000	ça. <u>၅</u> 00000	100%	Jooo	çogooo	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

အခြေခံပညာဦးခ်ီးဋ္ဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ဥေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•	ę	<b>စိမ်</b> ကိန်း/လုဝ်ငန်းအစည်	ဖြို့နယ်	စီမံတိန်း တန်တိုး (ကျပ်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရသွေ့် %	တင်းခါ လျှောက်လွှာ တနိတိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျဝ်)	မှတ်ချက်
	•	J	9	9	5	8	9	•	8
55	29	အထက(ခွဲ)သိဖြူချောင်း(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	99.600000	26.290000	99%	Jooo	<b>56</b> 0000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
79	26	အမက(ဆီတော်ရှေ့ )(၆၀x၃၀) ပေSteel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	90.900000	ça. <u>၅</u> 00000	100%	Jooo	909000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
63	⊃6	အမက(မြစိမ်း)(၆၀း၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	90.900000	ça. <u>၅</u> 00000	100%	Jooo	909000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
Эş	jo	အထက(ခွဲ)ညောင်ထောက်(၆၀x၃၀) ပေSteel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	99.800000	000000.95	99%	Jooo	566000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
29	þ	အထက(ခွဲ)နတ်ကြီး(၆၀x၃၀) ပေSteel Structure (၁)ထဝီ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	29.800000	000000.95	99%	Jooo	<del>2</del> 86000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
96	'n	မူလွန် (ဆွေလောင်းအင်း)(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တောင်းခံခြင်း	ဘီးလင်း	26.600000	000000.95	99%	Jooo	566000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
99	5	အထက(ခွဲ)ကဿဖအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း ၍(၁၀၀' x ၃၀')ပေ R.C.C (၂)ထပ်ဖြင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	သထုံ	298.000000	eç.000000	54%	20000	აჟმიიიი	လွှတ်တော်
90	J	အမက(ဦးဖြူ)အန္တရာယ်ကျောင်းဆောင်ဟောင်းဗျက်သိမ်း၍ (၁၂၀x ၃၀)ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန်	သထုံ	Jroccocc	ეე.იციიიი	78%	2000	Joooo	လွှတ်တော်

အခြေခံပညာဦးခ်ီးဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးဌေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအဆော်စာရင်း

•	ē	စီမံကိန်း/လုဝိငန်းအမည်	ලිදුඅත්	ဖြို့နယ် တန်ဘိုး (တင်းသန်း) ဗိုင်	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရသည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ကျဝီ)	(Deposit) (၁ %) တန်တိုး (တျဝ်)	မှတ်ချတ်
0	)	J	9	9	9	8	9	•	8
90	7	အထက(မရမ်းကုန်း)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်း(မြတ်ရတနာ) (၈၈x၂၆)ပေ အုတ်ညှဝ်(၂)ထပ်ဆောင်အား ဖျက်သိမ်း၍ ( ၁၄၀x၃၀) ပေ၊ နှစ်ထပ် RCC ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	သထုံ	Joe.500000	0000000.	54%	20000	peçoco	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
9J	9	အမက(လွန်)ဂျိုးဖြူကုန်းအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက် သိမ်း၍(၇၀x၃၀)ပေ(၂)ထပ် R.C.C ဖြင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	သထုံ	000000	gs.s00000	54%	20000	၁၀၉၂၀၀၀	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
97	J	အမက – မင်းတန်းဥပဓိရုပ်ကောင်းသဖြင့် ကျောင်းဆောင်သစ် (၉၀'x၃၀')ပေ နှစ်ထပ် RCC ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	သထုံ	250.50000	იღიიიიმ.ტე	54%	ဋ္ဌာနသို့ ပြန်လ	ည် အပ်နှံပါမည်	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
99	G	အမက(လွန်)ကန်ညီနောင်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍(ဂုဝး၃ဝ)ပေ(၂)ထပ် R.C.C အသစ်ဆောက်ရန်.	သထုံ	206.30000	၅၈.၈၀၀၀၀၀	54%	20000	ാരള്യാര	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
90	9	အမက – ရွှေချောင်းဥပဓိရပ်မကောင်းသဖြင့် ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၀၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန်.	သထုံ	80.000000	<del>ç</del> 8.ჟეჟიიი	78%	9000	Goooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
<b>9</b> 6	Ð	အမက-သုဝဏ္ဏအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၆၀x၃၀)ပေ(၂)ထဝ် R.C.C အသစ်ဆောက်ရန်.	သထုံ	000000.59	50.500000	54%	9000	ცვნიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
59	Э	အမက(ဘူတာ)အန္တရာယ်ကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ (၉၀x ၃၀)ပေ နှစ်ထပ်RCC ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရနီ.	သတုံ	250.50000	ეუ. <u>600000</u> 0	54%	20000	2909000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
90	00	အမက(ကြက်တူရွေးသောင်)အန္တရာယ်ကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း ၍(ဥဝx ၃ဝ)ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန်.	သထုံ	95.000000	99-990000	83%	5000	950000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အရြေစံပညာဦးစီးဌာန <del>မွန်</del>ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ဒါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•	ē	<b>စိမ်</b> ကိန်း/လုဝိငန်းအမည်	(BL+ಯ	စီမံကိန်း တန်တိုး (ကျွင်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရသွေ့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်တိုး (ထျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်တို (တျစ်)	မှတ်ချက်
0	,	J	9	9	9	8	9	•	8
99	၁	အမက-ကော့စိုင် (၆၀x၂၆)ပေ နှစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင် ဖျက်သိမ်းပြီး (ဂုဝx၃၀)ပေ RCC နှစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	360	οοοοοθ.ησε	ge.eccccc	50%	00000	<u> </u>	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
9e	J	အမက-ဝါရီရူ(၁)(၈၀း၃၀)တစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက်သိမ်း ပြီး (၉၀း၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ဒိပ်ခ	25-680000	<del>ბა ცა</del> იქეიი	75%	5000	ეეიციი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
50	5	အမက-ကော့ထော်(၄၅x၂၄)ပေ နှစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိဆောင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၉၀x၃၀)ပေ RCC နှစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ဒိပ်ခ	აეა.კიიიიი	იიიიიმ.ტე	50%	20000	აჟაკიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Go	9	အမက-စရပ်ဖြူ(၆၀x၃၀) တစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက်သိမ်း ပြီး (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	98.900000	J7-853000	7196	Jood	986000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Go	ŋ	အလက–ညောင်ကုန်းကြီး(၈၁x၂၄)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင် ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၂၀x၃၀)ပေ RCCအသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	200,00000	იიიიიმ.ტე	75%	20000	2000000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
GJ	G	မူလွန်-ခလောက်အင်း(၁၀၈x၂၂)ပေ အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက် သိမ်းပြီး (၁၃၀x၃၀)ပေ Steel Structure နှစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ဒိပ်ခ	იიიიიმ.cpc	စဝ.၀၃၇.၀ခ	4796	20000	აეანიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
G <sub>2</sub>	9	မူလွန်-ဖလပ်(၂)(၁၂၀x၃၀)ပေနှစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဖျက် သိမ်းပြီး (၁၃၀x၃၀)ပေ Steel Structure နှစ်ထပ် (L)ပုံစံဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ပေါင်	აიამაიიიი	000056.00	47%	20000	აიამიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Gç.	Ð	မူလွန်-ရွာတန်းရှည် (၁၂၇x၃၀)ပေတစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိဆောင်ဖျက်သိမ်း ပြီး (၉၀x၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ပေါင်	ეგ.500000	<b>ç</b> ၁.გეეე00	7196	9000	ეც5000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
_	_					<u> </u>			

### ဝညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဋ္ဌာန မွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုပ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•	ê	<b>စိမ်</b> ကိန်း/လုဝိငန်းအစည်	(BL+cd	စီမံတိန်း တန်တိုး (ကျဝိသန်း)	၂၁၂၁–၂၁၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်တိုး (ကျစ်)	(Deposit) (၁ %) တန်တိုး (တျစ်)	မှတ်ချက်
-	•	( )	9	9	5	8	9	•	8
Gg	9	မူလွန်–တန်းကြီး (၁၂၀း၃၀)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိဆောင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၀၀x၃၀)ပေ Steel Structure နှစ်ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ပေါင်	251000000	6,,,,,,,,,,	47%	00000	25,0000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
GG	50	အမက-ကဒါမင်းတန်း (၄၀း၃၀)ပေတစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိဆောင်ဖျက်သိမ်း ပြီး (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ပေါင်	99.00000	J7.855000	7196	Jooo	56gooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
69	20	အမက-ကဒါဈေး (၈၀x၂၄)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင် ဖျက်သိမ်းပြီး (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ටේර්	98.600000	.19.959000	7196	J000	56gooa	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Go	əJ	မူလွန်-ဘိုင်လောင်း (၄၀x၂၀)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၂၀x၃၀)ပေ RCC တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	205.500000	90.200000 000005.ap	75%	20000	2055000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Se	25	အထက-ခင်းကျိုက် (၁၂၀)၃၀)ပေ နှစ်ထပ်အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်း ပြီး (၁၃၀x၃၀)ပေ Steel Structure နှစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	292.600000	000097.00	47%	20000	აჟანიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
qo	29	မူလွန်-ထန်းရွာသစ် (၅၀x၂၀)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၂၀x၃၀)ပေ RCC တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	205-200000	ი.200000	75%	20000	2055000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ηo	ారి	အမက–စကားဝါ (၆၄x၂၀)ပေတစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင် ဖျက်သိမ်းပြီး (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	98.00000	J7- <u>8</u> 55000	7196	jooo	<b>566000</b>	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ญ	ЭG	အမက-ကျုံဟော် (၁၀၀x၂၆)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင် ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၂၀x၃၀)ပေ RCC တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	200.00000	ეუ. <u>წიიიი</u> ი	75%	20000	0000000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ဝညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဋ္ဌာန ခွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝိငနီး/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝိငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•	į	<b>စီ</b> မံကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	<b>G</b> L†∞Š	စီမံကိန်း တန်တိုး (ကျင်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် စွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်တိုး (တျဝ်)	မှတ်ချက်
	•	J	9	9	9	8	9	•	8
95	əq	အမက–ကျုံက(မွန်) (၈၅x၂၂)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၉ပx၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ටේරි	56-600000	გა.გა <u>ე</u> ეიი	7196	5000	565000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
79	26	အထက(ခွဲ)မှော်ဘီ (၅၂x၂၈)ပေ တစ်ထပ်အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၁၃၀x၃၀)ပေ RCC နှစ်ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ပေါင်	J26.Ç00000	206-700000	50%	20000	Joeçooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
95	90	အလက (ညောင်ကုန်းကြီး) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ටේරි	ე.,ეიიიიი	98.250000	75%	5000	Thoo	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
ηG	Jo	အလက(ခွဲ)ကျုံဝ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀းဝဝ)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ටේරි	95.000000	ça. <u>၅</u> 00000	75%	9000	550000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
99	Jo	အထက(ခွဲ)မှော်ဘီ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၉၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ටේදී	90-200000	90.7,9000	75%	9000	ηεροσο	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
၇၈	'n	အလက(ခွဲ)ကော့ကဒိုက် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ටේදී	ე.,ეიიიიი	98.590000	75%	9000	Mooo	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
୨୯	J?	အမက(အောင်မင်္ဂလာ) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် RCC ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ටේරි	62.00000	çq.J <u>9</u> 0000	7596	9000	820000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
60	J9	မူလွန်(ဥက္ကီ) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀x၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ပေါင်	95.000000	ço. <u>၅</u> 00000	7596	9000	950000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

အခြေခံပညာဦးခ်ီးဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးဌေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

٠	ē	စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်းအစ <u>ည်</u>	<b>(6)</b> ,403	စီမံတိန်း တန်ဘိုး (ကျပ်သန်း)	၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျစ်)	မှတ်ချက်
	•	nan sa sa sanan <b>d</b> aran sa sa	9	9	ð	6	9	•	8
ca	JO	အမက(မြလေးချောင်) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀းဗုဝ)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ටේදී	99.000000	90.900000	75%	2000	950000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
e)	JG	မူလွန်(ထန်းရွာသစ်)ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀း၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန်	ටේදි	99.000000	ço. <u>၅</u> 00000	75%	9000	990000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
62	o	အလက(၁)ကျောင်းမှသဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးသွားသည့် အားကစားရုံ (၈၀ x ၆၀)ပေအား ဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀x၉၀)ပေ Steel Structure အားကစားကွင်း ဆောက်လုပ်ပေးရန်	မော်လမြိုင်	576.000000	J\$2.000000	75%	50000	5]20000	လွှတ်တော်
69	J	မူလွန်(မျှော်လင့်)၊ ၆၀း၃ဝ ပေ(၁)ထပ် long post(6'ပေအမြင့်) Steel Structure ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်	မော်လမြိုင်	99.000000	50.200000	75%	Jooo	çGenno	လွှတ်တော်
චෙ	5	အမက(၆)စေယျာသီရိ ၆၀x၃၀ ပေRCC(၂)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်	မော်လမြိုင်	000000.59	<b>50.</b> 000000	54%	9000	858000	လွှတ်တော်
еG	9	မူလွန်(ကော့လှာ)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀x၃၀)ပေSteel structure(၁)ထပ်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	မော်လမြိုင်	Jacoooo	98.500000	83%	9000	r)oooo	လွှတ်တော်
69	J	အလက(၁)အန္တရာယ်ရှိယုခနကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၁၄၀x၃၀)ပေRcc(၂)ထပ်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	မော်လမြိုင်	ე-000000	229,600000	54%	20000	Joecoco	လွှတ်တော်
66	G	အထက(၁၁)အဆောင်(၂)အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအားဗျက်သိမ်း ၍(၁၂၀၁၃၀)ပေRCC(၂)ထဝ်အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	၁၈၇-၂၀၀၀၀၀	000000000	54%	20000	၁၈၇၂၀၀၀	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ဝညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေစံပညာဦးစီးဌာန စွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•{	ž.	စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	(SL+co	စီမံကိန်း တန်ဘိုး (ကျဝိသန်း)	၂၀၂၁-၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောဝိရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ထျစ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျစ်)	မှတ်ချက်
0		J	9	9	9	6	9	•	8
eG	9	အထက(၁၀)အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအားဗျက်သိမ်း၍ (၁၃၀x၃၀)ပေRCC(၃)ထပ်အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	505-300000	၀၀၀၀၀a.၄၀င	54%	20000	505,000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
60	0	အမက(၁)လှိုင်အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအားဗျက်သိမ်း၍ (၄၀x၃၀)ပေRCC(၂)ထပ်အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	63.500000	0000008.55	54%	5000	Gjçooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
вo	9	မူလွန်(၂)မြိုင်သာယာအန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း ၍(၉၀x၃၀)ပေ Steel structure(၁)ထပ်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	မော်လမြိုင်	95.000000	<del>ბა წა</del> ბები	78%	5000	950000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ය	00	အမက(ထပ်ကေး)အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၆၀x၃၀)ပေSteel Structure(၁)ထပ်အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	000000.9ç	J7-852000	78%	Jooo	960000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
65	20	မူလွန်(တောင်ကုန်း)ဝိတောက်ဆောင်အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍(၁၂၀x၃၀)ပေSteel Structure(၁)ထပ်အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	Jroooooo	ეე.იციიიი	78%	5000	Joooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
<b>e</b> 9	၁၂	အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်းအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက် သိမ်း၍(၁၀၀x၃၀)ပေ(၂)ထပ် RCC ဖြင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	မော်လမြိုင်	298.200000	69.000000	54%	20000	აჟმიიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ලො	25	အလက(ရွှေပြည်အေး)အန္တရာယ်ရှိအဆောင်(၂)ကျောင်းဆောင်ဟောင်း အားဖျက်သိမ်း၍(၁၀၀၊၃၀)ပေ(၂)ထပ် RCC ဖြင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	မော်လမြိုင်	<b>აჟ</b> 8.000000	eç.000000	54%	20000	აჟწიიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
6g	99	အထက(ခွဲ)အလက(စမ်းကြီး)အန္တရာယ်ရှိယုစနကျောင်းဆောင်ဟောင်း အားဖျက်သိမ်း၍(၁၀၀း၃၀)ပေ(၂)ထပ် RCC အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	<b>იქ</b> 6.000000	eç.000000	54%	20000	აჟწიიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးခီးဋ္ဌာန ခွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝိငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•	ē	<b>စိမ်</b> ကိန်း/လုဝိငန်းအမည်	ဖြို့ <del>န</del> ထိ	စီမံကိန်း တန်ဘိုး (ကျင်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောဝိရွက် ရမည့် %	တင်းခါ လျှောက်လွှာ တန်တိုး (ထျဝီ)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (ကျဝ်)	မှတ်ချက်
	,	J	9	9	5	8	9	•	8
69	ాని	အထက(၁၁)အဆောင်(၃)အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀x၃၀)ပေRCC(၂)ထပ်အသစ်ဆောက်ရန်.	<u>ఆర్</u> లం	၁၈၇.၂၀၀၀၀၀	0000000.000	54%	0000C	၁၈၇၂၀၀၀	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
6e	ЭG	အမက(မြေနီကုန်း)အဆောင်(၁)အန္တရာယ်ရှိအဆောင်ဟောင်းအားဖျက် သိမ်း၍(၆၀x၃၀)ပေSteel Structure(၁)ထပ်အသစ်ဆောက်ရန်.	မော်လမြိုင်	26.000000	J7-855000	78%	Jood	<del>2</del> 60000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
99	э	အမက(တကူပတီ)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ၉၀း၃၀) ပေ၊ RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ချောင်းဆုံ	эç <u>о.</u> çооооо	ეე.G00000	54%	20000	9909000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
200	J	အမက(ရွာလွတ်-၂)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ဂုဝးဗုဝ) ပေ၊ RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ချောင်းဆုံ	208.300000	၅၈.၈၀၀၀၀၀	54%	20000	208,000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
202	5	အမက(မှကွဲ)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ၇၀x၃၀) ပေ၊ RCC (၂)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ချောင်းဆုံ	208.300000	ეი.იიიიი	54%	20000	208,000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ooj	9	အမက(တကူပတီခြံ)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းဖျက်သိမ်း၍ ( ၉၀းထု၀) ပေ၊ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန်.	ချောင်းဆုံ	<u> </u>	<u>გა</u> გაექიი	78%	5000	950000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Sac	0	အထက(ဖာသိမ်) ကျောင်းသားဦးရေအရ (၁၂၀ x၃၀ )ပေ RCC (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်မရော	00000D.Ç9	ეე.G00000	81%	5000	ცვნიიი	လွှတ်တော်
200	J	မူလွန်(လှကစိုင်း) အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၉၀ x၃၀ )ပေ RCC (၂) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်မရော	950.500000	იიიიიმ.ტე	54%	20000	2909000	လွှတ်တော်

ဝညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးခ်ီးဋ္ဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ထူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ဥေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

• <u>é</u>		စီခံကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	(GL408	စီမံတိန်း တန်ဘိုး (ကျင်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ငြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်းခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ကျဝီ)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (ထျဝီ)	မှတ်ချတ်	
	,			8	9	5	8	9	•	8
20g	5	မူလွန်(ကြီးအုပ်) အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၉၀ x၃၀ )ပေSteel Structure(၁)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်.	ကျိုက်မရော	95.000000	გა. ცატები	78%	9000	550000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်	
Soc	9	မူလွန်(လက်ပန်ရွာသစ်)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက် သိမ်း၍ (၆၀ ဆုဝ )ပေSteel Structure Long Post (၆ပေအမြင့်) (၁)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်ရန်.	ကျိုက်မရော	55.300000	29.200000	81%	Jooo	FJ000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်	
poq	0	မူလွန်(၁) အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၄၀ x၃၀ )ပေ RCC (၂) ထဝ် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ကျိုက်မရော	63.500000	99.600000	54%	9000	Gjçooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်	
206	G	အမက(ဗာသိမ်ရွာသစ်ကုန်း) အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍ (၁၀၀ x၃၀ )ပေ RCC (၁) ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်.	ကျိုက်မရော	9e.000000	62.000000	81%	9000	ρουσο	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်	
900	9	အလက (တးပျောက်) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀း၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်မရော	000000.85	96:95000	99%	J000	986000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ	
000	0	အမက (ကော့ပလိုင်) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀း၃၀)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်မရော	28.600000	96:09000	99%	J000	586000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ	
555	9	အမက (ရှမ်းကျွန်း) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၆၀းဗုဝ)ပေ တစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျိုက်မရော	ço. <u>၅</u> 00000	ça. <u>၅</u> 00000	100%	Jooo	509000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ	
သ၂	a	မူလွန်(တောင်ပအရှေ့)အန္တရာယ်ရှိ(၁၈၀x၃၀)အုတ်ညှပ်(၁)ထပ်ကျောင်း ဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း ၍ (၁၂၀x၃၀)ပေ RCC (၁)ထပ် (Print Lavel – ၃ ပေ)ဖြင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ęż	0000 <b>0ව</b> .පැ	000000.02	6796	20000	2]26000	လွှတ်တော်	

ဝညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးခ်ီးဋ္ဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးဌေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ဒါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•ۇ•		စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	ရှိ <sub>န်</sub> နယ်	စီမံတိန်း တန်ဘိုး (ကျဝ်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျစ်)	မှတ်ချတ်
9		J sur-Eleman I manus (Rinaman) makan Kinima		9	9	8	9	•	8
225	J	မူလွန်(တောင်ပအရှေ့) အန္တရာယ်ရှိ(၁၈၀း၃၀)အုတ်ညှပ်(၁)ထပ် ကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၆၀း၃၀)ပေ RCC (၁)ထပ် (Print Lavel – ၃ ပေ)ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	ψģ	60.00000	ço. <u>၅</u> 00000	6796	2000	Goeçoo	လွှတ်တော်
225	5	အလက-သင်္ဘောဦး အန္တရာယ်ရှိ(၂၀၀x၂၈)ပေ(၂)ထပ်ကျောင်းဆောင်အား ဖျက်သိမ်း၍ (၁ဂု၀x၃၀)ပေ RCC (၂)ထပ်ဆောင် (L)ပုံစံဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန်.	ψ÷	ე6ე.კიიიიი	25,900000	54%	20000	ქმეკიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
၁၁၅	9	မူလွန်(ကွေ့ဝမ်း) (၁၁၀x၂၄)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်း အားဖျက်သိမ်း၍(၁၂၀x၃၀)ပေ RCC (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ရန်.	ψģ	200000 J00000	0000000.000	5496	20000	ക്കുമാ	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Эсс	9	အမက–စိန်တောင်(၁)(၃၀x၃၀)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်း အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထဝ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ψģ	000000.05	J7- <u>8</u> 55000	78%	jooo	560000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
၁၁၇	6	အမက–နီးပဒေါ(၁)(၅၀x၂၅)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍(၈၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ်ဆောက်လုပ်ရန်.	ψģ	98.000000	54-Jg0000	78%	Jooo	980000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
acc	9	အမက-အဲမွန်ဒယာ အန္တရာယ်ရှိ (၁၁၄x၂၃)ပေကျောင်းဆောင်ဟောင်း အား ဖွက်သိမ်း၍ (၉၀x၃၀)ပေ RCC (၂)ထဝ် ဆောက်လုပ်ရန်.	ψģ	250.50000	ეუ.600000	54%	20000	2505000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
soc	O	အထက(၁)မုဒုံ (၂၃၀x၂၂)ပေ အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍ (၁၇၀x၃၀)ပေ RCC (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ရန်.	ή÷	ქმე.ქიიიიი	<b>35J.600000</b>	54%	20000	Bylooo	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
၁၂၀	9	အထက(ခွဲ)ကွမ်လှာ (၉၀'း၃၀')ပေ Steel Structure (၁)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ရန်	ή	<b>J6</b> .¢00000	ეი.ეკე000	99%	5000	უცვიიი	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန မွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုပ်ငန်း/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•	ē	J	ලි.අත්	စီမံကိန်း တန်ဘိုး (ကျဝ်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ရွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	කොර්ඉුත් අනුරු %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်ဘိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျဝီ)	မှတ်ချတ်
			J 9 9		9	8	9	•	8
داد	20		ψģ	ეგ.500000	ge.4]gooo	99%	5000	262000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
υЩ	9	မူလွန်(ပငအနောက်)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်း အားဖျက်သိမ်း ၍(၉၀×၃၀')ပေ (၁)ထပ် Steel Structure ဖြင့် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန်	သံဖြူစရပ်	95.000000	<u>ბ</u> ატაქეიი	7896	5000	950000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
Яc	1	အထက(စက်စဲ)အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၉၀×၃၀')ပေ (၂)ထပ်RCC ဖြင့် အသစ်ဆောက်ရန် .	သံဖြူစရပ်	250.50000	ეტ.600000	54%	20000	2505000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
°J5	2	မြို့နယ်ပညာရေးမှုးရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၁၂၀'×၃၀')ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	သံဖြူစရပ်	ეც.კიიიიი	<b>∂e</b> -500000	99%	9000	₹, JEJ000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
2)0	9	အထက(ခွဲ)နှစ်ကိုင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၉၀'×၃၀')ပေတစ်ထပ် Steel structure ဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	သံဖြူစရပ်	26-200000	ეი.ეკეიიი	9996	9000	162000	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
oJ6	b	အလက (ခွဲ) အပလွိုင်ကြီး(၄၀ x ၁၅)ပေ ဥပဓိရုပ်မကောင်းသော ကျောင်းဆောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၉၀း၃၀)ပေ steel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်	edi	ეც.500000	<b>ბა</b> წაეიიი	7196	9000	ეც5000	လွှတ်တော်
مارد	J	မူလွန် (၉) ရေး(၉၀x၃၀ )ပေကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀x၃၀ )ပေ RC (၂) ထဝ် PL(6 ) ပေဖြင့် အသစ်ေဆာက်လုပ်ရန်	cel	<b>აჟი.</b> çიიიიი	ეყ.ე.ე0000	4796	20000	აჟიçიიი	လွှတ်တော်
၁၂၈	?	အလက (ခွဲ)ကျောက်မိချောင်း (တောင်)(၆၀းဗုဝ)ပေ steel strecture(၁ )ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးရန်	edi	000000 pp.	ეი.ეკე000	75%	9000	ეღგიიი	လွှတ်တော်

# ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အရေခံပညာဦးခီးဋ္ဌာန ခွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ထူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ် ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•	<u>ē</u>	<b>စီမံ</b> ကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	<b>මු</b> .අග්	စီမံတိန်း တန်ဘိုး (ကျစ်သန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ကျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တနိတိုး (လျှဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျစ်)	မှတ်ချတ်
		J		9	5	8	9	•	8
ગીઉ	9	အထက (မော့ကနင်) ဆရာ/မများအတွက် (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ်အိမ်ယာဆောက်လုပ်ခြင်း	edi	J)-J00000	96.990000	75%	9000	Mooo	လွှတ်တော်
250	5	အထက (၁)ရေး(၁၃၀x၃၀)ပေ R.CC (၂) ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်	ed	Joe-č00000	၀၀၀၀၀a.၄၀ိင	75%	20000	Joeçooo	လွှတ်တော်
252	G	မူလွန်(ကွမ်ဒူး)ဥပဓိစုပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ ပေ (၉ဝx၃၀)ပေ steel strecture (၁) ထပ် ေကျာင်းဆောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်	cót	ეც-¢იიიიი	99-990000	75%	2000	565000	လွှတ်တော်
ગ્રી	9	အထက(စီးဖြူသောင်) (၅၀x၃၀)ပေ RCC (2) ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်	edi	eç.000000	93.000000	50%	9000	690000	လွှတ်တော်
255	0	အမက(၁)ဟံဂံ(၁၀၀x၃၀)ပေကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်း၍ (၁၀၀x၃၀)ပေ steel strecture (၂) ထပ် အသစ်ေဆာက်လုပ်ရန်.	cót	257000000	6j.200000	47%	20000	25,10000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
256	9	အလက (ခွဲ) ရွာကလေး(၆၀x၃၀ )ပေဥပဓိရပ်မကောင်းသောကျောင်း ဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍ ပေ (၉၀x၃၀)ပေ steel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်.	cot	ეც.ç00000	55- <u>9</u> 50000	75%	5000	565000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
250	20	အလက (ခွဲ) စုံပရောက်(၄၀x၃၀)ပေဥပဓိရုပ်မကောင်းသောကျောင်း ဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍ ပေ (၉၀x၃၀)ပေ steel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်.	ect	ეგ.500000	<b>ç</b> ၁.၉၁၇၅၀၀	7196	5000	90,5000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
ච <del>ි</del> දුင	20	အထက (တောင်ဘုံ) (၉၀၊၃၀)ပေ (နှင်းဆီဆောင်)အန္တရာယ်ဆောင် ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၀၀၊၃၀)ပေ RCC(၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	cet	000000.000	05.000000	50%	20000	ооооодс	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ဝညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဋ္ဌာန ခွန်ပြည်နယ်၊ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း

•	ē	နိမ်ကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည် ၂ ၂	ရြို့နယ်	စီမံတိန်း တန်ဘိုး (ကျဝ်သန်း)	တန်တိုး ဗိုင်းတန်တိုး	ဆောဝိရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တနိတိုး (ကျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျဝီ)	မှတ်ချတ်
	,		9	9		8	q	•	8
250	ارد	မူလွန်(အစင်ရွာမ) (၉၀း၃၀)ပေအန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၀၀း၃၀)ပေ RCC(၂)ထဝ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	edt	oooooo.	65.000000	50%	20000	оовоодс	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
၁၃၈	25	မူလွန်(ဆောထာ)(၃၀x၂၀)ပေ (ယာယီဆောင်)ဖျက်သိမ်း၍ကျောင်း ဆောင်သစ် (၉၀x၃၀) ပေSteelStructure(၁)ထဝ်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	cdt	26-200000	<u>გა</u> ტაქეიი	71%	5000	565000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
990	99	မူလွန်(ဗာကလယ်)(၉၀x၂၄)ပေ (ပင်မဆောင်)ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၉၀x၃၀) ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်.	edt	ეც.500000	<u>ბა</u> ტაქები	71%	9000	262000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
950	වේ	မူလွန် (နှစ်ကရုပ်)(၂၀x၁၅)ပေဥပဓိရုပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ ပေ (၉၀x၃၀) ပေsteel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်.	edt	ეც.500000	<u>გა</u> გაქეიი	7196	9000	262000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
959	ЭС	မူလွန်(ကျောက်တိုင်)(၄၀x၂၀)ပေ (ယာယီဆောင်)ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၉၀x၃၀) ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	cót	ეც.500000	<u>გა</u> ტატები	7196	9000	262000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
99.j	29	အထက (ခွဲ)(အဏ္ဏဝါ) (၉၀း၃၀)ပေ(ခတ္တာဆောင်)အန္တရာယ်ဆောင် ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၃၀း၃၀) ပေRCC(၂)ထဝ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	cdt	J26,Ç00000	208-100000	5096	20000	Joecoco	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
999	26	မူလွန်(ပေါ့တော်)(၃၀)(၁၅)(ပေး(၁၅)(၁၅)(၁၁)(၁၁)(၁၁)(၂)ဆောင် ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၆၀)(၃၀) ပေSteel Structure (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	edi	000000.95	J9.65 <u>ე</u> 000	7196	Jooo	- 586000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
999	90	မူလွန်(အဲဒင်ရွာသစ်) (၅၀x၂၀)ပေ အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (ဂုဝx၃၀)ပေ RCC(၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	edi	200000.000	20.00000	5096	20000	၁၁၇၆၀၀၀	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်

ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဋ္ဌာန မွန်ပြည်နယ်၊

၂၀၂၀–၂၀၂၁ ခုနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ)၊လုဝ်ငန်း/ဦးစီးဋ္ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်း ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)တင်ခါခေါ်ယူသည့် ကျောင်းများအစည်စာရင်း

•ۇ•		စီမံကိန်း/လုဝ်ငန်းအမည်	ලි. අග්	စီမံတိန်း တန်ဘိုး (ကျဝိသန်း)	၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် ခွင့်ပြုတန်တိုး (ထျဝိသန်း)	ဆောင်ရွက် ရမည့် %	တင်ခါ လျှောက်လွှာ တန်တိုး (ထျဝ်)	(Deposit) (၁ %) တန်ဘိုး (တျင်)	မှတ်ချက်
0	•	မှုလွန်(ဘရိကလော)(၃၀x၁၅)ပေ ယာယီဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၉၀x၃၀) ပေ Steel Structure (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အလက (ခွဲ) နီးနှု( ၄၅x၁၀)ပေဥပဓိရပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၉၀x၃၀) ပေ steel strecture (၁)ထပ်ကျောင်းဆောင် သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်. အမက (၂)မော့ကနင်(၃၀x၁၅)ပေဥပဓိရပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၆၀x၃၀) ပေsteel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်	9	9	9		9	•	8
⊃9 <u>9</u>	Jo		edt	ეც.ç00000	<del>ბა მა</del> იქეიი	7196	9000	565000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
59G	Jo	အားဖျက်သိမ်း၍ (၉၀x၃၀) ပေ steel strecture (၁)ထပ်ကျောင်းဆောင်	edi	<b>JB-</b> \$00000	<u>გა</u> ტა <u>ტე</u> იი	71%	9000	562000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
259	Ш	အမက (၂)မော့ကနင်(၃၀x၁၅)ပေဥပဓိရုပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၆၀x၃၀) ပေsteel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင် သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်.	edi	99.600000	_ე-გ-ე-000	71%	J000	986000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
59n	JS.	မူလွန် (မေင်းကုန်း)(၄၀ x၂၅)ပေဥပဓိရပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀၁၃၀)ပေ steel strecture (၁) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်.	cdt	ეც. ქიიიიი	ეე.იციიიი	71%	5000	√6]000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
950	J9	အထက (ဟံဂံ) (၁၅၀x၃၀)ပေ (ပိတောက်ဆောင်)အန္တရာယ်ဆောင် ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၃၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	cdt	იიიიიმ.cpc	စ၀.၀၃၀၀၀၀	47%	20000	<b>ა</b> იამიიი	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
აჟი	JO	အလက (၁) လမိုင်း(၉၀း၃၀)ပေအန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်း အားဖျက်သိမ်း၍ (၁၀၀ း၃၀ )ပေ RCC (L) ပုံသဏ္ဌာန် (၃) ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်.	cdt	JJJ.:000000	000000.0LC	50%	20000	127a000	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
၁၅၁	ß	အလက (၂)ရေး(၉၀x၃၀)ပေ)ဥပဓိရုပ်မကောင်းသောကျောင်းဆောင် အားဖျက်သိမ်း၍ (၁၀၀x၃၀)ပေ steel strecture (၂) ထပ်ကျောင်း ဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရန်.	cdt	251.000000	63,200000	47%	20000	၁၃၂၀၀၀၀	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်
⊃ນ	J9	မူလွန်(၂)ရေး(၆၀း၃၀)ပေ(၂)ထပ် အန္တရာယ်ဆောင်ဖျက်သိမ်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် (၇၀း၃၀)ပေ RCC(၂)ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်.	cdt	229,600000	ეი.იიიიიი	50%	20000	၁၁၇၆၀၀၀	အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်