



DOCUMENTO DE ENTREGA

Cambios realizados en el Sistema de Almacén

Resumen funcional para el cliente
Comparativo antes y después

Proyecto Almacén Croram
Fecha de entrega 24 de julio de 2026
Preparado por Asiel Vazquez para Croram

Esta entrega reúne mejoras de control, operación, trazabilidad, compras, salidas, reportes e impresión de etiquetas.

SECCIÓN 01

Artículos e inventario

Los datos del catálogo se presentan con mayor claridad y con información útil para localizar, valorar y distinguir cada artículo.

1. Costo por pieza

ANTES

El valor del artículo se mostraba como un costo general de referencia.

DESPUÉS

El campo se identifica y utiliza como costo por pieza, conservando el importe unitario capturado.

Resultado: La valoración y la preparación de compras usan una referencia unitaria clara.

2. Condición del artículo

ANTES

El catálogo no distinguía formalmente la condición física de cada artículo.

DESPUÉS

Cada artículo puede clasificarse como NUEVO o USADO desde su registro o edición.

Resultado: El inventario puede consultarse y reportarse considerando la condición del material.

3. Nombre y descripción

ANTES

La identificación visual dependía principalmente del nombre capturado.

DESPUÉS

Cuando el nombre no está disponible, el sistema presenta la descripción del artículo.

Resultado: Los artículos mantienen una identificación útil en órdenes, reportes y etiquetas.

4. Ubicación física

ANTES

La ubicación se consultaba por separado durante los conteos.

DESPUÉS

Los reportes de artículos, la conciliación en pantalla y su PDF incluyen la ubicación.

Resultado: El personal puede localizar materiales y realizar conteos físicos con mayor agilidad.

SECCIÓN 02

Compra sugerida

El reporte de abastecimiento ahora convierte el consumo histórico y el tiempo de surtido en una propuesta lista para revisar y convertir en orden.

Cálculo aplicado en compra sugerida

Stock sugerido = redondeo[(consumo mensual / 30.4) x (días de stock + días de surtido)]

Compra sugerida = máximo(stock sugerido - existencia actual, 0)

Ejemplo: consumo 32, stock requerido 15 días, surtido 10 días y existencia 12. El stock sugerido es 26 y la compra sugerida es 14 unidades.

5. Días de stock configurables

ANTES

La recomendación se consultaba con una referencia fija de cobertura.

DESPUÉS

El usuario define los días de stock requeridos y el sistema suma el tiempo de surtido del proveedor.

Resultado: La propuesta se adapta a la cobertura que necesita la operación.

6. Estado y compra final

ANTES

El listado se enfocaba en cantidades sugeridas sin distinguir el estado del artículo.

DESPUÉS

Se muestra ACTIVO o INACTIVO después del SKU y se presenta la COMPRA SUGERIDA como stock sugerido menos existencia.

Resultado: La decisión de compra considera disponibilidad actual y vigencia del artículo.

7. Confirmación y creación de orden

ANTES

Las partidas del reporte se trasladaban manualmente a una orden de compra.

DESPUÉS

El usuario selecciona partidas, ajusta cantidades y abre una orden con productos, cantidades, costos y nota precargados.

Resultado: Se reduce la recaptura y se conserva la revisión humana antes de enviar la orden.

SECCIÓN 03

Órdenes y autorizaciones

Las entradas y salidas siguen un flujo visible de captura, autorización, recepción y confirmación.

8. Estado de la orden de salida

ANTES

La orden nueva se incorporaba directamente al flujo general.

DESPUÉS

Toda salida nueva inicia como CAPTURADA y cambia a CONFIRMADA cuando es aprobada.

Resultado: El estado muestra claramente qué órdenes están pendientes y cuáles ya fueron aplicadas.

9. Área obligatoria en salidas

ANTES

El destino del consumo podía depender de la información escrita en la orden.

DESPUÉS

La captura de una salida requiere seleccionar el ÁREA responsable del consumo.

Resultado: Los reportes pueden identificar con precisión dónde se registró el gasto.

10. Validación mediante códigos QR

ANTES

La confirmación podía completarse sin una validación uniforme de cada unidad.

DESPUÉS

Almacén confirma recepciones y entregas escaneando los QR de todas las unidades; el administrador conserva una autorización directa.

Resultado: La operación diaria cuenta con validación física y la administración mantiene capacidad de supervisión.

Flujo visible de una salida

1. CAPTURADA

La orden queda pendiente.

2. VALIDACIÓN

QR completo o autorización administrativa.

3. CONFIRMADA

Se refleja el movimiento y su costo.

SECCIÓN 03

Órdenes y autorizaciones - continuación

La segunda parte del flujo concentra la captura sencilla y las decisiones administrativas sobre entradas y precios.

11. Captura sin ID de artículo

ANTES

La identificación podía requerir conocer o escribir el número interno del artículo.

DESPUÉS

La operación se realiza por selección, búsqueda o escaneo, sin solicitar el ID interno al usuario.

Resultado: La captura se apoya en datos reconocibles como nombre, descripción y SKU.

12. Entradas pendientes de autorización

ANTES

La revisión se realizaba desde el listado general de órdenes.

DESPUÉS

Se incorporó un reporte exclusivo con compras y recepciones pendientes, acceso al detalle y regreso a la lista actualizada.

Resultado: El administrador dispone de una bandeja clara para revisar y autorizar.

13. Precio final de recepción

ANTES

La recepción utilizaba el precio disponible en la orden.

DESPUÉS

Si el precio final supera el precio autorizado, la recepción queda pendiente de aprobación administrativa antes de aplicarse.

Resultado: Las variaciones de precio quedan sujetas a una autorización expresa.

SECCIÓN 04

Costeo, acceso y reportes

El sistema organiza responsabilidades por usuario y conserva información más completa para consulta y descarga.

14. Costeo PEPS

ANTES

Las salidas podían consultarse con una referencia general de costo.

DESPUÉS

Las unidades se costean por primeras entradas, primeras salidas. El costo se muestra cuando la salida queda CONFIRMADA.

Resultado: El costo de cada salida corresponde a los lotes efectivamente consumidos.

15. Existencias históricas dentro de PEPS

ANTES

Las existencias anteriores al manejo de lotes se conservaban como saldo de inventario.

DESPUÉS

Se generaron lotes de apertura por las existencias históricas, sin modificar cantidades ni movimientos.

Resultado: Todo el inventario disponible participa de forma continua en el costeo PEPS.

16. Tipos de usuario

ANTES

Los accesos se administraban con un esquema general.

DESPUÉS

Se definieron ADMINISTRADOR, ALMACÉN y CONSUMIDOR con menús y acciones acordes a su responsabilidad.

Resultado: Cada persona visualiza y ejecuta únicamente las funciones de su operación.

Responsabilidades por tipo de usuario

ADMINISTRADOR

Control completo y autorizaciones.

ALMACÉN

Operación, captura y validación con QR.

CONSUMIDOR

Alta de órdenes de salida.

SECCIÓN 04

Costeo, acceso y reportes - continuación

Los reportes entregan información legible para seguimiento, consulta por periodo y descarga.

17. Log de Inventario

ANTES

El seguimiento de movimientos mostraba el número interno del usuario.

DESPUÉS

El Log de Inventario relaciona cada movimiento con el producto y presenta el nombre del usuario.

Resultado: La trazabilidad es legible para supervisión y consulta del cliente.

18. Consultas por fechas y proveedor

ANTES

La consulta de entradas, salidas y compras se realizaba desde listados amplios.

DESPUÉS

Los periodos se aplican a las fechas seleccionadas y las compras por proveedor pueden descargarse con ese mismo alcance.

Resultado: La información puede revisarse y compartirse según el periodo requerido.

19. Datos de compra en entradas

ANTES

El detalle de entrada se concentraba en las cantidades recibidas.

DESPUÉS

La orden presenta proveedor, fecha de compra y precio unitario de las partidas.

Resultado: La recepción conserva el contexto comercial de la compra.

Información disponible para consulta

Inventario | Artículos | Entradas y salidas | Compras por proveedor | Consumos por área | Log de Inventario | Conciliación física

SECCIÓN 05

Códigos QR e impresión

Las etiquetas quedaron estandarizadas para uso térmico y tamaño carta, con una referencia física visible para verificar su medida.

20. Medida del código QR

ANTES

La medida dependía del formato y de la configuración de impresión.

DESPUÉS

El código QR se genera a 4 x 4 cm tanto en impresión térmica como en tamaño carta.

Resultado: Ambos formatos utilizan la misma dimensión física de lectura.

21. Etiqueta en blanco y negro

ANTES

La hoja podía incorporar colores del formato visual.

DESPUÉS

La etiqueta y su referencia de medida se presentan únicamente en blanco y negro.

Resultado: La impresión es compatible con consumibles térmicos y mantiene alto contraste.

22. Regla de comprobación

ANTES

La dimensión debía verificarse con una herramienta externa.

DESPUÉS

Debajo de cada etiqueta se incluye una regla tipo flexómetro y margen final suficiente para mostrarla completa.

Resultado: Cada impresión aporta evidencia visual inmediata del tamaño esperado.

23. Identificación en la etiqueta

ANTES

La etiqueta podía depender del nombre disponible en el catálogo.

DESPUÉS

El QR presenta el nombre del artículo y utiliza la descripción cuando el nombre no está capturado.

Resultado: La etiqueta conserva una referencia comprensible junto al código.

Entrega concluida

Los cambios quedaron integrados en la versión actual del Sistema de Almacén Croram, conservando la información existente.

Asiel Vazquez | Para Croram