
拼多多全自动客服

同事首次设置与维护手册

PDD AUTO REPLY

Setup & Maintenance Guide for Coworkers



更细：一步一页　更简单：一句一动作　中英双语：同页对照

More detail · One action per page · Chinese and English side by side

适用 / For

Apple Silicon Mac · macOS 14+ · 拼多多商家工作台客服账号

2026-09-04

第一次使用：先准备这 5 样

Before first use: prepare these five items

① Apple Silicon Mac

Apple Silicon Mac

② macOS 14 或更新

macOS 14 or later

③ 已登录的拼多多商家版

Signed-in PDD Merchant app

④ 已登录的 Codex CLI

Signed-in Codex CLI

⑤ 完整交付包 ZIP

Complete delivery ZIP

不要导入别人电脑上的客户记录、Codex 会话或客服身份。 / Do not copy customer data, Codex sessions, or agent identity from another Mac.

交付包目录：同事只要记住 01、03、04

Package map: coworkers mainly use 01, 03, and 04

00 交给 Codex

Give to Codex

01 安装

Install

02 正式程序备用

App backup

03 自动维护

Maintenance

04 故障处理

Diagnostics

05 完整源码

Source code

第一次：打开 01。日常：03。出问题：04。只有工程师使用 05。 / First install: 01. Daily maintenance: 03. Problems: 04. Engineers only: 05.

SETUP / 设置

步骤 1：把 ZIP 完整解压

Step 1: fully extract the ZIP

你要做什么

WHAT TO DO

双击 ZIP，让 macOS 生成一个同名文件夹。

Double-click the ZIP and wait for macOS to create a folder.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

能看到 00 到 05 六个文件夹。

You can see folders 00 through 05.

不成功怎么办

IF IT FAILS

如果只看到 ZIP 预览，请返回 Finder 再解压。

If you only see a preview, return to Finder and extract again.

小提示 / QUICK TIP

不要在 ZIP 预览窗口里直接运行 App。

Do not run the app from inside the ZIP preview.

步骤 2：运行安装器

Step 2: run the installer

你要做什么

WHAT TO DO

打开 01-安装，双击“安装并启动拼多多客服.app”。

Open 01-安装 and double-click the installer app.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

正式程序出现在 /Applications，并自动打开。

The app appears in /Applications and launches.

不成功怎么办

IF IT FAILS

右键安装器 → 打开；仍被拦截时到“隐私与安全性”点“仍要打开”。

Right-click → Open. If blocked, use Privacy & Security → Open Anyway.

小提示 / QUICK TIP

固定安装位置和稳定签名可以减少更新后重复授权。

A fixed path and stable signature help permissions survive updates.

步骤 3：确认装的是正式版本

Step 3: confirm the installed app

你要做什么

WHAT TO DO

查看窗口标题，应为“拼多多全自动客服-任务隔离候选版”。

Check the window title for the task-isolation candidate name.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

只打开一个正式窗口，顶部状态清楚可见。

Only one main window is open and its status is visible.

不成功怎么办

IF IT FAILS

如果同时出现多个旧版本，全部退出，只保留 /Applications 中的正式版。

Quit all old copies and keep only the official /Applications build.

小提示 / QUICK TIP

两份助手同时控制 PDD 会互相抢鼠标和会话，绝对不要同时运行。

Never run two assistants against the same PDD window.

PERMISSIONS / 权限

权限只要两项：辅助功能 + 录屏与系统录音

Only two key permissions: Accessibility + Screen Recording

辅助功能

ACCESSIBILITY

让助手读取 AX、点击会话、点击发送和转人工。

Allows AX reading, conversation clicks, Send, and Transfer.

录屏与系统录音

SCREEN & SYSTEM AUDIO

让红点检测和 AX 失效时的尾部 OCR 能看到页面。


Allows unread-dot detection and OCR fallback to see the screen.

授权后的必要动作 / REQUIRED AFTER GRANTING

完全退出助手，再重新打开。只关闭窗口不够。 / Quit the app completely, then reopen it. Closing only the window is not enough.

权限 ①：打开“辅助功能”开关

Permission 1: enable Accessibility




路径 / PATH

系统设置
→ 隐私与安全性
→ 辅助功能

Privacy & Security → Accessibility

权限 ②：打开“录屏与系统录音”开关

Permission 2: enable Screen & System Audio Recording



找到任务隔离候选版
Find the candidate app

打开右侧开关
Turn the switch on

路径 / PATH

系统设置
→ 隐私与安全性
→ 录屏与系统录音

Privacy & Security → Screen & System Audio Recording

步骤 4：权限开完后重启助手

Step 4: restart after granting permissions

你要做什么

WHAT TO DO

菜单栏选择退出，确认助手进程完全结束，再从 /Applications 重新打开。

Quit the app completely, then reopen it from /Applications.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

助手打开后不再要求相同权限；权限页开关保持开启。

The app no longer asks for the same permissions; switches remain on.

不成功怎么办

IF IT FAILS

回到两个权限页面确认开关；若系统要求重启 App，就按提示操作。

Recheck both permission pages and follow any macOS restart prompt.

小提示 / QUICK TIP

换电脑必须首次授权；同一电脑用稳定签名更新时通常可以沿用。

A new Mac always needs first-time approval; stable signed updates usually reuse it.


步骤 5：准备拼多多客服页面

Step 5: prepare the PDD customer-service page



步骤 6：认识助手的 4 个按钮

Step 6: know the four controls



收起 / 展开进度
Collapse / Expand progress

打开权限设置
Open Permissions

兼容性检查
Compatibility Check

干运行开关
Dry-run switch

正式发送前：

兼容性 PASS

干运行关闭

顶部显示运行中

Before live sending: PASS, Dry-run off, status Running.

步骤 7：先点“兼容性检查”

Step 7: run Compatibility Check first

你要做什么

WHAT TO DO

保持 PDD 聊天页打开，然后在助手里点击“兼容性检查”。

Keep the PDD chat page open, then click Compatibility Check.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

结果显示 PASS；能找到会话区、消息、输入框和发送控件。

Result says PASS and finds chat, messages, input, and Send.

不成功怎么办

IF IT FAILS

不要开始正式发送。先截图结果，并运行 04 的诊断导出。

Do not enable live sending. Capture the result and export diagnostics.

小提示 / QUICK TIP

兼容性检查只读取界面，不会发送消息或操作订单。

The check is read-only. It does not send messages or change orders.

步骤 8：关闭干运行，再点“开始”

Step 8: turn Dry-run off, then press Start

你要做什么

WHAT TO DO

确认“干运行（不发送）”没有勾选，再点击“开始”。

Make sure Dry-run is unchecked, then press Start.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

顶部显示“运行中”；OCR、知识库、SenseVoice 与 Codex 预热完成。

Status shows Running and all startup components are ready.

不成功怎么办

IF IT FAILS

如果仍显示已停止，检查权限和健康状态，不要连续狂点开始。

If still stopped, check permissions and health; do not click repeatedly.

小提示 / QUICK TIP

干运行打开时会识别和生成，但不会真的把回复发给客户。

With Dry-run on, the app can detect and generate but will not send.

首次测试 ①：文字

First test 1: text

你要做什么

WHAT TO DO

测试小号发送唯一文字，例如“测试0904A” 。

Send unique text such as “Test-0904-A” from a test buyer.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

红点被发现 → 任务入队 → 生成回复 → 只发送一次。

Unread dot → queued → reply generated → sent exactly once.

不成功怎么办

IF IT FAILS

记录发送时间；检查是否没有红点、没有入队、还是卡在发送。

Record the time and identify whether detection, queueing, or sending failed.

小提示 / QUICK TIP

唯一文字方便在日志和任务列表中准确搜索。

Unique text is easy to find in logs and task history.

首次测试 ②：图片

First test 2: image

你要做什么

WHAT TO DO

发送一张测试图片，并补一句具体问题。

Send one test image plus a clear question.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

图片被识别、下载并作为同一客户任务的图片附件交给 Codex。

Image is detected, downloaded, and attached to the same customer task.

不成功怎么办

IF IT FAILS

确认图片不是被错认成视频；检查图片消息 ID 和下载状态。

Check that it was not treated as video; inspect message ID and download status.

小提示 / QUICK TIP

图片回复必须结合图片内容，不能只回复“没听懂”。

The reply should use the image, not just say it was unclear.

首次测试 ③：短视频

First test 3: short video

你要做什么

WHAT TO DO

发送 3–10 秒视频，再问“视频里发生了什么？”

Send a 3–10 second video and ask what happens in it.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

打开预览 → 下载 → 抽 4–20 帧 → 提取音轨/转写 → 一次提交 Codex。

Open → download → 4–20 frames → audio/transcript → one Codex turn.

不成功怎么办

IF IT FAILS

核对第二条视频没有复用第一条链接、文件或抽帧。

Verify a second video does not reuse the first video link, file, or frames.

小提示 / QUICK TIP

视频只有全部证据准备好后才允许进入生成队列。

Video enters generation only after all evidence is ready.

状态翻译：看到“等待”先别慌

Status guide: “waiting” usually is not stuck

扫描红点
Looking for unread chats
Scanning unread dots

寻找未读会话

正在采集
AX first; OCR fallback
Capturing

AX 优先；必要时 OCR

正在生成回复
Codex is working
Generating

Codex 正在处理

回复就绪，等待发送
AI done; waiting for UI
Ready, waiting to send

AI 已完成，等待 UI

视频正在下载
Background transfer active
Downloading video

后台传输未结束

视频证据已准备
Ready for Codex queue
Video evidence ready

可进入 Codex 队列

橙色提示通常会继续运行；红色失败要导出诊断。 / Orange warnings usually continue; red failures need diagnostics.

客服 ID 与客户 UID：同事换账号不用填写 ID

Agent ID vs customer UID: no manual ID entry

客户 UID：程序会使用

CUSTOMER UID: USED

优先用 AXDOMIdentifier 生成 PDD-ID；失效时用昵称生成 PDD-NAME，并结合目标消息 ID 核对。

Uses AXDOMIdentifier first. Falls back to nickname and validates target message IDs.

客服员工 ID：不固定绑定

AGENT ID: NOT FIXED

没有客服 ID 输入框。换客服账号通常不改配置。

There is no agent-ID field. Switching agent accounts normally needs no config change.

消息方向 / MESSAGE DIRECTION

buyer-item = 客户，cs-item = 客服。能判断“客户还是客服”，但不记录具体是哪位员工发送。

buyer-item = buyer; cs-item = agent. The app knows the side, but not the exact employee identity.

换电脑：重新授权 + 兼容性检查。不要手工改 UID。 / New Mac: grant permissions and run compatibility check. Never edit UID manually.

每天只记两套动作：上班和下班

Daily routine: start shift and end shift

上班

START SHIFT

1. 登录 PDD
2. 打开聊天页
3. 打开助手
4. 看健康状态
5. 干运行关闭
6. 点击开始

1. Sign in
2. Open chat
3. Open assistant
4. Check health
5. Dry-run off
6. Press Start

下班

END SHIFT

1. 点击停止
2. 确认显示已停止
3. 再关闭 PDD
4. 不要强制退出代替停止

1. Press Stop
2. Confirm Stopped
3. Then close PDD
4. Do not force-quit instead

不要同时打开两个助手版本；不要移动或改名正式 App；不要手工删除运行数据。

Never run two versions together. Do not move/rename the official app or delete runtime data manually.

SETUP / 设置

维护：安装每日安全清理

Maintenance: install daily safe cleanup

你要做什么

WHAT TO DO

双击 03-自动维护/安装每日自动清理.command。

Double-click the daily cleanup installer in folder 03.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

每天最多检查一次；只清理已完成且满足规则的旧视频证据。

Runs at most once daily and only removes eligible completed old video evidence.

不成功怎么办

IF IT FAILS

运行“检查并安全清理.command”，查看报告；不要手工删数据目录。

Run the manual safe-check command and read its report; do not delete data folders.

小提示 / QUICK TIP

正在下载、等待 AI、未回复、失败恢复中或状态不明的任务永远不删。

Never deletes downloading, waiting, unanswered, recovering, or unknown-state tasks.

更新软件：仍然使用新包里的安装器

Updating: always use the new package installer

你要做什么

WHAT TO DO

停止旧版，退出 App；解压新包；运行新包 01-安装里的安装器。

Stop and quit the old app, extract the new package, and run its installer.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

旧版有时间戳备份；新版仍在固定 /Applications 路径。

Old app is timestamp-backed-up; new app stays at the fixed path.

不成功怎么办

IF IT FAILS

若权限丢失，重新开启两项权限并重启；再做兼容性检查和三项测试。

If permissions reset, re-enable both, restart, then rerun compatibility and tests.

小提示 / QUICK TIP

不要拖拽覆盖 App 内部文件，也不要自己重签名。

Do not overwrite files inside the app or re-sign it yourself.

故障处理：一键导出，再交给工程师

Troubleshooting: export first, then hand off

你要做什么

WHAT TO DO

先点停止但不要删数据。双击 04-故障处理/一键导出脱敏诊断包.command。

Press Stop without deleting data, then run the one-click diagnostic exporter.

成功时看到

SUCCESS LOOKS LIKE

桌面生成一个诊断 ZIP。一起说明时间、账号、消息和实际现象。

A diagnostic ZIP appears on Desktop. Include time, test account, message, and symptom.

不成功怎么办

IF IT FAILS

如果脚本失败，截图错误窗口；不要清空状态、媒体或任务记录。

If export fails, screenshot the error. Do not clear state, media, or task records.

小提示 / QUICK TIP

正式诊断包仍会脱敏；本手册截图保留测试小号，是你本次明确允许的。

Diagnostics stay redacted. Test-account screenshots remain here with your approval.

CHECKLIST / 检查表

一页检查表：打印后贴在桌边

One-page checklist: print and keep nearby

☐ PDD 已登录并打开聊天页

PDD signed in; chat page open

☐ 辅助功能已开启

Accessibility enabled

☐ 录屏与系统录音已开启

Screen & system audio enabled

☐ 兼容性检查 PASS

Compatibility check PASS

☐ 干运行已关闭

Dry-run is OFF

☐ 文字 / 图片 / 视频只回复一次


Text/image/video reply once

☐ 顶部显示运行中

Top status says Running

☐ 下班前点击停止

Press Stop before leaving



先检查，再开始

Check first. Then start.

客服 ID / AGENT ID

不固定绑定员工 ID。动态识别客户 UID。

No fixed employee ID. Customer UID is detected dynamically.