

শ্বাসকষ্ট সামলানো

'হাট ফেইলিওর বোঝা' অংশে আমরা বলেছিলাম যে শ্বাসকষ্ট হলো হাট ফেইলিওরের একটি সাধারণ উপসর্গ, যা ফুসফুসে পানি জমার কারণে হয়। হাঁটা বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো শারীরিক কাজ করার সময় আপনার শ্বাসকষ্ট আরও বাড়তে পারে। কিছু মানুষের আবার শুয়ে থাকলে শ্বাসকষ্ট হয়।

এই অংশটি আপনাকে শ্বাসকষ্টের শারীরিক অস্বস্তি সামলাতে ও কমাতে সাহায্য করবে এবং দুশ্চিন্তা বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার অবস্থা যাতে খারাপ না হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবে। তবে, যদি আপনার উপসর্গের কারণে আপনি অজ্ঞান হয়ে যান, মাথা ঘোরা অনুভব করেন বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, তাহলে জরুরি পরিষেবাতে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করা অত্যন্ত জরুরি।

যদি আপনার হাট ফেইলিওর থাকে, তাহলে আপনার যেকোনো সময় শ্বাসকষ্ট হতে পারে, তবে কিছু সময় এটি বেশি দেখা যেতে পারে।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, “পিছন ফিরে দেখলে, কখন আমার শ্বাসকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে?”

- যখন আমি শারীরিক কাজ করি?
- যখন আমি স্ট্রেস বা উদ্বিগ্ন থাকি?
- যখন আমার হাট ফেইলিওরের উপসর্গগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ থাকে?

শারীরিক কাজ করার সময় বা পরে শ্বাসকষ্ট

শারীরিক কাজ এবং ব্যায়ামের সময় সামান্য শ্বাসকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। আসলে, আপনার ফিটনেস বাড়ানোর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ (ম্যানুয়ালের 'সক্রিয় থাকা' অংশটি দেখুন)।

ম্যানুয়ালের আগের অংশে)। এমনকি খেলোয়াড়দেরও শ্বাসকষ্ট হয়। কিন্তু ব্যায়ামের সময় বা পরে এত শ্বাসকষ্ট হওয়া যে আপনি শ্বাস নিতে বা কথা বলতে পারছেন না, তা অস্বস্তিকর এবং ভীতিকর হতে পারে। যদিও এমন কিছু করা যা আপনার উপসর্গ সৃষ্টি করে, তা অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদে আপনার ফিটনেস বাড়ানো শ্বাসকষ্ট কমাতে – তাই দয়া করে আপনার ব্যায়াম চালিয়ে যান!

- এই ম্যানুয়ালের শারীরিক কার্যকলাপ অংশে যে ব্যায়ামগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আপনাকে ধীরে ধীরে ও নিরাপদে, ন্যূনতম অস্বস্তি সহকারে আপনার ফিটনেস বাড়াতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- হাঁটা বা ঘরের কাজের মতো দৈনন্দিন কাজ করার সময় যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে নিয়মিত বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না।
- তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। ধীরে সুস্থে শান্তভাবে কাজ করুন।
- পুরোপুরি শ্বাস বন্ধ হওয়ার আগে গতি কমানোর চেষ্টা করুন। এতে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে।
- আপনার কাজ পরিকল্পনা করার চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজনে অল্প অল্প করে কাজ করুন ও মাঝে মাঝে ছোট বিরতি নিন। দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক কাজ করার পর দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়ার চেয়ে 'অল্প অল্প করে ঘন ঘন' কাজ করা কখনও কখনও বেশি ভালো ফল দেয় (এবং যদি আপনার জয়েন্টে ব্যথা থাকে যা ব্যায়াম করা কঠিন করে তোলে, তবে এটি একটি ভালো কৌশল)।
- ব্যায়াম করার সময় আপনি কীভাবে শ্বাস নিচ্ছেন তা খেয়াল করুন। শ্বাস ধরে রাখার প্রলোভন এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে আপনার শ্বাসকষ্ট আরও বাড়বে। যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন।

স্ট্রেস বা 'হাইপারভেন্টিলেশন'-এর কারণে শ্বাসকষ্ট

আপনি যদি চিন্তিত, স্ট্রেসে থাকেন, অস্বস্তি বোধ করেন বা ব্যথা অনুভব করেন, তাহলে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হতে পারে। যেমন, আপনি ছোট ছোট, অগভীর, ঘন ঘন শ্বাস নিতে পারেন এবং পেট থেকে শ্বাস না নিয়ে বুক থেকে শ্বাস নিতে পারেন। আপনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন বা শ্বাস ধরে রাখতে পারেন। এই সবকিছুর কারণে 'হাইপারভেন্টিলেশন' হতে পারে – যখন আপনি খুব দ্রুত শ্বাস নেন এবং আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

হাইপারভেন্টিলেশনের উপসর্গগুলোর মধ্যে আছে:

উদ্ভিগ্ন, অস্থির বা হতাশ বোধ করা

মাথা হালকা লাগা

মুখে ঝিনঝিন করা বা অবশ লাগা

শ্বাস নিতে না পারার অনুভূতি

পা দুর্বল লাগা

কিছু একটা থেকে পালাতে চাওয়ার অনুভূতি

হাইপারভেন্টিলেশনের কারণে 'প্যানিক অ্যাটাক'ও হতে পারে ('স্ট্রেস সামলানো' অংশে যেমন বলা হয়েছে), যা বিপজ্জনক না হলেও ভীতিকর এবং অস্বস্তিকর হতে পারে।

এ বিষয়ে আপনি কী করতে পারেন?

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসা বা তা বজায় রাখার চেষ্টা করা জরুরি। 'স্ট্রেস সামলানো' অংশে এবং রিলাক্সেশন অডিওতে আমরা যে রিলাক্সেশন কৌশলগুলো দিয়েছি, তা এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। যখন আপনি শ্বাস নেন, তখন আপনার বুক নয়, পেট ওঠা-নামা করা উচিত। এটা দ্রুত একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে...

আপনার চেয়ারে আরাম করে বসুন। এক হাত আপনার বুকের উপর এবং অন্য হাত পেটের উপর রাখুন। চোখ বন্ধ করে খেয়াল করুন শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময় কী হচ্ছে। যদি আপনার বুকের উপর রাখা হাত ওঠা-নামা করে এবং পেটের উপর রাখা হাত না নড়ে, তাহলে এটি ভুল। মূল কথা হলো, শ্বাস নেওয়ার সময় পেট ওঠা-নামা করবে, বুক নয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রিলাক্সেশনের ব্যায়ামগুলো অনুশীলন করতে থাকুন। যদি শ্বাস নেওয়ার সঠিক পদ্ধতি নিয়ে আপনার সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনার ফ্যাসিলিটেটরকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি যেন দেখেন আপনি ঠিকভাবে করছেন কিনা। প্রথমে এটি বেশ অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। অনেক বছর ধরে কিছু মানুষের হাইপারভেন্টিলেশনের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই এটি ঠিক করতে কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন হতে পারে।

আর কী করতে পারেন আপনি?

যেহেতু শ্বাসকষ্ট স্ট্রেস এবং উদ্বেগের একটি উপসর্গ হতে পারে, তাই আপনার স্ট্রেসের মাত্রা কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া সহায়ক হতে পারে। এই ম্যানুয়ালের আগের 'স্ট্রেস সামলানো' অংশটি দেখুন। এটি আপনাকে স্ট্রেস এবং উদ্বেগ সামলাতে শেখার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আপনি যদি নিয়মিত ব্যায়ামগুলো অনুশীলন করেন, তাহলে এটি অনেক স্ট্রেস এবং উদ্বেগ হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এই ব্যায়ামগুলো আপনাকে শ্বাসকষ্ট বা উদ্বেগের যেকোনো আকস্মিক আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্যও প্রস্তুত করবে।

উপসর্গ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শ্বাসকষ্ট হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হতে পারে, যার জন্য আপনার ওষুধ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ট্রাফিক লাইট অ্যাকশন ব্যবহার করুন

আপনার প্রগ্রেস ট্র্যাকারের পেছনে দেওয়া প্ল্যানটি দেখুন, এবং ঠিক করুন আপনার কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

এছাড়াও নিচের কাজগুলো করা ভালো:

আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন খেয়াল করুন (পেট নাকি বুক?)

রিল্যাক্সেশন অডিও এবং ব্যায়ামের ভিডিও থেকে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামগুলো অনুশীলন করুন।

আপনার শ্বাসকষ্ট যে কারণেই হোক না কেন, এই ম্যানুয়ালের আগের ‘স্ট্রেস সামলানো’ অংশে শ্বাস-প্রশ্বাস ও রিল্যাক্সেশনের কিছু কৌশল দেওয়া আছে। এগুলো আপনাকে প্রতিদিন শ্বাসকষ্ট সামলাতে সাহায্য করবে। আপনি যদি এখনো এই অংশটি না পড়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে পড়ে নিন।

আপনার উপসর্গের পরিবর্তনগুলো সামলানো: ওঠা-নামা

হার্ট ফেইলিওর আছে এমন অনেকে সঠিক চিকিৎসা মেনে চললে এবং জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনলে অনেকদিন ধরে বেশ ভালো থাকেন। তবে, মাঝে মাঝে আপনার উপসর্গগুলো খারাপ হতে পারে। এর কারণ হতে পারে শরীরে পানি জমে যাওয়া, বেশি লবণযুক্ত খাবার খাওয়া বা পান করা, অথবা সঠিক নিয়মে ওষুধ না খাওয়া। ঠিকমতো ঘুম না হওয়া বা সর্দি-কাশির মতো অন্য কোনো অসুস্থতা থেকেও এমন হতে পারে। আপনার উপসর্গগুলোতে স্বাভাবিক কিছু পরিবর্তনও আসতে পারে।

মাঝে মাঝে কেন উপসর্গগুলো বাড়ছে, তা বোঝা কঠিন হয়। তবে এটা স্পষ্ট যে নিজের যত্ন নেওয়া খুব জরুরি। এর মাধ্যমে আপনি সমস্যা বুঝতে পারবেন এবং পরিবর্তনগুলো সামলাতে পদক্ষেপ নিতে পারবেন, যাতে আর কোনো সমস্যা না হয়।

খারাপ দিনগুলোর জন্য একটি 'প্ল্যান বি' রাখা

যদি দেখেন আপনার উপসর্গগুলো বদলে যাচ্ছে, তাহলে আপনার প্রোগ্রেস ট্র্যাকারে দেওয়া ট্র্যাফিক লাইট অ্যাকশন প্ল্যান আপনাকে কী করতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবে। যদি আপনি 'গ্রিন জোন'-এ থাকেন, তার মানে আপনার দিনটি ভালো যাচ্ছে এবং এটা ঠিক আছে। যদি আপনি 'অ্যাম্বার জোন'-এ থাকেন, তাহলে আপনার হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে কম শক্তি থাকতে পারে, যা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দিতে পারে।

একটি প্ল্যান বি তৈরি রাখা আপনাকে এই দিনগুলো ভালোভাবে কাটাতে সাহায্য করতে পারে এবং ভবিষ্যতে আর কোনো সমস্যা হওয়া থেকে আটকাতে পারে। একটি প্ল্যান বি-তে এমন কিছু বিষয় থাকা উচিত যা আপনার শক্তি বাঁচিয়ে রাখবে এবং আপনাকে অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- একবারে সব কাপড় না ধুয়ে অল্প অল্প করে শুকানোর জন্য দেওয়া
- কাজ করার পর বিশ্রাম নেওয়া এবং ক্লান্ত লাগলে থেমে যাওয়া – আপনি পরে আবার কাজটি করতে পারবেন
- ব্যাগ বহন না করে কেনাকাটার জন্য চাকায়ুক্ত ট্রলি ব্যবহার করা
- খাওয়ার পরপরই কঠিন কাজ করার পরিকল্পনা করবেন না – আপনার খাবার হজম করতে অনেক শক্তি খরচ হয়, তাই খাওয়ার পর আপনার শক্তি কম থাকতে পারে
- থালা-বাসন ধোয়ার সময় দাঁড়িয়ে না থেকে উঁচু টুলে বসে কাজ করা
- অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া
- যদি আপনি একা থাকেন, তাহলে আপনি সোশ্যাল সার্ভিসেস থেকে সাহায্য পেতে পারেন – কীভাবে সাহায্য পাবেন না জানলে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন
- সম্ভব হলে সক্রিয় থাকা ভালো, তবে অতিরিক্ত করবেন না। যদি আপনার উপসর্গগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ হয়, তাহলে আপনার ব্যায়াম কম পরিমাণে করতে হতে পারে, অথবা এমনকি একটি বিশ্রাম দিবস নিতে হতে পারে।

“যদি আপনার খারাপ দিন যায়, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। যদি আপনার ভালো দিন যায়, আপনি বাইরে যেতে পারবেন, কেনাকাটা করতে পারবেন বা অন্য কাজ করতে পারবেন। এটা দিন দিন বদলায়।”

যদি আপনার প্রতিদিনের কাজ খুব বেশি ক্লান্তিকর মনে হয়, তাহলে আপনার সহায়ক বা ডাক্তারের সাথে এ বিষয়ে কথা বলুন।

সাধারণভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা থেকে বিরত থাকাটাও জরুরি – যদি একদিন খুব বেশি পরিশ্রম করেন, তাহলে পরের এক-দুই দিন আপনি ক্লান্ত থাকতে পারেন। তাই অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ব্যায়াম ও অন্যান্য যেসব কাজে বেশি শক্তি লাগে, সেগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ভাগ করে করুন। আপনার নিজের সীমা জানা খুবই দরকারি, যাতে একদিনে আপনি অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা না করেন। একবারে সব কাজ শেষ করার চেষ্টা না করে, অল্প অল্প করে ও নিয়মিত করাটা কখনও কখনও বেশি ভালো ফল দেয়।

কী কারণে পরিবর্তন হচ্ছে তা খুঁজে বের করা এবং সেগুলো কীভাবে সামলাবেন

যেহেতু হার্ট ফেইলিওর বেশ অপ্রত্যাশিত হতে পারে, তাই সময়ের সাথে আপনার লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কীভাবে বদলাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি এবং এই পরিবর্তনের কারণগুলো (অর্থাৎ, কী আপনাকে ভালো বা খারাপ অনুভব করাচ্ছে) বোঝার চেষ্টা করা। যদি আপনি এটা করেন, তাহলে হাসপাতালে ভর্তির মতো আরও গুরুতর সমস্যা এড়াতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, রাতে ভালোভাবে ঘুমানোর মাধ্যমে, আপনার শারীরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে অথবা আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে কাজ করে ওষুধের মাত্রা ঠিক করে আপনি অবস্থার উন্নতি করতে পারেন।

এই ম্যানুয়ালটির সাথে ব্যবহারের জন্য একটি 'প্রোগ্রেস ট্র্যাকার' (অগ্রগতি পর্যবেক্ষক) আলাদা বুকলেট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এটি আপনাকে ১২ সপ্তাহের সময়কালে প্রতি সপ্তাহে আপনার কেমন লাগছে তা রেকর্ড করতে সাহায্য করবে। এই সরঞ্জামটি ব্যবহার করে আপনি বুঝতে পারবেন কোন জিনিসগুলো আপনার উপসর্গকে ভালো বা খারাপ করে। এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার একটি উদাহরণ পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে...

এটি চেষ্টা করে দেখুন এবং দেখুন, প্রতি সপ্তাহে আপনার অগ্রগতির হিসাব রাখা আপনার উপসর্গগুলো ভালোভাবে সামলানোর এবং মন ভালো রাখার বিষয়ে কোনো কার্যকর ধারণা দেয় কিনা।

সারসংক্ষেপ

আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকলে ডাক্তার এবং নার্সরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। তবে, এই অবস্থাটি সামলানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন আপনি নিজেই। সুখী ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে এবং ভবিষ্যতে আরও চিকিৎসা বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন এড়াতে আপনি অনেক সহজ কাজ করতে পারেন।

এর মধ্যে রয়েছে:

- আপনার ওষুধগুলো ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রহণ করা
- আপনার শরীরে পানির ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ করা
- সক্রিয় থাকা
- স্ট্রেস এবং দুশ্চিন্তা সামলানো
- যদি আপনার উপসর্গ পরিবর্তন হয়, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া
- আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে ভালোভাবে যোগাযোগ রাখা

'প্রোগ্রেস ট্র্যাকার' আপনাকে এই 'নিজের যত্ন' নেওয়ার কাজগুলোকে আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ করতে সাহায্য করবে। এটি আপনাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে: আপনার ওষুধগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পেতে, আপনার যেকোনো লক্ষণ ও উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করতে এবং নিরাপদ ও সহজে পরিচালনাযোগ্য উপায়ে আপনার শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে। এটি আপনাকে আরও সাহায্য করবে কোন জিনিসগুলো আপনার উপসর্গ উন্নত করতে সাহায্য করে তা জানতে এবং আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে আলোচনা করার মতো যেকোনো উদ্বেগ চিহ্নিত করতে।

উদাহরণ

	আপনি কেমন আছেন?	গত সপ্তাহের চেয়ে কী করলে আপনার ভালো বা খারাপ লেগেছে?
শারীরিকভাবে		হাঁটার সময় বাড়িয়েছি এবং কেনাকাটা ও ধোয়ামোছার কাজগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ভাগ করে নিয়েছি
মানসিকভাবে		আমার চিন্তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে রেখেছি
ঘুমের মান		ঘুমানোর আগে বেশি পানি পান করেছি

আপনার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা দলের জানা দরকার যে আপনার কোনো নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে কিনা, অথবা আপনার বর্তমান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো আরও খারাপ হচ্ছে কিনা। আপনার কী হচ্ছে তা জানা জরুরি, এতে আপনার ডাক্তার বা নার্সরা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবেন এবং সবকিছু ঠিক করতে সাহায্য করতে পারবেন।

সবশেষে, আপনার আশেপাশে থাকা অন্যরাও প্রায়শই অনেক সাহায্য করতে পারে। আপনার সাথে যারা থাকেন, অথবা অন্য কোথাও বসবাসকারী বন্ধু বা পরিবারের সদস্যরা আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার পরিকল্পনাগুলোতে কীভাবে সাহায্য করতে পারে, তা ভেবে দেখতে পারেন। এর মধ্যে সাহায্য করা থাকতে পারে

আপনার লক্ষণ ও উপসর্গগুলো খেয়াল রাখা, আপনার ওষুধগুলো গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করা, আপনার সাথে শারীরিক কাজ বা ব্যায়াম করা, অথবা কিছু মনে রাখতে সাহায্য করা। বিভিন্ন দলে যোগ দেওয়াও খুব সহায়ক হতে পারে, সেই সাথে কিছুটা সামাজিক মেলামেশার সুযোগও দিতে পারে।

আপনার সহায়ক আপনাকে বলতে পারবেন যে আপনার এলাকায় হার্ট ফেইলিওর সহায়তা দল বা অন্যান্য হৃদরোগ সহায়তা দল আছে কিনা।

হাট ফেইলিওর সামলানোর কুইজ

১. হাট ফেইলিওর আছে এমন মানুষদের কতবার নিজেদের ওজন মাপা উচিত?

- ☐ সপ্তাহে একবার
- ☐ মাঝে মাঝে
- ☐ প্রতিদিন

২. হাট ফেইলিওর আছে এমন মানুষদের নিয়মিত ওজন মাপা কেন জরুরি?

- ☐ কারণ বেশি ওজন থাকা অস্বাস্থ্যকর
- ☐ শরীর পানি ধরে রাখছে কিনা তা দেখতে
- ☐ ওষুধের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে

৩. এই বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি সত্যি?

- ☐ যখন আমার খুব কাশি হয়, তখন হাট ফেইলিওরের ওষুধ না নেওয়া ভালো
- ☐ যখন আমার ভালো লাগে, তখন আমি হাট ফেইলিওরের ওষুধ নেওয়া বন্ধ করতে পারি।
- ☐ আমার হাট ফেইলিওরের ওষুধ নিয়মিত নেওয়া জরুরি

৪. শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে অথবা পা ফুলে গেলে সবচেয়ে ভালো কী করা?

- ☐ ডাক্তার বা নার্সকে ফোন করা
- ☐ পরের চেক-আপ পর্যন্ত অপেক্ষা করা
- ☐ কম ওষুধ নেওয়া

৫. হাট ফেইলিওরের উপসর্গ দ্রুত খারাপ হওয়ার কারণ কী হতে পারে?

- ☐ বেশি চর্বিযুক্ত খাবার
- ☐ সর্দি বা ফু
- ☐ ব্যায়ামের অভাব

৬. হাট ফেইলিওর বলতে কী বোঝায়?

- ☐ যে হাট সারা শরীরে যথেষ্ট রক্ত পাম্প করতে পারে না
- ☐ যে কেউ যথেষ্ট ব্যায়াম করছে না এবং তার শরীর ভালো নেই
- ☐ যে হাটের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধেছে

দয়া করে আপনার মতে যেটি সঠিক উত্তর, সেটিতে টিক দিন (প্রতি প্রশ্নে শুধুমাত্র একটি ঘরে টিক দিন)

৭. হাট ফেইলিওর হলে পা কেন ফুলে যেতে পারে?

- ☐ কারণ পায়ের রক্তনালীর ভালভগুলো ঠিকমতো কাজ করে না
- ☐ কারণ পায়ের পেশীগুলো যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছে না
- ☐ পায়ের পানি জমার কারণে

৮. হাটের কাজ কী?

- ☐ রক্ত থেকে পুষ্টি শোষণ করা
- ☐ সারা শরীরে রক্ত পাম্প করা
- ☐ রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করা

৯. হাট ফেইলিওর আছে এমন মানুষদের ব্যায়াম সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সত্যি?

- ☐ হাটকে আরাম দিতে যতটা সম্ভব কম ব্যায়াম করা জরুরি
- ☐ ব্যায়াম করা এবং এর মাঝে নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়া জরুরি
- ☐ যতটা সম্ভব বেশি ব্যায়াম করা জরুরি

১০. হাট ফেইলিওর আছে এমন কাউকে পানি কমানোর ওষুধ কেন দেওয়া হয়?

- ☐ রক্তচাপ কমাতে
- ☐ শরীরে পানি জমে যাওয়া ঠেকাতে
- ☐ কারণ তাহলে তারা আরও বেশি পানি পান করতে পারবে

১১. ওজন বেড়ে যাওয়া এবং হাট ফেইলিওর সম্পর্কে কোন কথাটি সত্যি?

- ☐ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২.৩ কেজি (৫ পাউন্ড)-এর বেশি ওজন বেড়ে গেলে পরের চেক-আপে ডাক্তারকে জানানো উচিত
- ☐ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২.৩ কেজি (৫ পাউন্ড)-এর বেশি ওজন বেড়ে গেলে আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে যোগাযোগ করা উচিত
- ☐ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২.৩ কেজি (৫ পাউন্ড)-এর বেশি ওজন বেড়ে গেলে আপনার কম খাওয়া উচিত

হাট ফেইলিওর কুইজ: সঠিক উত্তরগুলো

এই উত্তরগুলোর কোনোটি সম্পর্কে যদি আপনার সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনার সহায়তাকারীর সাথে কথা বলুন।

১. হাট ফেইলিওরের রোগীদের কত ঘন ঘন নিজেদের ওজন মাপা উচিত?

☒ প্রতিদিন

২. হাট ফেইলিওরের রোগীদের নিয়মিত নিজেদের ওজন মাপা কেন জরুরি?

☒ শরীর পানি ধরে রাখছে কিনা তা দেখার জন্য

৩. এই কথাগুলোর মধ্যে কোনটি সত্যি?

☒ আমার হাট ফেইলিওরের ওষুধ নিয়মিত খাওয়া জরুরি

৪. শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে বা পা ফুলে গেলে সবচেয়ে ভালো কী করা উচিত?

☒ ডাক্তার বা নার্সকে ফোন করুন

৫. হাট ফেইলিওরের উপসর্গগুলো দ্রুত খারাপ হওয়ার কারণ কী হতে পারে?

☒ সর্দি বা ফু

৬. হাট ফেইলিওর মানে কী?

☒ হাট সারা শরীরে যথেষ্ট রক্ত পাম্প করতে পারে না

৭. হাট ফেইলিওর হলে পা কেন ফুলে যেতে পারে?

☒ কারণ পায়ে পানি জমে

৮. হাটের কাজ কী?

☒ সারা শরীরে রক্ত পাম্প করা

৯. হাট ফেইলিওরের রোগীদের ব্যায়াম সম্পর্কে কোন কথাটি সত্যি?

☒ বাড়িতে ব্যায়াম করা এবং মাঝেমধ্যে নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়া জরুরি

১০. হাট ফেইলিওরের রোগীদের কেন পানি কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়?

☒ শরীরে পানি জমা রোধ করতে

১১. ওজন বৃদ্ধি এবং হাট ফেইলিওর সম্পর্কে কোন কথাটি সত্যি?

☒ যদি ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২ কিলোগ্রামের বেশি ওজন বেড়ে যায়, তাহলে আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে যোগাযোগ করা উচিত

আরও তথ্য

এই অংশে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আরও তথ্য ও ধারণা দেওয়া হয়েছে যা আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে বা নাও হতে পারে। তবে, এই বিষয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হার্ট ফেইলিওরের অনেক রোগীর জীবনযাত্রার মানের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

মন ভালো রাখা

যেকোনো দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা আপনার জীবনে অনেক বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি হয়তো আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন না, প্রায়শই অসুস্থ বা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। আপনার পুরনো জীবন এবং সবকিছু যেমন ছিল, সেগুলোর জন্য মন খারাপ হতে পারে। এর ফলে হার্ট ফেইলিওরের রোগীরা মন খারাপ বা হতাশ বোধ করতে পারেন, বিশেষ করে শুরুর দিকে। আপনার মনে হতে পারে আপনার পুরো জীবন ওলটপালট হয়ে গেছে।

তবে সবকিছুই যে খারাপ, তা নয়। সময় যাওয়ার সাথে সাথে এই অনুভূতিগুলো প্রায়শই বদলে যায়। আসল কথা হলো আপনার বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া। সফলভাবে মানিয়ে নিতে হলে আপনাকে এমন উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে আপনি আপনার বর্তমান জীবনকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারেন। এই অংশে আপনার মন কেমন আছে তা বোঝার জন্য এবং আপনার পরিস্থিতি নিয়ে মন খারাপ বা হতাশ বোধ করলে কী করতে পারেন, সে সম্পর্কে কিছু টিপস ও ধারণা দেওয়া হয়েছে।

কোনো সমস্যা হচ্ছে কি?

মাঝে মাঝে মন খারাপ বা বিষণ্ণ লাগা জীবনেরই একটি স্বাভাবিক অংশ এবং সাধারণত এতে চিন্তার কিছু থাকে না। তবে, যদি আপনার প্রায়শই মন খারাপ বা হতাশ লাগে, অথবা রাগ ও বিরক্তি হয়, তাহলে আপনার পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য কিছু করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

এই মুহুর্তে এটা বলা দরকার যে হার্ট ফেইলিওরের বেশিরভাগ রোগী হতাশ নন এবং অনেকেই হার্ট ফেইলিওরের কারণে আসা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের জীবন উপভোগ করার উপায় খুঁজে পান। সুতরাং, আশা আছে!

প্রথম ধাপ হলো আপনি কেমন আছেন তা বোঝা। বিষণ্ণতার সাধারণ উপসর্গগুলো হলো:

মন খারাপ বা হতাশ লাগা, দুঃখ বা শূন্যতা বোধ করা

খিটখিটে বা রাগান্বিত বোধ করা

যেসব বিষয়ে আপনি সাধারণত আনন্দ পেতেন, সেগুলোতে আগ্রহ ও আনন্দ হারিয়ে ফেলা

ক্ষুধায় পরিবর্তন আসা

ঘুমাতে অসুবিধা হওয়া অথবা ঘুমের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হওয়া

মেজাজ ঘন ঘন পরিবর্তন হওয়া অথবা হঠাৎ কান্নার প্রবণতা

“আপনার হার্ট হয়তো তার সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতা ফিরে পাবে না, তবে আপনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন”

- কাজ করার আগ্রহ কমে যাওয়া – স্বাভাবিক কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া
- নিজেকে মূল্যহীন বা অপরাধী মনে করা
- মনোযোগ কমে যাওয়া – সোজাভাবে চিন্তা করতে বা কথা বলতে অসুবিধা হওয়া
- আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা কমে যাওয়া
- হতাশাজনক চিন্তা – যেমন সবকিছু অর্থহীন মনে হওয়া

যদি আপনার মাঝে মাঝে মন খারাপ বা বিষণ্ণ লাগে, তাহলে পরের কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়া এবং কিছু ধারণা চেষ্টা করে দেখা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

যদি উপরের বেশিরভাগ বিষয় আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং এটি দুই সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে চলে, তাহলে আপনার হার্ট ফেইলিওর নার্স বা ডাক্তারকে এটি জানানো উচিত, কারণ এমন কিছু চিকিৎসা আছে যা সাহায্য করতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় যে এই উপসর্গগুলো এতটাই তীব্র যে আপনার জীবন অসহ্য মনে হচ্ছে অথবা যদি আপনি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যান যেখানে প্রায়ই নিজের জীবন শেষ করার কথা ভাবেন, তাহলে সম্ভবত আপনার বিষণ্ণতার একটি গুরুতর পর্যায় চলছে। যদি এমন হয়, তাহলে আপনার ডাক্তার বা হার্ট ফেইলিওর নার্সের সাথে সাথে যোগাযোগ করুন। বিষণ্ণতায় আক্রান্ত মানুষের জন্য ওষুধ এবং থেরাপি উভয়ই অনেক বড় পরিবর্তন আনতে পারে – প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ মানুষ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। অথবা, যদি আপনি এনএইচএস-এর সাথে যোগাযোগ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, তাহলে আপনি স্যামেরিটানস-কে ফোন করতে পারেন।

আমি এর জন্য কী করতে পারি?


প্রথমত, সমস্যাটি সম্পর্কে একটু ভালোভাবে বুঝতে পারা দরকার। এটি আপনাকে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে।

এটি কীভাবে কাজ করে – মন খারাপ হলে কাজ করার আগ্রহ কমে যায়

আমরা আগেই বলেছি, মাঝে মাঝে মন খারাপ বা বিষণ্ণ লাগা স্বাভাবিক, বিশেষ করে যদি আপনি সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সম্প্রতি হার্ট ফেইলিওর নিয়ে হাসপাতালে ছিলেন, তাহলে পুরো অভিজ্ঞতাটা খুব ক্লান্তিকর হতে পারে এবং শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে আপনাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

অসুস্থ বোধ করলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো সেই কাজগুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া যা আপনি সাধারণত করেন, যেমন বন্ধু ও পরিবারের সাথে দেখা করা, পছন্দের কাজ করা এবং সাধারণভাবে বাইরে যাওয়া। এটি আপনাকে সুস্থ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক স্থান এবং সময় দেয়, যা একরকম ঠিক আছে। তবে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। সমস্যা হলো, নিজেকে গুটিয়ে নিলে আপনার মনের অবস্থাও খারাপ হতে পারে। এতে আপনার অলস বা ক্লান্ত লাগতে পারে, আপনি আরও বেশি একা বোধ করতে পারেন এবং আপনার মন সাধারণত আরও খারাপ হয়ে যায়। আপনি যত বেশি মন খারাপ বা বিষণ্ণ বোধ করবেন, পছন্দের বা ফলপ্রসূ কাজগুলো থেকে তত বেশি নিজেকে গুটিয়ে নেবেন। তখন আপনার মন আরও খারাপ হয়ে যায় – এটি একটি দুষ্টচক্র। নিচের ছবিটি দেখায় এটি কীভাবে কাজ করে।

“ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখা জরুরি; আপনাকে হয়তো কিছু আপস করতে হতে পারে, তবে আপনি এখনও একটি ভালো জীবনযাপন করতে পারেন”



কিছু হতাশ মানুষ বলেন যে তাদের মনে হয় যেন তারা একটি কালো গর্তের তলা থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ দেখতে পান না।

উপরের চিত্রটির একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার অনুভূতি এবং কাজগুলো একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি একটি অস্বাস্থ্যকর চক্রে পরিণত হতে পারে, অথবা একটি 'নেতিবাচক চক্র' যা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। এই খারাপ প্রভাবগুলো আপনার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শারীরিক ব্যায়াম ছেড়ে দিলে এটি শুধু আপনার মন এবং ঘুমের ওপরই প্রভাব ফেলে না, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করে।

ভালো খবর হলো, এই 'মনের চক্র' উভয় দিকেই কাজ করে – কালো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হলো এই চক্রটিকে উল্টো দিকে ঘোরানো! আপনি যদি আরও বেশি কাজ করা শুরু করেন, আপনার মন ভালো হতে শুরু করবে। তখন আপনার শক্তি বাড়বে এবং আপনি আরও বেশি কিছু করতে পারবেন, যা আপনার মনকে আরও ভালো করে তুলবে। অবশ্যই আপনাকে সবকিছু একবারে করতে হবে না – বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন যে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এগোনোই সবচেয়ে ভালো।

এতে অনেক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হতে পারে, কারণ আপনার হয়তো কিছু করতে ভালো নাও লাগতে পারে। তবে, একবার শুরু করলে আপনি প্রায়শই দেখবেন যে আপনি যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়ে বেশি উপভোগ করছেন। আপনি যদি একটি পরিকল্পনা করেন, তাহলে এটি চালিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হবে।

কাজের পরিকল্পনা

প্রতিদিন কিছু আনন্দদায়ক কাজ থাকা উচিত

- সপ্তাহের দিনগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন এবং নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি দিনের জন্য কিছু কাজ আছে – এমন কিছু ভাবার চেষ্টা করুন যা আপনি উপভোগ করবেন।
- উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে থাকতে পারে বাইরে যাওয়া, বন্ধু বা পরিবারের সাথে দেখা করা, বই পড়া, গান শোনা, নিজের জন্য একটি ছোট উপহার কেনা অথবা একটু ব্যায়াম করা।
- আপনি হয়তো দেখবেন যে এই কাজগুলো আপনার স্বাভাবিকের মতো উপভোগ্য লাগছে না – কখনও কখনও আবার উপভোগ করতে শুরু করার আগে কয়েকবার চেষ্টা করতে হয়, তাই এটি চালিয়ে যাওয়া উচিত। এছাড়াও, আপনার হয়তো মনে হবে

“যদি আপনার রাগ হয় –
বালিশে ঘুষি মারুন/চিৎকার
করুন... রাগ ঝেড়ে ফেলুন”

আপনি যদি শুধু বসে থেকে মন খারাপ করতেন, তার
চেয়ে ভালো।

- যদি আপনি এই কাজগুলো নিয়মিত করতে পারেন,
তাহলে আরও ভালো।

সোম	লাইব্রেরিতে যান
মঙ্গলবার	নতুন শার্ট কিনুন
বুধবার	বব স্মিথের সাথে দেখা করুন
বৃহস্পতিবার	পার্কে হাঁটুন
শুক্রবার	বন্ধুদের সাথে দুপুরের খাবারের জন্য দেখা করুন
শনিবার	কেনাকাটা করতে যান
রবিবার	হারবারের চারপাশে হাঁটুন

আপনার মন কেমন আছে তা জানতে এবং আপনি যখন
বেশি কাজ করেন তখন আপনার মনের অবস্থার কী
পরিবর্তন হয়, তা দেখতে আপনি আপনার ‘প্রোগ্রেস
ট্র্যাকার’-এর ‘সাপ্তাহিক অগ্রগতি’ অংশটি ব্যবহার করতে
পারেন। এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রতি সপ্তাহে
একটু বেশি কাজ করলে আপনার মন ভালো হতে পারে।

একটি বাড়তি সুবিধা: শারীরিক ব্যায়াম

যদি আপনি হাঁটা বা বাগান করার মতো কিছু শারীরিক
ব্যায়াম করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে এর কিছু বাড়তি সুবিধা
আছে। যখন আপনি শারীরিক ব্যায়াম করেন, তখন এটি
আপনার শক্তি বাড়ায় এবং আপনার ঘুমের মান উন্নত
করে। শারীরিক ব্যায়াম স্ট্রেস এবং পেশীর টান কমায় এবং
এটি আপনাকে অন্য মানুষের সাথে আরও বেশি
মেলামেশার সুযোগ করে দিতে পারে, যা অনেকেই
উপভোগ করেন। শারীরিক ব্যায়াম মস্তিষ্কে ‘ভালো লাগার’
রাসায়নিক পদার্থও নিঃসরণ করে। এগুলো আপনার মন
ভালো করতে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে যদি
আপনি ব্যায়ামটি উপভোগও করেন

এটি নেতিবাচক চিন্তা থেকে আপনার মনোযোগ সরাসরে
সাহায্য করতে পারে। শারীরিক ব্যায়াম আপনার হার্ট
ফেইলিওরের উপসর্গের উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে
পারে এবং আপনার পেশীগুলোকে সুস্থ রাখতে পারে
যাতে আপনি জীবনে আরও বেশি কিছু করতে পারেন।

এটি কিভাবে কাজ করে – বারবার আসা নেতিবাচক চিন্তা

বিশ্বস্ততার সবচেয়ে অপ্রীতিকর দিকগুলোর মধ্যে একটি
হলো এটি আপনার চিন্তাভাবনার উপর যে প্রভাব ফেলে।
বিশ্বস্ততায় ভোগা মানুষজন প্রায়শই কেবল খারাপ
দিকগুলোই দেখে। তারা প্রায়শই নিজেদের সম্পর্কে বা অন্য
মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে খুব নেতিবাচক
চিন্তাভাবনার কথা বলেন – যেমন, “আমার আর কোনো
মূল্য নেই”, “আমি সবসময় মানুষকে হতাশ করি” অথবা
“আমার জীবন প্রায় শেষ”। নেতিবাচক চিন্তা শুধু শব্দ নয়,
ছবি এবং স্মৃতিও হতে পারে। আপনি অন্য মানুষের কাজ
বা কথা নিয়েও নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন।

যদি আপনি সবকিছুকে নেতিবাচকভাবে দেখতে অভ্যস্ত
হন (বিশেষ করে নিজেকে, আপনার ভবিষ্যৎ এবং
আপনার চারপাশের জগতকে), তাহলে সময়ের সাথে
সাথে এটি আপনার মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
আপনি যত বেশি এভাবে চিন্তা করবেন, তত বেশি
সম্ভাবনা থাকে যে আপনি আপনার স্বাভাবিক কাজগুলো
থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন। এর মধ্যে বন্ধুদের এবং
পরিবারের সাথে দেখা করা, আপনার পছন্দের কাজগুলো
করা এবং সাধারণভাবে বাইরে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে
পারে। তখন আপনার আরও বেশি নেতিবাচক চিন্তা
আসবে এবং আপনার মন আরও খারাপ হয়ে যাবে – আর
আমরা আবার সেই নিম্নমুখী চক্রে (উপরের চিত্রের মতো)
ফিরে আসব। সময়ের সাথে সাথে এই চিন্তাগুলো খুব জেদি
হয়ে উঠতে পারে এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মনে
আসতে পারে – এগুলো ‘স্বয়ংক্রিয়’ হয়ে যেতে পারে।

তাহলে, কীভাবে আপনি এই নেতিবাচক চক্র ভাঙতে পারেন এবং স্বাভাবিক চিন্তা ও অনুভূতিতে ফিরে আসতে পারেন? এখানে চারটি সহজ ধাপ আছে যা আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন:

১. লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা

প্রথম ধাপ হলো আপনার মনে যে চিন্তাগুলো আসছে, সেগুলোকে মনে নেওয়া এবং স্বীকার করা। কখন আপনার মনে নেতিবাচক চিন্তা আসছে, তা বুঝতে চেষ্টা করুন। চিন্তাগুলো কী? এগুলো লিখে রাখা কাজে আসতে পারে, যাতে আপনি ভালোভাবে ভেবে দেখতে পারেন।

কোন পরিস্থিতিগুলো আপনার মনে নেতিবাচক চিন্তা নিয়ে আসে? হতে পারে আপনি এই পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে চলতে পারেন অথবা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন।

নেতিবাচক চিন্তা প্রায়শই নিচের বিষয়গুলোর মধ্যে একটিকে ঘিরে থাকে:-

- সবচেয়ে খারাপটা কল্পনা করা (সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটাবার চিন্তা)। যেমন, “আমি আর কখনো জীবন উপভোগ করতে পারব না”, “আমার জীবন শেষ”

- যেকোনো কিছু নেতিবাচক দিককে বড় করে দেখা

সামান্য বাধা। যেমন, যদি পরিচিত কেউ রাস্তায় আপনার পাশ দিয়ে চলে যায় এবং আপনাকে খেয়াল না করে, আপনি হয়তো ভাববেন “সে আর আমাকে চিনতে চায় না”

- অপরাধবোধ করা। আপনি আপনার জীবনের সব খারাপ কিছুর জন্য নিজেকে দোষ দিতে পারেন – যেমন, “এসব আমারই দোষ”; “আমি শুধু আমার পরিবারের বোঝা”

মিকার গল্প:

“আমার মনে হয়, মেনে নেওয়াটাই ডিপ্রেশনের প্রথম ওষুধ। সবাই যখন আমাকে সব সময় ইতিবাচক থাকতে বলতো, তখন আমার খুব বিরক্ত লাগতো... যখন আপনি ক্লান্ত এবং খুব খারাপ বোধ করেন, তখন এটা সম্ভব নয়। তাই আমি আবার বলবো, আপনার মনে যে চিন্তাগুলো আসছে, সেগুলোকে মেনে নেওয়াটা জরুরি। প্রথমদিকে চিন্তাগুলো হয়তো চিন্তার কারণ হতে পারে, অবশ্যই। কিন্তু অসুস্থ থাকার সময় আমি যেটা শিখেছি, তা হলো, আপনি যত এর বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তত খারাপ বোধ করেন – আমি যত ‘ইতিবাচক’ থাকার চেষ্টা করেছি এবং নিজেকে বলেছি যে আমার শক্তি আছে, যখন আসলে ছিল না, তত খারাপ লেগেছে। এটা নিজের সাথে এক ধরনের লড়াই, যেখানে আপনি কেবল হারতেই থাকেন। আমি এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করতে পছন্দ করি, যেন খুব ঢেউতোলা সমুদ্রে ঢেউয়ের বিপরীতে দৌড়ানোর চেষ্টা করছেন। আপনি শুধু পড়ে যাবেন (ঢেউগুলো হলো নেতিবাচক চিন্তা)। যদি আপনি ঢেউগুলোর (চিন্তাগুলোর) সাথে ডুব দেন এবং মেনে নেন যে এগুলো আপনার মনে আসছে, তাহলে এটা সহজ হবে এবং আপনি আরও শান্ত থাকতে পারবেন। মূল কথা হলো, পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলা। এর মানে এই নয় যে আপনি মেনে নিচ্ছেন চিন্তাগুলো সত্যি – এর মানে হলো, স্বীকার করা যে এই চিন্তাগুলো আপনার মনে আসছে, এবং তারপর আপনি আপনার বিকল্পগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করতে পারেন।”

“হাট ফেইলিওর হওয়ায় আমি
বুঝতে পেরেছি জীবনে কী
গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমি ছোটখাটো
বিষয় নিয়ে চিন্তা করি না”

ভালো কিছু ঘটলে সেটাকে পাত্তা না দেওয়া। যেমন,

যদি কোনো আত্মীয় আপনাকে ফোন করে আপনার খোঁজখবর নেয়, আপনি 'এটা তার খুব ভালো কাজ ছিল' এমনটা না ভেবে হয়তো ভাববেন, 'সে শুধু ফোন করেছে কারণ সে মনে করে আমি মারা যাব'।

২. নেতিবাচক ভাবনাগুলো খুঁজে বের করুন

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন – এই কথাটা কি আসলেই ঠিক?

• এই পরিস্থিতিতে আরও বাস্তবসম্মত কী ভাবনা হতে পারে? নিজের সাথে ইতিবাচক কথা বলার কিছু উপায় বের করুন – এমন একটি কথা যা আপনি নিজেকে বলতে পারেন যখন এই নেতিবাচক ভাবনাটি আপনার মনে আসে। যেমন, যদি আপনি কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে যেতে খুব ক্লান্ত বোধ করেন এবং আপনার মনে হয় 'আমি একেজো – আমি আবার মানুষকে হতাশ করছি', তার বদলে আপনি ভাবতে পারেন, 'আমার নিজের যত্ন নেওয়া দরকার যাতে কাল আমার আরও শক্তি থাকে। তারা ভালো মানুষ এবং বুঝতে পারবে'।

• যদি একই পরিস্থিতিতে আপনার নেতিবাচক ভাবনা আসার প্রবণতা থাকে, তাহলে কি এমন কোনো উপায় আছে যে আপনি সেই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে পারেন অথবা কিছু ইতিবাচক 'নিজের সাথে কথা বলার' মাধ্যমে নিজেকে আগে থেকে প্রস্তুত করতে পারেন? যেমন, যদি আপনি ক্লান্ত থাকলে বেশি নেতিবাচক চিন্তা করেন, তাহলে অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়া এড়াতে আপনি কিছু কাজ করতে পারেন।

• যদি স্ট্রেস থাকলে আপনার নেতিবাচক চিন্তা করার প্রবণতা থাকে, তাহলে আপনি ম্যানুয়ালের আগের 'স্ট্রেস ম্যানেজিং' অংশ থেকে বা রিল্যাক্সেশন অডিও থেকে কিছু রিল্যাক্সেশন কৌশল ব্যবহার করতে পারেন

আপনার স্ট্রেস কমাতে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অংশের রিল্যাক্সেশন এবং মাইন্ডফুলনেস ব্যায়ামগুলি মানুষকে প্রথমে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক ভাবনাগুলো মনে নিতে এবং তারপর সেগুলোকে নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেও সাহায্য করতে পারে।

• নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে দুঃখ কষ্টদায়ক হলেও এটি বিপজ্জনক নয়। প্রায়শই এই ভাবনাগুলো সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়ে যায়।

• যদি আপনার নেতিবাচক ভাবনাটি অন্যেরা আপনাকে নিয়ে কী ভাবে তা নিয়ে হয়, সমস্যাটিকে উল্টোভাবে দেখুন – যদি অন্য কেউ আপনার পরিস্থিতিতে থাকত, আপনি তাদের সম্পর্কে কী ভাবতেন? যেমন, যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাহলে ভাবুন যদি তাদের হাট ফেইলিওর থাকত – আপনি কি তাদের বোঝা মনে করতেন, নাকি তাদের সাহায্য করতে চাইতেন?

• আপনার নেতিবাচক ধারণা পরীক্ষা করার উপায় খুঁজে বের করুন – নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরিবর্তে, আপনি উদাহরণস্বরূপ অন্য লোকেদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তারা কেমন অনুভব করে।

নিচের সারণীতে নেতিবাচক ভাবনা এবং সেগুলোকে মোকাবিলা করার কিছু আরও উদাহরণ দেওয়া আছে।

৩. আপনার জন্য কী কাজ করে তা খুঁজে বের করুন

প্রথমবার চেষ্টা করলেই সবসময় কাজ হয় না। অনেক কিছুর মতোই, নেতিবাচক ভাবনাগুলো মোকাবিলা করা শিখতে একটু অনুশীলন লাগে। যদি আপনার চেষ্টা করা কোনো কিছু কাজ না করে, তাহলে এটাকে এভাবে দেখবেন না যে

“নিজের কথা শোনা এবং
আপনার জন্য যা সঠিক,
তা করাই আসল কথা”

ব্যর্থ হলে, পরের বার শুধু অন্যভাবে চেষ্টা করুন। মূল কথা হলো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারা। নিজেকে কী বলতে পারেন বা নেতিবাচক চিন্তাভাবনা তৈরি করে এমন পরিস্থিতিগুলো কীভাবে এড়াতে পারেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা চেষ্টা করে দেখুন। সময়ের সাথে সাথে আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে, তা শেখার চেষ্টা করুন।

যদি এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থাকে যা প্রায়শই আপনার মনে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে আসে বা আপনাকে

মন খারাপ করিয়ে দেয়, তাহলে পরের বার এমন হলে কী করবেন, তা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখা ভালো। যেমন, আপনি হয়তো বলতে পারেন, যদি আগামী সপ্তাহে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং দেখি যে আমার মনে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা আসতে শুরু করেছে, তাহলে আমি বিরতি নেব এবং আমার রিলাক্সেশন ব্যায়াম করব (বা একটু ঘুমিয়ে নেব) এবং দেখব তাতে উপকার হয় কিনা।

নেতিবাচক চিন্তাভাবনা	বিকল্প ধারণা
আমার এই হার্টের সমস্যা খুবই গুরুতর – আমার আর কোনো আশা নেই	আমি কি এটা বাড়িয়ে বলছি? - হার্ট ফেইলিওর একটি কঠিন পরিস্থিতি, তবে এর মধ্যেও খুশি থাকা সম্ভব। - একই সমস্যায় ভোগা অনেক মানুষ এর সাথে মানিয়ে চলার উপায় খুঁজে পান। নিজের সাথে কিছু ইতিবাচক কথা বলার চেষ্টা করুন: - আমি এখনও যা করতে পারি, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এখন যেমন জীবন আছে, তা উপভোগ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। - মন খারাপ লাগা হার্ট ফেইলিওরের উপসর্গের কারণে হতে পারে। যদি আমি এই অবস্থা সামলানোর দিকে মনোযোগ দিই, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি ভালো হবে। - আমি আমার নতুন বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেব। - আমি এখনও মারা যাইনি!
আমার পরিবার একসময় আমার উপর নির্ভর করত, কিন্তু এখন আমি কারো কোনো কাজে আসি না।	এটা কি সত্যিই ঠিক? - ঠিক আছে, পরিস্থিতি বদলেছে, তবে আমি এখনও অনেক কিছু করতে পারি। চলুন, বিষয়টি অন্যভাবে ভাবি... আপনার কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্য যদি বলত যে তারা এমন পরিস্থিতিতে আছে, তাহলে আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন? - হয়তো আপনি তাদের আশ্বস্ত করতেন যে আপনি এখনও তাদের যত্ন নেন। - হয়তো আপনি তাদের সাহায্য করতে চাইতেন? - হয়তো আপনার পরিবারও আপনার সম্পর্কে এমনটাই ভাবে?

আমার হাঁটতে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না – লাভ কী?	হয়তো আপনি এমনটা ভাবছেন কারণ আপনার মন খারাপ বা আপনি হতাশ বোধ করছেন। মনে রাখবেন, কোনো কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এমন একটা ব্যাপার যা আপনার মনকে আরও খারাপ করে দিতে পারে। • হাঁটতে গেলে প্রায়ই আমার মন শান্ত হয় এবং ফুরফুরে লাগে • যদিও আমার ইচ্ছে করছে না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো এবং প্রথম ৫ মিনিট পর কেমন লাগে সেটা দেখবো
আপনি আপনার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে আজ রাতে বাইরে যেতে চায় কিনা এবং সে বললো যে সে ক্লান্ত। আপনি ভাবছেন “সে আমার সাথে বাইরে যেতে চায় না কারণ আমি আর মজার নই। সে আমাকে আর ভালোবাসে না”	অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি? আমি কি হট করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছি? • হয়তো সে যেমনটা বলেছে, তেমনই ক্লান্ত। এটা যাচাই করার কোনো উপায় আছে কি? • দেখি, আমরা অন্য কোনো রাতে বাইরে যেতে পারি কিনা – আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো।
আমার বন্ধুরা হয়তো আর আমার সাথে কিছু করতে চাইবে না। আমি শুধু তাদের গতি কমিয়ে দেবো বা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো।	• হয়তো আমি আগের মতো বাইরে যেতে পারবো না, কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের বলবো এবং তারা বুঝবে। • আমি বাড়িতেই আরও বেশি কিছু করার ব্যবস্থা করবো – কখনও বন্ধুদের সাথে, কখনও তাদের ছাড়া। চলুন, ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখি... আপনার কোনো বন্ধু যদি আপনাকে বলতো যে সে এমন পরিস্থিতিতে আছে, তাহলে আপনি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন? • আপনি হয়তো তাদের বলতেন যে এত পাগলামি করতে নেই – অবশ্যই আপনি এখনও তাদের সাথে কিছু করতে চান। • আপনি হয়তো আপনার কিছু কাজ পরিবর্তন করতে পেরে খুশি হতেন। বন্ধুত্ব কী করছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আমি এভাবে বাঁচতে পারছি না। আমার মরে যাওয়া ভালো।	যদি আপনার মনে এমন খারাপ চিন্তা আসে, তাহলে আপনার এই ম্যানুয়ালটি রেখে দেওয়া উচিত এবং আপনার ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া উচিত – এমন অনেক ওষুধ এবং থেরাপি আছে যা আপনাকে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে।

৪. সবদিক থেকে নিজের খেয়াল রাখুন

হার্ট ফেইলিওরের শারীরিক প্রভাব যেমন ক্লান্তি এবং ঘুমের সমস্যা মন খারাপ করতে পারে। তাই, আপনি যত ভালোভাবে আপনার অবস্থা সামলাতে পারবেন এবং উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, তত ভালো অনুভব করবেন। আপনার হার্ট ফেইলিওরের উপসর্গগুলো যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখতে এই ম্যানুয়ালের বাকি অংশে দেওয়া ধারণাগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার যদি মন খারাপ সামলাতে কোনো উদ্বেগ বা অসুবিধা থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা হার্ট ফেইলিওর নার্স অথবা আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন – তারা সাহায্য করার জন্যই আছেন! তিনি

এমন ওষুধ লিখে দিতে পারেন যা সাহায্য করতে পারে, অথবা একজন বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেন যিনি আপনাকে নেতিবাচক চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারেন। প্রায়শই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি দেখা করতে পারবেন।

মন খারাপ সামলানোর অন্যান্য টিপস ও কৌশল

ভালো দিন এবং খারাপ দিন দুটোই আসবে ধরে নিন

আশা করি কয়েক সপ্তাহ পর আপনার মনের অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি দেখতে পাবেন। তবে, আপনার খারাপ দিনও আসবে, এবং এটি হয়তো

আপনার প্রোগ্রাম ব্যবহার করার পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলতে পারে অথবা কাজকর্মে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

অতিরিক্ত করবেন না

ধীরে ধীরে এগোনোই প্রায়শই সেরা কৌশল।

জিনিসগুলোকে ছোট ছোট, সহজে সামলানো যায় এমন অংশে ভাগ করার কথা ভাবুন – এতে সাধারণত কাজ সহজ হয়।

যদি পারেন, পরিবার ও বন্ধুদের পাশে রাখুন

আমাদের সবার মতো, যখন আপনার মন একটু খারাপ থাকে, তখন হয়তো আপনি দেখেছেন যে আশেপাশে অন্য মানুষ থাকলে তা সহায়ক হতে পারে। তারা আপনাকে বিষয়গুলো ভিন্নভাবে দেখতে সাহায্য করতে পারে, সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে দিতে পারে অথবা হয়তো শুধু কথা বলার জন্য পাশে থাকতে পারে। অন্যদের যুক্ত করা সবার জন্য নয় এবং আপনি হয়তো এখনো এই পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত নন – যদি এমন হয় তবে চিন্তা করবেন না। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে অন্যদের সাহায্য আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে এবং তারা সাহায্য করতে চায়, তাহলে কেন জিজ্ঞাসা করবেন না? আপনি যদি তাদের এই পৃষ্ঠাগুলো এবং ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস রিসোর্স দেখান, তাহলে তারাও হয়তো এগুলো সহায়ক মনে করতে পারে।

অন্যদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া

মানুষ প্রায়ই সাহায্য চাইতে দ্বিধা করে। তবে, সাহায্য পাওয়া যায় এবং আপনি একা নন। পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী, স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সমাজসেবা থেকে সাহায্য আসতে পারে। সাহায্য বা সহায়তার মধ্যে থাকতে পারে:

মানসিক সমর্থন অথবা উৎসাহ

ব্যবহারিক সহায়তা, যেমন কাউকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া, রান্না করা, সময় দেওয়া

তথ্য পেতে অথবা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা

যারা অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য পান, তারা প্রায়শই ভালো সামলে নিতে পারেন। আপনি হয়তো চিন্তিত যে লোকে ভাববে আপনি সামলাতে পারছেন না অথবা কোনোভাবে ‘ব্যর্থ’ হয়েছেন, অথবা আপনি কারো কাছে ঋণী হতে চান না বা অন্যের বোঝা হতে চান না। তবে, সহায়তা দেওয়াটা যিনি সাহায্য করছেন তার জন্য মানসিক শান্তি এবং তৃপ্তিদায়ক হতে পারে। কখনো কখনো উল্টোভাবে ভাবলে সুবিধা হয়। ধরুন, আপনার কোনো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু অসুস্থ হয়ে কঠিন সময় পার করছে। আপনি কি চাইতেন যে তারা আপনাকে তাদের সমস্যার কথা বলুক, নাকি আপনি তাদের সাহায্য করার জন্য যা যা সম্ভব, তা করতেন?

“আমি সবসময়ই একটু স্বাধীনচেতা আর একগুঁয়ে ছিলাম... কিন্তু সাহায্য চাইতে হয়, আর সেটা সত্যিই খুব কঠিন... খুব কাছের কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর কাছেও সাহায্য চাইতে নিজেকে দিয়ে করানোটা খুব কঠিন। একবার যখন আপনি এটা করেন, তখন মনে হয়: ‘যাক বাবা, ভালোই হয়েছে যে আমি এটা করেছি’”

সাহায্য পাওয়ার টিপস

একটু সময় নিয়ে ভাবুন এবং এমন সব মানুষকে খুঁজে বের করুন যারা আপনাকে সাহায্য করতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

প্রথমবার সাহায্য চাওয়াটা সবচেয়ে কঠিন, তবে পরে সহজ হয়ে যাবে। কখনো কখনো মানুষ হয়তো আপনার চাওয়ার অপেক্ষায় থাকে, কারণ তারা বুঝতে পারে না কী ধরনের সাহায্য করবে। ব্যবহারিক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া, ময়লার বিন/পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস বাইরে রাখা, বাজার করা, যাতায়াতের ব্যবস্থা করা অথবা শুধু কথা বলার জন্য পাশে থাকা।

ছোট কোনো কাজ দিয়ে সাহায্য চাওয়া শুরু করুন, যেমন তারা যখন বাইরে যাচ্ছে, তখন তাদের দিয়ে কিছু বাজার করিয়ে নেওয়া। একবার মানুষ আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে পারলে, সময়ের সাথে সাথে আপনাকে না চাইতেই সাহায্য আসতে পারে।

যদি আপনি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে হয়তো আবার সাহায্য নাও আসতে পারে। হয়তো আপনি একটি সহজ কাজ খুঁজে বের করতে পারেন যা সম্পন্ন করা দরকার।

স্থানীয় পরিচর্যািকারী এবং সহায়তা গোষ্ঠীগুলোর মতো সংস্থাগুলো মূল্যবান সহায়ক হতে পারে।

টেলিফোন, ই-মেইল, টেক্সট মেসেজিং, স্কাইপ, ফেসটাইম অথবা ফেসবুকের মতো অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্ধু এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখুন। আপনার পরিবারে বা বন্ধুদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যিনি আপনাকে এটি সেট আপ করতে সাহায্য করতে পারেন। ক্লাব এবং সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিচিত বন্ধুরাও সাহায্য করতে পারে।

“আমি শুধু একটু হ্যালো
বলতে পারি, তিন ঘণ্টা ফোনে
লেগে না থেকে।”

আপনার সহায়তার ব্যবস্থা করা

কে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এবং তারা কী করতে পারে, সে সম্পর্কে ভালো করে জানার পর, আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের কীভাবে যুক্ত করবেন তা পরিকল্পনা করা আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। আপনি নিচের তালিকাটি ব্যবহার করতে পারেন।



উদাহরণ

কে সাহায্য করতে পারে?	তারা কীভাবে সাহায্য করতে পারে?	তারা কখন সাহায্য করতে পারে?
আত্মীয়	কেনাকাটা	সপ্তাহে একবার - বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়
প্রতিবেশী	একটু গল্প করার জন্য আসা	সপ্তাহে একবার - শনিবার সকালে
অ্যালিস (বন্ধু)	আমার সাথে কফি/চা ইত্যাদি খেতে দেখা করা	সপ্তাহে একবার - শুক্রবার বিকেলে

সামাজিক ও কাউন্সিল পরিষেবা থেকে সাহায্য পাওয়া

এই অংশটি আপনাকে এবং আপনার যত্নের সাথে সাহায্যকারী যে কোনো ব্যক্তিকে কী ধরনের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে এবং কীভাবে আপনি সে সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন, তা নিয়ে আলোচনা করে। এর মধ্যে আর্থিক সুবিধা, বাড়িতে যত্নের পরিষেবা এবং সরঞ্জাম/সহায়তা উপকরণ (যেমন গ্র্যাব রেল, গোসল বা শাওয়ারের জন্য সহায়ক জিনিস, পার্চ স্টুল এবং চলাচলের জন্য সহায়ক জিনিস) সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।

এটি মনে রাখা ভালো যে, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরবরাহ করার জন্য দায়ী সংস্থা

পরিষেবাগুলো বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন হতে পারে, তবে আপনার সহায়তাকারী আপনাকে স্থানীয়ভাবে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবেন, যাতে আপনার সহায়তার প্রয়োজনগুলো মূল্যায়ন করা যায়।

যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায়, আপনি আপনার স্থানীয় সামাজিক পরিষেবা বিভাগে “নিডস অ্যাসেসমেন্ট” (ইংল্যান্ড ও ওয়েলস), অথবা ‘কমিউনিটি কেয়ার অ্যাসেসমেন্ট’ (স্কটল্যান্ডে), অথবা ‘হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল কেয়ার অ্যাসেসমেন্ট’ (উত্তর আয়ারল্যান্ডে) এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে বাড়ি পরিষ্কার করা এবং কেনাকাটার মতো কাজে বাড়ির যত্নের সাহায্য এবং ডে সেন্টারে যাওয়ার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যাতে আপনি বা আপনার যত্ন নেওয়া ব্যক্তি একটু বিশ্রাম নিতে পারেন, এবং

আপনার এলাকার অন্যান্য কার্যক্রম বা দল। প্রয়োজন অনুযায়ী, আপনার বাড়িতে কী কী সাহায্যকারী জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম দরকার, তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে, যেমন, গ্র্যাব রেল, গোসল বা শাওয়ারের জন্য সাহায্যকারী জিনিস, পার্চ স্টুল এবং চলাচলের জন্য সাহায্যকারী সরঞ্জাম।

আপনি যে সুবিধাগুলোর জন্য যোগ্য, সেগুলোর ফর্ম পূরণ করার জন্য একজন 'অ্যাডভোকেট'-এর সাহায্য চাইতে পারেন। আরও জানতে আপনার ফ্যাসিলিটেটরের কাছে ওয়েবসাইট বা যোগাযোগের নম্বর চাইতে পারেন।

পরিচর্যা প্রদানকারীর মূল্যায়ন

যদি আপনার পরিচর্যায় কেউ সাহায্য করেন, যেমন আপনার সঙ্গী বা পরিবারের কোনো সদস্য, তাহলে তাদের 'পরিচর্যা প্রদানকারীর মূল্যায়ন' করার আইনি অধিকার আছে। এটি সোশ্যাল সার্ভিসেস-এর মাধ্যমেও পাওয়া যায়

আপনার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কাউন্সিলের বিভাগ থেকে। এতে মূল্যায়ন করা হয় যে তাদের কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। সোশ্যাল সার্ভিসেস-এর এই মূল্যায়ন ব্যবহার করা হয় কী সাহায্য দেওয়া হবে তা ঠিক করার জন্য। এই মূল্যায়নের জন্য সাধারণত একজন সমাজকর্মী অথবা কখনো অন্য কোনো স্বাস্থ্য পেশাদার বা প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাড়িতে আসেন।

পরিচর্যা প্রদানকারীর মূল্যায়নের সময় আপনি বাড়িতে পরিচর্যা পরিষেবা বা 'সিটিং সার্ভিস' চাইতে পারেন, যা আপনার পরিচর্যাকারীকে নিজের জন্য কিছু সময় দেবে। মূল্যায়নকারী জানবেন আপনার এলাকায় কী কী পরিষেবা পাওয়া যায়। কখনো কখনো এগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা সরবরাহ করা হয়।

"কাউন্সিল খুব ভালো কাজ করেছে, কারণ আমরা তো এই পরিবর্তনগুলোর খরচ বহন করতে পারতাম না। তারা শাওয়ার রেল লাগিয়ে দিয়েছে, আর এটা দারুণ কারণ এর মানে হলো আমি নিজের কাজ নিজে আরও বেশি করতে পারি।"

হার্ট ফেইলিওরে স্ট্রেসের সাধারণ কারণগুলো

এসব কিছু নিয়ে ভাবাটা খুব বেশি মনে হচ্ছে। আমি এটা আশা করিনি।

যদিও আপনার হয়তো কিছুদিন ধরে উপসর্গ ছিল, তবুও হার্ট ফেইলিওরের খবরটা আপনার জন্য ধাক্কা হতে পারে। অনেকেই হার্ট ফেইলিওর শব্দটা শুনে ভয় পান, কারণ তারা মনে করেন এর মানে হলো আর কিছুই করার নেই। কিন্তু এটা ভুল ধারণা, কারণ এই অবস্থা সামলানোর জন্য অনেক কিছুই করা যায়। আপনি হয়তো নিজেকে দোষারোপ করছেন বা রাগ অনুভব করছেন। আপনার কাজ, পরিবার বা আর্থিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে কী হবে, তা নিয়েও ভাবতে পারেন। এই সব চিন্তা খুবই স্বাভাবিক এবং স্ট্রেসের কারণ হতে পারে। হার্ট ফেইলিওর সম্পর্কে জানতে পারলে এবং এর জন্য কী করতে পারেন, তা বুঝতে পারলে আপনার স্ট্রেস কমাতে সাহায্য হবে। অনেকে এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে সমস্যাটাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কিন্তু এটা ভালো নাও হতে পারে, কারণ এতে আপনি এমন কিছু উপায় হয়তো বাদ দিয়ে দেবেন যা আপনার উপসর্গগুলো সামলাতে বা আপনাকে আরও শক্তি দিতে সাহায্য করতে পারে। আপনার নিজের অবস্থা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ধারণা যত পরিষ্কার হবে, আপনি তত বেশি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন এবং মানিয়ে নিতে পারবেন।

আমার মনে হচ্ছে আমাকে সবকিছু বুঝে নিতে হবে

বেশিরভাগ মানুষ একই রকম অনুভব করেন। তারা জানতে চান হার্ট ফেইলিওর কী এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্য এর অর্থ কী। আপনার সম্পর্ক, সামাজিক জীবন এবং অবশ্যই আপনার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও আয়ুষ্কালের উপর এর কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়েও আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে। হার্ট ফেইলিওর আপনার জীবনযাপন এবং নিজেকে নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে – এটি অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। বেশিরভাগ মানুষের জন্য, এই সব কিছু বুঝে নিতে

সময় লাগে, তবে হার্ট ফেইলিওর কী এবং কীভাবে আপনি এটি সামলাতে পারেন সে সম্পর্কে আপনি যত বেশি বুঝবেন, আপনার জন্য এটি মোকাবিলা করা তত সহজ হবে। এই ম্যানুয়াল এবং আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে এই বিষয়গুলোতে সাহায্য করবে, সেই সাথে আপনার স্ট্রেস কমাতেও সাহায্য করবে।

আমার মনে হয় না আমি আর আগের মতো আছি

দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থাকলে এর মানে হতে পারে যে আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনে আগে যে কাজগুলো করতেন, সেগুলো হয়তো আর করতে পারছেন না। যেমন, আপনার কাজ করতে না পারা, সন্তান বা নাতি-নাতনিদের দেখাশোনা করতে না পারা, অথবা বন্ধু ও পরিবারের সাথে বাইরে যেতে না পারা। এতে আপনার মনে হতে পারে যে আপনি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছেন – যেন এটি আপনাকে বদলে দিয়েছে। এটা চ্যালেঞ্জিং এবং স্ট্রেসপূর্ণ হতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা। যদি আপনি নিজের প্রয়োজনের আগে সবসময় অন্যের খেয়াল রাখতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার যখন প্রয়োজন হবে তখন ছেড়ে দিতে বা অন্যদের আপনার সাহায্য করতে দিতে আপনার অসুবিধা হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে। তবে, অনেকে দেখেন যে ছোট ছোট পরিবর্তন করে এবং জীবনে তাদের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ তা নতুন করে ভেবে দেখলে তারা নিজেদের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ অনুভব করেন এবং নিজেদের সাথে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

মানুষজন সব কিছু নিজেদের হাতে নিতে চাইছে

আপনার পরিচিত মানুষজনের প্রথম প্রতিক্রিয়া হতে পারে আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। এটা প্রায়শই হয় কারণ তারা চিন্তিত এবং হয়তো হার্ট ফেইলিওর কী বা দৈনন্দিন জীবনে এর অর্থ কী, তা নিয়ে তারা নিশ্চিত নন। যদি তারা অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক আচরণ করে এবং আপনাকে 'তুলায় মুড়ে রাখতে' চায়, তাহলে তারা হয়তো বুঝতে পারে না যে

যে কাজগুলো করে আপনি খুশি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সেগুলো আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আসলে ভালো। তবে, যখন আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তা গ্রহণ করাও জরুরি। সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যোগাযোগ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ – আপনার চারপাশের মানুষদের সাথে কথা বলুন এবং তাদের জানান যে আপনার কী প্রয়োজন, তারা কীভাবে সাহায্য করতে পারে এবং আপনি নিজে কী করতে চান। ঘরের কাজগুলো ভাগ করে নিলে আপনি দেখবেন যে আপনার প্রয়োজনীয় এবং পছন্দের অনেক কাজই আপনি করতে পারছেন। ‘সুপারম্যান’ বা ‘ওয়ান্ডার ওম্যান’ হওয়ার চেষ্টা করবেন না। অতিরিক্ত অহংকার না করে সাহায্য গ্রহণ করার চেষ্টা করুন, যেমন ভারী কাপড় ধোয়ার কাজ। এতে আপনি আপনার শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন যখন এটি সত্যিই প্রয়োজন হবে।

“হাট ফেইলিওর হওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি জীবনে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আর চিন্তা করি না।”

আপনার সঙ্গী বা অন্য যে কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, তাদের REACH Family and Friends Resource বইটি পড়তে উৎসাহিত করুন। কারণ এটি আপনার অসুস্থতা এবং দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে আপনার হাট সুস্থ রাখার জন্য শারীরিক ব্যায়াম করা কতটা জরুরি।

উপসর্গের পরিবর্তন মোকাবেলা করা আমার জন্য স্ট্রেসের কারণ হয়

অনেক মানুষের জন্য এটি মোকাবেলা করা কঠিন, বিশেষ করে

যখন উপসর্গগুলো ভালো দিন এবং খারাপ দিনের সাথে অপ্রত্যাশিত হতে পারে। এই ম্যানুয়ালটিতে কিছু টিপস এবং ধারণা আছে যা এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সময়ের সাথে আপনার উপসর্গের পরিবর্তনগুলো খেয়াল রাখেন, তাহলে এটি আপনাকে সাহায্য করবে এবং কোন জিনিসগুলো আপনার উপসর্গকে ভালো বা খারাপ করে তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আপনার কাজগুলো ধীরে ধীরে করা এবং উপসর্গ খারাপ থাকার দিনগুলো মোকাবেলা করার জন্য একটি পরিকল্পনা রাখাও সাহায্য করবে। আপনার উপসর্গ নিয়ে উদ্বিগ্ন বা স্ট্রেস অনুভব করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ লাগতে পারে। যদি এমন হয়, তাহলে ‘স্ট্রেস ম্যানেজিং’ অংশে দেওয়া শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রিলাক্সেশন ব্যায়ামের মতো কিছু স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ব্যায়াম ব্যবহার করা সহায়ক হতে পারে।

আমার উপসর্গগুলো আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে ভেবে আমি কিছু করতে ভয় পাই

মানুষ প্রায়শই এমন কিছু করতে ভয় পায় যা তাদের অসুস্থতাকে আরও খারাপ করতে পারে বা তাদের হাটের ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে তারা এমন কাজগুলো এড়িয়ে চলতে পারে যা আসলে উপসর্গ কমাতে এবং তাদের হাটের জন্য ভালো হতে পারে। এটি বিশেষ করে শারীরিক ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আসল কথা হলো, আপনার দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি একটি ধীর গতিতে (ধীরে ধীরে বাড়ানো) হাঁটা বা ব্যায়ামের রুটিন অনুসরণ করলে আপনার শক্তি ও সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং এটি আপনার হাটের জন্য আসলে ভালো।

হাটের সমস্যায় ভোগা মানুষদের মধ্যে কাজ করতে ভয় পাওয়া খুবই সাধারণ। শারীরিক সক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি, যে কাজগুলো আপনি আগে উপভোগ করতেন সেগুলো এড়িয়ে চললে স্ট্রেস, বিষণ্ণতা বা একাকীত্ব অনুভব হতে পারে। আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন, তাই তার সাথে এই অনুভূতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। অনুগ্রহ করে এই ম্যানুয়ালটির আগের ‘সক্রিয় থাকা’ অংশটি দেখুন।

ম্যানুয়ালটি পড়ুন এবং আপনার ফ্যাসিলিটেটরকে জিজ্ঞাসা করুন কিভাবে নিরাপদে আপনার কাজগুলো ধাপে ধাপে করবেন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করা এড়িয়ে চলবেন।

আমি কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর এখন কি করব বুঝতে পারছি না।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ছেড়ে দেওয়াটা স্ট্রেসফুল হতে পারে। আপনার মনে হতে পারে যে আপনার কাজ আপনার জীবনে একটি উদ্দেশ্য এনে দিয়েছিল বা সকালে ঘুম থেকে ওঠার একটি কারণ ছিল। এই পরিবর্তনের কারণে আপনার আর্থিক দুশ্চিন্তাও হতে পারে। এই সময় এই পরিবর্তনগুলো অনেক স্ট্রেসের কারণ হতে পারে। আপনার ফ্যাসিলিটেটরের সাথে আপনার উদ্বেগগুলো নিয়ে আলোচনা করলে আপনি এই পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন। তারা আপনাকে কিছু বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিতে পারেন এবং স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপ ও অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসের মতো অন্যান্য সহায়তার বিষয়ে জানাতে পারেন, সেইসাথে কিছু আর্থিক সুবিধার কথাও বলতে পারেন যার জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন।

আমি অন্যদের উপর বোঝা হতে চাই না।

মানুষ প্রায়ই চিন্তিত থাকেন যে তাদের পরিবার বা যারা তাদের যত্ন নিচ্ছেন, তাদের উপর অনেক চাপ পড়বে। আপনি হয়তো চান না যে আপনার কাছের মানুষজন ব্যক্তিগত যত্নের কাজগুলো করুক, যেমন টয়লেটে যেতে বা গোসল করতে সাহায্য করা। আপনি এই বিষয়ে অন্য পেশাদার সাহায্য পেতে পারেন, যাতে আপনার যত্ন নেওয়া ব্যক্তিকে বেশি কিছু বলতে না হয়। যদি সম্ভব হয়, আপনার যত্ন নেওয়া ব্যক্তির সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করুন, তারপর আপনার ডাক্তার বা ফ্যাসিলিটেটরকে জানান যে আপনি অতিরিক্ত বাইরের সাহায্য নিতে চান।

আমি উপসর্গগুলোকে ভয়ঙ্কর এবং স্ট্রেসফুল মনে করি।

শ্বাসকষ্ট বা মাথা ঘোরার মতো উপসর্গগুলো স্ট্রেসফুল এবং কখনও কখনও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রায়শই উদ্বেগ হয়ে উঠলে

আপনার শ্বাসকষ্ট আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। যখন আপনি ভালো অনুভব করছেন, তখন রিল্যাক্স করা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অনুশীলন করা আপনাকে এই উপসর্গগুলো অনুভব করার সময় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। দয়া করে 'স্ট্রেস ম্যানেজ করা' অংশে রিল্যাক্সেশনের জন্য ব্যায়ামগুলো পড়ুন এবং অনুশীলন করুন এবং 'শ্বাসকষ্ট ম্যানেজ করা' অংশটি দেখুন।

এই ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে অন্যান্য পদ্ধতিও কার্যকর হতে পারে, যেমন ইতিবাচক চিন্তা এবং ভিজুয়ালাইজেশন। আপনি রিল্যাক্সেশন অডিওতে থাকা ইতিবাচক চিন্তার ব্যায়াম এবং ভিজুয়ালাইজেশন ব্যায়ামগুলো চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

সাধারণ দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে যখন আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন বিরক্ত লাগে।

যখন আপনার মনে হয় যে আপনি একদিনে যা করতে চান তার সবটা শেষ করতে পারছেন না, তখন খুব হতাশ লাগতে পারে। ধাপে ধাপে কাজ করা এবং শক্তি বাঁচানোর পদক্ষেপগুলো আপনাকে এখানে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, থালাবাসন ধোয়া বা খাবার তৈরির মতো কাজগুলো করার জন্য একটি উঁচু টুলে বসে কাজ করলে সাহায্য হতে পারে। হার্ট ফেইলিওর থাকলে আপনি যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন, তাহলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। এটি সামলানোর একটি উপায় হলো আপনি কতটা শক্তি ব্যবহার করছেন তা নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে আপনি খুব বেশি ক্লান্ত না হয়ে পড়েন (উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট গতিতে কাজ করে, অথবা বড় কাজগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে)। 'আপনার উপসর্গের পরিবর্তনগুলো ম্যানেজ করা' অংশে এটি কিভাবে করবেন সে সম্পর্কে আমাদের কিছু টিপস এবং ধারণা আছে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হার্ট ফেইলিওর আক্রান্ত অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে এসেছে।

উপরের সব উদ্বেগ খুবই সাধারণ এবং আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে আলোচনা করতে সাহায্য করতে পারেন যে কোন ধারণাগুলো আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করবে।

আপনার আর্থিক বিষয়গুলো সামলানো

যখন আপনার হার্ট ফেইলিওর ধরা পড়ে, তখন হয়তো আপনাকে, অথবা যিনি আপনার দেখাশোনা করেন, তাকে কাজের সময় কমাতে হয়েছে বা চাকরি ছাড়তে হয়েছে। এছাড়াও আপনার কিছু অতিরিক্ত খরচ হতে পারে, যেমন যাতায়াত, গরম রাখার খরচ এবং কাপড় ধোয়ার খরচ। আপনার জন্য কিছু সরকারি সাহায্য বা ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে, যেমন কাউন্সিল ট্যাক্স কমানো।

আপনি সরকারি সাহায্য পাবেন কিনা, তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন আপনার আয়, সঞ্চয়, বয়স, আপনি ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে কত টাকা দিয়েছেন, আপনি প্রতিবন্ধী কিনা এবং আপনার সন্তান আছে কিনা। প্রতিটি সরকারি সাহায্যের নিজস্ব নিয়ম আছে এবং আপনি কোন দেশে থাকেন তার উপর নির্ভর করে এই সাহায্যগুলো ভিন্ন হতে পারে।

ফর্ম পূরণ করা একটি কঠিন এবং জটিল কাজ হতে পারে। তবে, আপনি আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করে একজন 'অ্যাডভোকেট'-এর সাহায্য চাইতে পারেন, যিনি সরকারি সাহায্যের ফর্ম পূরণে আপনাকে সাহায্য করবেন। এটি আপনার দেখাশোনাকারীর মূল্যায়নের (carer's assessment) অংশ হিসেবেও করা যেতে পারে (উপরে 'সাহায্য পাওয়া' অংশটি দেখুন)। এছাড়া, সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরো, ক্যারার্স ইউকে অথবা এইজ ইউকে-এর মতো সংস্থাগুলোও সাহায্য করতে পারে। যদি আপনি সরকারি আবাসনে (social housing) থাকেন, তাহলে সাহায্যের জন্য আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের হাউজিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যদি আপনি একটি সরকারি সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হন, তাহলে হয়তো আপনি আরও কিছু সাহায্য পেতে পারেন। যেমন, এর মধ্যে বিনামূল্যে দাঁতের চিকিৎসা, চোখের পরীক্ষা বা ওষুধের খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়াও, হাসপাতালে আসা-যাওয়ার জন্য যাতায়াত খরচও দাবি করতে পারেন।

যত দ্রুত সম্ভব সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করুন, কারণ অনেক সাহায্যের ক্ষেত্রে পূর্বের তারিখ থেকে টাকা দেওয়া হয় না। যদি আপনার

আবেদন বাতিল হয়ে যায় অথবা আপনি যতটা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন, তার চেয়ে কম পান, তাহলে আপনি আপিল করতে পারবেন।

আর্থিক সাহায্যের অন্যান্য উৎস

সরকারি সাহায্যই আর্থিক সাহায্য পাওয়ার একমাত্র উপায় নয়। আপনি এর জন্যও আবেদন করতে পারেন:

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচে সাহায্য, যেমন দাঁতের চিকিৎসা, চশমা বা ওষুধের খরচ মেটাতে।
- আপনার বাড়িকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করার জন্য অনুদান।
- দাতব্য সংস্থা থেকে অনুদান বা কল্যাণ তহবিল, যেমন রয়্যাল ব্রিটিশ লিজিয়ন, যদি আপনি সশস্ত্র বাহিনীতে কোনো সময় কাজ করে থাকেন।

আপনার ঘর এবং কাজের পরিবেশ সামলানো

এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে যে কীভাবে আপনি আপনার হার্ট ফেইলিওর সামলানোর পাশাপাশি ঘর বা কাজের জায়গার চাপগুলো সামলাতে পারেন।

ঘর

কিছু জরুরি পরামর্শ

পরিকল্পনা করা এবং কাজগুলো গুছিয়ে রাখা একটু সহজ করতে, আপনি একটি ক্যালেন্ডার বা ডায়েরি ব্যবহার করতে পারেন যেখানে দেখানো থাকবে কখন কোন কাজ শেষ করতে হবে।

কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানোর কথা ভাবুন। আপনার কাছে কোন কাজগুলো সবচেয়ে জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যা এখনই করা দরকার? কোন কাজগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ এবং পরে করলেও চলবে? আপনি যাদের সাথে থাকেন বা যারা আপনাকে সাহায্য করতে আসেন, তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বললে আপনার সুবিধা হতে পারে।

মাঝে মাঝে সব কাজ একসাথে করার চেষ্টা না করে, সেগুলোকে ছোট ছোট সহজ ধাপে ভাগ করে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরুন, কারণ কিছু কাজ শেষ করতে বেশি সময় লাগতে পারে।

আপনার যদি কম্পিউটার থাকে, আপনি অনলাইনে কেনাকাটার কথা ভাবতে পারেন অথবা কিছু দোকানে ডেলিভারি সার্ভিসও পাওয়া যায়।

ঘরের কাজে অন্যদেরকেও যুক্ত করুন। যেমন, খাবার তৈরি বা কেনাকাটার জন্য বন্ধু, প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের সাহায্য চাইতে পারেন।

নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করার কথা ভাবুন, যেমন ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো, হিটিং, দরজা খোলার সিস্টেম এবং সাহায্যের জন্য কল করার ব্যবস্থা।

যতটা সম্ভব নমনীয় থাকার চেষ্টা করুন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী চলুন, যে দিনগুলো ভালো যায়, সেগুলোর পুরো সদ্ব্যবহার করুন।

“ওই যে ক্যালেন্ডারটা দেখছেন, ওটাই আমাদের সব... ও কিছু জানতে চাইলে ওখানেই দেখে। আমি সবকিছু ওখানেই লিখে রাখি। আমি কাজে থাকলে, না থাকলে, কখন বাড়ি ফিরব, কখন হাসপাতালে যাব, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট – সবকিছু ওখানেই থাকে।”

আপনি ঘরের কাজের জন্য সাহায্য পেতে পারেন, যেমন আবর্জনা ফেলা এবং রিসাইক্লিংয়ের জন্য আপনার স্থানীয় কাউন্সিল থেকে।

কাজ

আপনি যদি কাজ করেন, আপনার অবস্থা সম্পর্কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার নিয়োগকর্তাকে জানানো উচিত। কারণ তারা আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে – যেমন, তারা আপনার কাজের ধরন পরিবর্তন করতে পারে বা আপনার জন্য বাড়িতে বসে কাজ করার ব্যবস্থা করতে পারে। হার্ট ফেইলিওর-এ আক্রান্ত রোগীরা যারা কাজে ফিরে যান, তারা প্রায়শই ধীরে ধীরে আবার কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার ম্যানেজার বা অকুপেশনাল হেলথ বিভাগের সাথে কথা বলে শুরু করুন। আপনি যদি কোনো ইউনিয়নের সদস্য হন, তাহলে তারাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবে।

অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে যত্নকারীদের অধিকার সম্পর্কেও নীতিমালা থাকে। আপনার যদি এমন কেউ থাকে যিনি আপনার যত্ন নিতে সাহায্য করেন, তাহলে যত্ন নেওয়ার কাজের জন্য তারা বিশেষ ছুটি পেতে পারেন।

ভ্রমণ

আপনার ভ্রমণের পুরো সময়টার জন্য যথেষ্ট ওষুধ (এবং কিছু অতিরিক্ত ওষুধ) সাথে রাখা খুবই জরুরি। তাই আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা ভালোভাবে করুন।

আপনি যদি বিমানে ভ্রমণ করেন, তাহলে আপনার হাতে রাখার লাগেজে ওষুধ রাখুন, যাতে ফ্লাইট দেরি হলে বা আপনার লাগেজ হারিয়ে গেলেও সমস্যা না হয়। আপনি চাইলে বিমানবন্দর থেকে বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন, যাতে সময়মতো আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন।

ভ্রমণের সময় আপনার চিকিৎসার ইতিহাস লেখা আছে এমন কাগজ এবং আপনার বর্তমান ওষুধের একটি তালিকা সাথে রাখুন – ভ্রমণের সময় আপনার কোনো চিকিৎসার সাহায্যের প্রয়োজন হলে এটি কাজে লাগতে পারে।

আপনি যদি বিদেশে যান, তাহলে আগে থেকে জেনে নিন যে আপনি যেসব দেশের উপর দিয়ে যাবেন, সেখানে আপনার ওষুধ নিয়ে যাওয়ার নিয়মকানুন কী। কারণ যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ অন্যান্য দেশে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

আপনার ডাক্তারের সাথেও কথা বলে জেনে নেওয়া উচিত যে আপনি বিমানে ভ্রমণের জন্য ঠিক আছেন কিনা – কারণ বিমানে ভ্রমণ হার্ট এবং আপনার শরীরের বাকি অংশের উপর কিছু চাপ ফেলে এবং আপনার উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকলে এটি ঠিক নাও হতে পারে।

একইভাবে, অনেক উঁচু জায়গায় (১৫০০ মিটার বা তার বেশি) এবং খুব গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার জায়গায় ভ্রমণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় না, যদি না আপনার শারীরিক অবস্থা ভালো ও স্থিতিশীল থাকে।

আপনি কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তার উপর নির্ভর করে আপনার কিছু টিকারও প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ডাক্তারের চেম্বারে একজন নার্স বা অন্য স্বাস্থ্যকর্মী আছেন যিনি ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আপনার ভ্রমণের কমপক্ষে ৮ সপ্তাহ আগে থেকে এর ব্যবস্থা করা শুরু করা উচিত, কারণ কিছু টিকা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়ার জন্য অনেক আগে থেকে দিতে হয় এবং কিছু টিকার ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক ডোজ নিতে হয়।

আপনার ওজন এবং কোনো ফোলা আছে কিনা তা নিয়মিত খেয়াল রাখুন, যাতে শরীরে অতিরিক্ত পানি জমা হওয়ার লক্ষণগুলো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন এবং ব্যবস্থা নিতে পারেন (আপনার ট্রাফিক লাইট অ্যাকশন প্ল্যান ব্যবহার করে)। প্রচুর পানি পান করুন, বিশেষ করে যদি আবহাওয়া গরম বা আর্দ্র থাকে। সবশেষে, নিজের গতিতে চলুন – প্রতিদিন খুব বেশি কাজ করার চেষ্টা করবেন না, তবে অবশ্যই ভালোভাবে সময় কাটান!

আপনার ডাক্তারের চেম্বারে কথা বলে জেনে নিন যে আপনি বিমানে ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত কিনা এবং বিদেশে ভ্রমণের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে কিনা। ভ্রমণের কমপক্ষে ৮ সপ্তাহ আগে যথেষ্ট সময় হাতে রাখুন, যাতে ডাক্তার আপনার টিকার ব্যবস্থা করতে পারেন।

যৌনতা

হাট ফেইলিওর আছে এমন বেশিরভাগ মানুষের জন্য যৌন সম্পর্ক উপভোগ করা বেশ নিরাপদ, যতক্ষণ না আপনার শ্বাসকষ্ট এবং বুকো ব্যথার মতো উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আপনাকে বিরক্ত না করে। হাট ফেইলিওর ধরা পড়ার পর, আপনি উদ্বিগ্ন এবং বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন, যা আপনাকে যৌনতার প্রতি কম আগ্রহী করে তুলতে পারে। হাটের সমস্যা আছে এমন পুরুষদের মধ্যে ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (পুরুষত্বহীনতা) ভোগা অস্বাভাবিক নয়। বিটা ব্লকার-এর মতো কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে যা এই উপসর্গগুলোকে আরও খারাপ করতে পারে।

যৌনতা নিয়ে আপনার যেকোনো উদ্বেগ আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে আলোচনা করতে লজ্জা পাবেন না – তারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অভ্যস্ত।

নিচের পরামর্শগুলো হাট ফেইলিওর ম্যাটারস ওয়েবসাইট থেকে (অনুমতি নিয়ে) নেওয়া হয়েছে, যা ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি দ্বারা অনুমোদিত:

- যৌনতার জন্য এমন একটি সময় বেছে নিন যখন আপনি বিশ্রাম নিয়েছেন এবং চাপমুক্ত আছেন।

- ভারী খাবার খাওয়া বা অতিরিক্ত মদ্যপানের ঠিক পরেই যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন।

- একটি আরামদায়ক এবং পরিচিত ঘরে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করুন।

- বর্ধিত কার্যকলাপের স্তরের সাথে আপনার শরীরকে অভ্যস্ত করতে আপনি ফোরপ্লে ব্যবহার করতে পারেন।

- এমন অবস্থান ব্যবহার করুন যা আপনার কাছে কম কষ্টকর মনে হয়, যেমন আপনার পিঠ বা পাশে শুয়ে।

ICD (ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডেফিব্রিলেটর)-এর মতো কোনো ডিভাইস লাগানো হয়েছে এমন হাট ফেইলিওর রোগীদের জন্যও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা নিরাপদ। আপনি ব্রিটিশ হাট ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইট থেকে ICD, যৌনতা এবং হাটের সমস্যা সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে পারেন।

আপনার যদি কোনো উদ্বেগ থাকে, আপনার ডাক্তার বা নার্সকে জানান। আপনাকে একটি ফলপ্রসূ যৌন জীবন উপভোগ করতে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে।

ঘুম

হার্ট ফেইলিওরে ভুগছেন এমন অনেক মানুষেরই ভালো ঘুম হয় না। তবে, আপনার ঘুম ভালো করার জন্য আপনি কিছু কাজ করতে পারেন।

রাতে ভালো ঘুম হওয়াটা আপনার মানসিক সুস্থতা, শক্তি বজায় রাখা এবং হার্ট ফেইলিওরের উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জরুরি। বেশিরভাগ মানুষ রাতে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘুমের ধরন পাল্টাতে পারে; বয়স্করা প্রায়ই রাতে কম ঘুমায়, তবে দিনের বেলায় অল্প সময়ের জন্য ঘুমাতে পারেন।

ভালো ঘুম না হওয়া প্রায়ই এই ইঙ্গিত দেয় যে কিছু একটা ঠিক নেই। ভালো ঘুম না হলে দিনের বেলায় আপনার মেজাজ খিটখিটে লাগতে পারে, মন খারাপ লাগতে পারে বা ঘুম ঘুম পেতে পারে। আপনার মাথাব্যথাও হতে পারে অথবা একটি

পেট খারাপ হতে পারে। আপনার মনোযোগ দিতেও অসুবিধা হতে পারে।

ভালো ঘুম না হওয়ার বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে, যেমন:

- দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বা স্ট্রেস
- হার্ট ফেইলিওরের কারণে শ্বাসকষ্ট
- অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যা, যেমন আর্থ্রাইটিস থেকে ব্যথা
- ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে খারাপ স্বপ্ন দেখা বা কাশিও থাকতে পারে।
- ধূমপান
- অ্যালকোহল গ্রহণ

ভালোভাবে ঘুমানোর জন্য কিছু পরামর্শ

- ঘুমানোর আগে একটি ভালো রুটিন তৈরি করুন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একই কাজ করার চেষ্টা করুন, কারণ এটি আপনার শরীরকে রাতে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত করবে। যেমন, ঘুমানোর আগে একটি বইয়ের এক অধ্যায় পড়ুন।
- প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে উঠুন।
- ঘরের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখুন, খুব বেশি গরম বা খুব বেশি ঠান্ডা নয়।
- একটি স্লিপ ডায়েরি রাখুন, এটি দেখতে যে আপনার ঘুম ভালো না হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট ধরন বা কারণ আছে কিনা এবং আপনার নতুন রুটিন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। আপনার ঘুমের মান পরিমাপ করতে আপনি প্রোগ্রেস ট্র্যাকার ব্যবহার করতে পারেন।

- ঘুমানোর আগে হালকা কিছু খাবার খেয়ে দেখতে পারেন, যদি আপনার বদহজমের সমস্যা না থাকে। যেমন, এক গ্লাস গরম দুধ বা এক বাটি সিরিয়াল।

- রিল্যাক্সেশন বা ভিজ্যুয়ালাইজেশন কৌশল ব্যবহার করুন অথবা রিল্যাক্সেশন মিউজিক শুনুন। এই ম্যানুয়ালের সাথে যে রিল্যাক্সেশন অডিও আছে, তা এর জন্য উপযুক্ত।

- রেডিওতে কিছু গান শুনুন।

- যদি আপনার ঘুমাতে সমস্যা হয়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বিছানায় যাবেন না। এতে রাত আরও দীর্ঘ মনে হতে পারে।

- দিনের বেলায় অল্প সময়ের জন্য ঘুমানো এড়িয়ে চলুন। অথবা, যদি আপনার ঘুমানোর প্রয়োজন হয়, তবে তা অল্প সময়ের জন্য রাখুন।

ঘুমানোর দুই ঘণ্টা আগে অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন। এগুলো আপনাকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তুলতে পারে। রাতে বাথরুমে গেলে অ্যালকোহল আপনার নিরাপত্তার উপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

ধূমপান এড়িয়ে চলুন, কারণ নিকোটিন ঘুমের মানকেও প্রভাবিত করে।


যদি রাতে দুশ্চিন্তা নিয়ে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা বা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা এড়িয়ে চলুন। তার বদলে বিছানায় বসে কিছু পড়ুন অথবা বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে কোনো সাধারণ কাজ করুন বা টেলিভিশন দেখুন। আপনার মনে যা কিছু আছে তা লিখে ফেলুন এবং আপনি সে সম্পর্কে কী করতে পারেন তাও লিখুন। যখন ক্লান্ত বোধ করবেন, তখন আবার বিছানায় যান।

নিশ্চিত করুন যে আপনার শোবার ঘর অন্ধকার এবং শান্ত। যদি আলোতে সমস্যা হয়, তাহলে ব্ল্যাকআউট ব্লাইন্ড ব্যবহার করুন।

যদি আপনার ঘুমাতে সমস্যা হয়, তাহলে উঠে অন্য ঘরে যান এবং প্রায় ২০ মিনিট শান্তভাবে বসে থাকুন, তারপর আবার বিছানায় যান। যদি আপনি আপনার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বিরক্ত করেন এবং বাড়ির পরিস্থিতি তা অনুমতি দেয়, তাহলে আলাদা বিছানা বা আলাদা ঘরের কথা ভাবুন।

ম্যানুয়ালের আগের 'সক্রিয় থাকা' অংশে নির্দেশিত ব্যায়াম করুন – এটি ঘুম উন্নত করতে সত্যিই সাহায্য করতে পারে। তবে, ঘুমানোর দুই ঘণ্টা আগে ব্যায়াম এড়িয়ে চলুন।

যদি রাতে আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে কয়েকটি বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করে শুলে আপনার ঘুম ভালো হতে পারে। যদি এটি একটি নতুন উপসর্গ হয়, তাহলে আপনার ডাক্তার বা হার্ট ফেইলিওর নার্স বিশেষজ্ঞকে জানান।



যদি রাতে আপনার ব্যথা হয়, তা আপনার হার্ট থেকে হোক বা আর্থ্রাইটিসের মতো অন্য কোনো অবস্থার কারণে হোক, এই বিষয়ে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। আপনার জন্য অন্য চিকিৎসার বিকল্প থাকতে পারে।

ওষুধের যে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা আপনার ঘুমকে প্রভাবিত করে, তাও আপনার ডাক্তারকে জানানো উচিত। তিনি এটি প্রতিরোধ করার জন্য আপনার ওষুধ পরিবর্তন করতে পারেন।

যদি ঘুমের সময় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা ডাক্তার বা হার্ট ফেইলিওর বিশেষজ্ঞের সাথে এই বিষয়ে কথা বলুন, কারণ এর প্রায়শই চিকিৎসা করা যায়।

যদি আপনার ঘুমের সমস্যা চলতে থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তিনি আপনার ঘুম পরীক্ষা করে আরও পরীক্ষা বা চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন। আপনার হার্টের অবস্থার কারণে ঘুমের ওষুধ একটি বিকল্প নাও হতে পারে।

ইমপ্ল্যান্ট করা ডিভাইস

হার্ট ফেইলিওর আছে এমন সব রোগীর কার্ডিয়াক ডিভাইসের দরকার হয় না; কিছু নির্দিষ্ট কারণে এগুলোর প্রয়োজন হয়, যেমন হার্টের স্পন্দন ঠিক করা। এই ডিভাইসগুলো হলো:

- পেসমেকার – হার্ট পর্যবেক্ষণ করে এবং আপনার হার্ট রেট খুব কমে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডেফিব্রিলেটর (আইসিডি) – হার্টের ছন্দ পর্যবেক্ষণ করে এবং ছন্দ অস্বাভাবিক হলে বা হার্ট থেমে গেলে হার্টকে শক দেয়।
- কার্ডিয়াক রি-সিনক্রোনাইজেশন থেরাপি – এটি এক বিশেষ ধরনের পেসমেকার যা নিশ্চিত করে যে হার্টের বিভিন্ন অংশ সঠিক ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। এতে একটি ডেফিব্রিলেটরও থাকতে পারে।

হার্ট ফেইলিওর আছে এমন অনেক রোগী এবং তাদের পরিবার বা শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভয় পান যে তাদের ডিভাইসটি হয়তো ‘চালু’ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে তারা একা বাইরে যেতে চিন্তিত থাকেন। কিছু পেসমেকার ‘টিক টিক’ শব্দ করে।

“আমি প্রতিবারই তার সাথে বাইরে গেছি। আজ সে কিছু কেনাকাটা করতে যাচ্ছে, যা একটি বড় অগ্রগতি। এই প্রথম সে একা এই কাজটা করবে।”

ডিভাইস নিয়ে মানিয়ে চলার জন্য কিছু টিপস

- বাইরে যেতে যদি আপনার চিন্তা হয়, তাহলে অন্য কারো সাথে ছোট ছোট ভ্রমণে যাওয়া শুরু করুন। আধা ঘণ্টা দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়ান। সময়ের সাথে সাথে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বাইরে থেকে ফিরে আসার পর আপনার কেমন লাগছে, তা নিয়ে ভাবুন।

- একা বাইরে গেলে, মনের শান্তির জন্য একটি মোবাইল ফোন সাথে রাখুন। যোগাযোগ রাখার জন্য আপনি টেক্সট মেসেজিং ব্যবহার করতে পারেন।

- মনে রাখবেন, যদি ডিভাইসটি চালু হয়, তবে এটি একটি ভালো জিনিস – এর মানে হলো ডিভাইসটি কাজ করছে এবং যে কাজের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে, সেই কাজটিই করছে।

- ডিভাইসটি চালু হলে কী করতে হবে, সে বিষয়ে আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের পরামর্শ মেনে চলুন।

- আপনার মোবাইল ফোন বা টেলিফোন অ্যাড্রেস বুকে আপনার ডিভাইসের বিশেষজ্ঞ বা টেকনিশিয়ানের যোগাযোগের বিবরণ যোগ করুন। জরুরি নয় এমন পরামর্শের জন্য আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

- একটি মেডিক অ্যালাইন ব্রেসলেট বা ট্যাগ নেকলেস পরার কথা বিবেচনা করুন। এই জিনিসগুলো কোথায় পাওয়া যায় তা না জানলে আপনার নার্স বা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন।

ডিভাইস সম্পর্কে আরও অনলাইন তথ্যের জন্য আপনি ইন্টারনেটে খুঁজতে পারেন:

- এনএইচএস চয়েসেস (স্কটল্যান্ডে ‘এনএইচএস ইনফর্ম’ নামে পরিচিত) স্কটল্যান্ড)। হার্ট ফেইলিওরের চিকিৎসা।
- ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন। পেসমেকার বা ডেফিব্রিলেটর।

আপনার ফ্যাসিলিটেটরও আপনাকে অতিরিক্ত

তথ্য দিতে পারেন। আপনার কোনো উদ্বেগ থাকলে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করবেন না।

অ্যালকোহল

অ্যালকোহল আপনার হার্টের ক্ষতি করতে পারে এবং বেশি পান করলে আপনার হার্ট ফেইলিওর আরও খারাপ হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষের জন্য প্রতিদিন ১ থেকে ২ গ্লাস পান করা নিরাপদ। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই পরামর্শ দেওয়া হয় সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি নিয়মিত পান না করতে এবং সপ্তাহে অন্তত ২ দিন অ্যালকোহল থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

যাদের উপসর্গগুলো আরও গুরুতর, তাদের সম্পূর্ণভাবে অ্যালকোহল ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।

যদি আপনার অ্যালকোহল-জনিত কার্ডিওমায়োপ্যাথি ধরা পড়ে থাকে (অর্থাৎ, আপনার হার্ট ফেইলিওর অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানের কারণে হয়ে থাকে), তাহলে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে অ্যালকোহল ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

হার্ট ফেইলিওর আছে এমন সব মানুষকে জোরালোভাবে

বেশি পরিমাণে একবারে পান করা (বিঞ্জ ড্রিংকিং) এড়িয়ে চলতে এবং প্রস্তাবিত সীমার মধ্যে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রস্তাবিত সীমার চেয়ে বেশি পান করলে:

- উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে
- আপনার হার্টের পেশীর ক্ষতি করতে পারে
- আপনার হার্টের ছন্দে সমস্যা তৈরি করতে পারে
- পায়ে পানি জমা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে
- আপনার ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে

আপনার জন্য কী নিরাপদ, তা জানতে আপনার অ্যালকোহল পানের পরিমাণ নিয়ে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা ডাক্তার বা নার্সের সাথে আলোচনা করুন।

units		units		তিন এককসমূহ		২	
				বড় গ্লাস রেড/হোয়াইট/রোজে ওয়াইন ২৫০ মিলি, অ্যালকোহলের মাত্রা ১২%			অ্যালকোহল ৩.৬% (আয়তন অনুসারে)
৩ ইউনিট							
এক পাইন্ট উচ্চ অ্যালকোহলযুক্ত ল্যাগার/ বিয়ার/সাইডার (এবিডি ৫.২%)		এক বোতল ল্যাগার/বিয়ার/সাইডার (৩৩০ মিলি, অ্যালকোহলের মাত্রা ৫%)		ল্যাগার/বিয়ার/সাইডারের ক্যান		এক শট মদ ২৫ মিলি, অ্যালকোহলের মাত্রা ৪০%	

ইউনিট হিসাব করার চেষ্টা করার সময় অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়। আপনার পছন্দের পানীয়গুলিতে কতটুকু অ্যালকোহল আছে তা জানতে নিচের নির্দেশিকাটি দেখুন।

একটি একক ইউনিট হলো ১০ মিলি বিশুদ্ধ অ্যালকোহল। ABV (অ্যালকোহল বাই ভলিউম) হলো তরলের মধ্যে বিশুদ্ধ অ্যালকোহলের শতকরা পরিমাণ।

তাহলে, ১২% মাত্রার এক ছোট গ্লাস ওয়াইন (১২৫ মিলি) এ ১৫ মিলি বিশুদ্ধ অ্যালকোহল থাকে। এটি হলো

১.৫ ইউনিটের সমান। একটি বড় গ্লাস (২৫০ মিলি) এ ৩০ মিলি অ্যালকোহল (৩ ইউনিট) থাকে।

একটি ইউনিট ক্যালকুলেটর এবং ড্রিংকস ট্র্যাকার NHS Choices (অথবা স্কটল্যান্ডের NHS Inform) ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

উপরের তথ্যগুলো ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ‘অ্যান এভরিডে গাইড টু লিভিং উইথ হার্ট ফেইলিওর’ এর অনুমতি নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

ধূমপান

আমার ধূমপান বন্ধ করা উচিত কেন?

আপনি হয়তো ভাবছেন যে এখন আপনার হৃদরোগ হয়েছে, তাই ধূমপান ছেড়ে কোনো লাভ নেই, অথবা কোনো উপকার পাওয়ার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে, এই ধারণাটি একদম ভুল। আপনি যখন ধূমপান করেন, তখন আপনার হার্টকে আপনার শরীরে যথেষ্ট অক্সিজেন সরবরাহ করতে আরও বেশি কাজ করতে হয়। এর কারণ হলো, ধূমপান আপনার রক্তে কার্বন মনোক্সাইড বাড়িয়ে দেয়, যা আপনার লোহিত রক্তকণিকা দ্বারা বাহিত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এটি আপনার রক্তকে আঠালোও করে তোলে, যা অ্যাসপিরিন বা অন্যান্য রক্ত পাতলা করার ওষুধের উপকারিতা কমিয়ে দেয়। ধূমপান আপনার ধমনী সরু করে দেয়, যা আপনার রক্তচাপ বাড়াতে পারে এবং এর ফলে আপনার হার্টকে আরও বেশি কাজ করতে হয়। আসলে, আপনার শরীরের অনেক অঙ্গকে আরও বেশি কাজ করতে হয় ধূমপান থেকে আসা সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে।

সুতরাং, আপনার হার্টের অবস্থার উন্নতি করতে আপনি যা করতে পারেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো ধূমপান বন্ধ করা। আপনি হয়তো আগেও চেষ্টা করেছেন। আগের ব্যর্থ চেষ্টা দেখে হতাশ হবেন না – বেশিরভাগ মানুষই সফলভাবে ধূমপান ছাড়ার আগে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেন।

ধূমপান ছাড়ার টিপস

ধূমপান ছাড়ার একটি তারিখ ঠিক করুন এবং তাতে অটল থাকুন। পরিবার এবং বন্ধুদের জানান যে আপনি ধূমপান ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন এবং তাদের সাহায্য চান। যদি পরিবারের অন্য সদস্যরা ধূমপান করেন, তবে তাদেরও একই সময়ে ছাড়তে উৎসাহিত করুন, অথবা বাইরে ধূমপান করার কথা ভাবুন। আপনার বাড়ি এবং যেসব জায়গায় আপনি বেশি সময় কাটান সেখান থেকে তামাকজাত দ্রব্য সরিয়ে ফেলুন।

কিছু লোক নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট ব্যবহার করে দেখেছে যে,

যেমন নিকোটিন গাম বা প্যাচ অথবা ই-সিগারেট, কিছু সময়ের জন্য ধূমপান ছাড়তে সাহায্য করে। কিছু ট্যাবলেটও (Bupropion এবং Varenicline) আছে যা ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কমাতে সাহায্য করতে পারে। আপনার ডাক্তার বা এনএইচএস স্টপ স্মোকিং সার্ভিস থেকে পরামর্শ নিতে পারেন আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারে। নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট বা ধূমপান ছাড়ার ওষুধ ব্যবহার করলে সফলভাবে ধূমপান ছাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

একটি ব্যায়াম রাখুন এবং সিগারেট বা তামাকের পেছনে যে টাকা খরচ করতেন, তা তাতে রাখুন। জমানো টাকা দিয়ে নিজের জন্য কিছু কিনুন।

আরও সক্রিয় থাকার চেষ্টা করুন, কারণ ব্যায়াম নিকোটিন প্রত্যাহারের উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে।

কিছু লোক দেখেছে যে রিল্যাক্সেশন অডিও শোনা, বা মাইন্ডফুলনেস কৌশল ব্যবহার করা, তাদের স্ট্রেস লেভেল এবং আকাঙ্ক্ষা কমাতে সহায়ক হতে পারে।

আপনি দেখতে পারেন যে চিনিমুক্ত গাম চিবানো সহায়ক, কারণ এটি আপনার হাত ও মুখকে ব্যস্ত রাখে।

আকাঙ্ক্ষা আসে এবং চলে যায় – প্রায়শই কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে যায় – তাই যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য কিছু খুঁজে বের করুন। যারা সফলভাবে ধূমপান ছেড়েছেন, তারা বলেন যে কয়েক মাসের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি চলে যায়, তাই ভাববেন না যে আপনাকে বাকি জীবন সিগারেটের জন্য মরিয়া হয়ে থাকতে হবে।

মনে রাখবেন, ধূমপান কমানো, সম্পূর্ণ ছাড়ার চেয়ে কঠিন এবং আপনি সম্পূর্ণ ধূমপান না ছাড়লে পুরো সুবিধা পাবেন না।

যদি ভুল করে ফেলেন, তবে দেরি না করে আবার শুরু করুন। সফল হতে প্রায়শই কয়েকবার চেষ্টা করতে হয়। কী কারণে আপনি আবার শুরু করেছিলেন, তা বোঝার চেষ্টা করুন এবং ভাবুন যে আবার চেষ্টা করলে কীভাবে তা বন্ধ করা যায়।

এনএইচএস-এর ধূমপান ছাড়ার জন্য একটি বিনামূল্যে পরিষেবা আছে যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে – এতে সাধারণত কাউন্সেলিং-এর পাশাপাশি নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট বা ওষুধ-ভিত্তিক থেরাপিও থাকে। ভালো মানের গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, নিজে নিজে চেষ্টা করার চেয়ে এই পরিষেবাগুলো ব্যবহার করলে ধূমপান ছাড়ার সম্ভাবনা তিনগুণ বেড়ে যায়। আপনার ডাক্তার বা নার্সের কাছে যোগাযোগের বিবরণ জানতে চান অথবা অনলাইনে খুঁজে দেখুন।

ই-সিগারেট সম্পর্কে কিছু কথা: তামাক ধূমপানের চেয়ে ই-সিগারেট কম ক্ষতিকর, কারণ এতে শুধু নিকোটিন থাকে, সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকা শত শত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক থাকে না। ধীরে ধীরে কমানো এবং ছাড়ার উপায় হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা নিকোটিন প্যাচ ব্যবহারের মতোই।

অবশেষে, যদি আপনি ধূমপান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং আপনি কতটা খাচ্ছেন তার দিকে খেয়াল রাখুন। ধূমপান ছাড়লে আপনার মেটাবলিজম (হজম প্রক্রিয়া) ধীর হয়ে যায় (কারণ আপনার শরীরকে প্রতিদিন সিগারেটের ধোঁয়া থেকে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ পরিষ্কার করতে হয় না)। এর মানে আপনার ওজন বাড়তে পারে। আসলে, ধূমপান ছাড়ার এক বছর পর গড় ওজন প্রায় ১ স্টোন (৬-৭ কেজি) বাড়ে। তাই এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনি আপনার খাওয়ার ধরন পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন।

এরপর কী?

ধূমপান ছাড়ার পরিকল্পনা করুন, ধূমপান ছাড়ার কোনো পরিষেবাতে যোগ দেওয়ার কথা ভাবুন।

ধূমপান ছাড়ার একটি তারিখ ঠিক করুন এবং তাতে অটল থাকুন।

একবার ছেড়ে দিলে, প্রতিদিনের জন্য ভাবুন এবং আপনার এই সাফল্যের জন্য নিজেকে অভিনন্দন জানান।

স্বাস্থ্যকর খাবার

যদি আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকে, তাহলে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ:

আপনি যা খান, তা আপনার রক্তচাপ এবং আপনার উপসর্গগুলোর উপর প্রভাব ফেলতে পারে

সারাদিন আপনার কতটা শক্তি থাকবে, তার উপর এটি প্রভাব ফেলতে পারে

এটি আপনার হার্ট অ্যাটাক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকির উপর প্রভাব ফেলতে পারে

বেশি লবণ খেলে আপনার শরীরে বেশি পানি জমা হতে পারে

স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা কী?

যাদের হার্ট ফেইলিওর আছে তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরামর্শগুলো সাধারণ মানুষের জন্য যা, তার মতোই। এর মানে হলো, বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া এবং একটি সুস্থ ওজন বজায় রাখার জন্য সঠিক পরিমাণে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা।

একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা হলো যেখানে চর্বি (বিশেষ করে স্যাচুরেটেড ফ্যাট) কম থাকে এবং প্রচুর ফল ও সবজি থাকে, যা কার্বোহাইড্রেট (যেমন আলু, ভাত এবং পাস্তার মতো শ্বেতসারযুক্ত খাবার) এবং প্রোটিনের (যেমন মাংস, মাছ এবং ডাল থেকে) সাথে সুষম। কিছু দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবারের সাথে, এটি আপনাকে প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি দেবে। এছাড়াও, আপনার এমন পানীয় ও স্ন্যাকসের পরিমাণ সীমিত করা উচিত যেগুলোতে চিনি বা লবণ বা দুটোই বেশি থাকে। যদি আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকে, তাহলে আপনাকে বিশেষ করে বেশি লবণ না খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ('আপনার লবণ নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ক পরবর্তী অংশটি দেখুন)। সুতরাং, একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকায় থাকা উচিত...

ফল ও সবজি – এটি আপনার মোট খাবারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।

শ্বেতসারযুক্ত খাবার, যেমন রুটি, ভাত, আলু এবং পাস্তা। যখনই সম্ভব, আস্ত শস্যের (হোলগ্রেইন) তৈরি খাবার বেছে নিন, অথবা বেশি ফাইবারের জন্য আলুর খোসা না ছাড়িয়ে খান। এটিও আপনার মোট খাবারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।

প্রোটিন। এটি মাংস (আদর্শভাবে চর্বিহীন মাংস বা চামড়া ছাড়া), মাছ, ডিম ও ডাল, এবং দুধ, দুগ্ধজাত খাবার ও সয়া পণ্য থেকে আসতে পারে।

খুব অল্প পরিমাণে এমন খাবার, যেগুলোতে চর্বি বা চিনি বেশি থাকে।

যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ বেশি ক্যালরি গ্রহণ করে। তারা বেশি চর্বি, চিনি এবং লবণ খায়, এবং পর্যাপ্ত ফল, সবজি ও ফাইবার খায় না।

কিছু চর্বি অন্যদের চেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর – এগুলোকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট বলা হয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট মাংসে (বিশেষ করে লাল মাংসে), মাখন, পনির এবং অন্যান্য প্রাণীজ পণ্যে পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াজাত খাবারে ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যার মধ্যে অনেক স্ন্যাকস যেমন চিপস, বিস্কুট, কুকিজ, কেক, পাই, পিৎজা এবং ডিপ ফ্রাইড খাবার যেমন চিপস বা চিকেন নাগেট অন্তর্ভুক্ত, এছাড়াও কিছু 'রেডি মিল'-এ থাকে। এই ধরনের চর্বি এতটাই বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর যে অনেক কোম্পানি এটি নিষিদ্ধ করা শুরু করেছে। আপনি যে খাবার বা স্ন্যাকস নিয়মিত খান, সেগুলোর লেবেল পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে সেগুলোতে ট্রান্স ফ্যাট আছে কিনা।

আপনি ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন সহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবারের লেবেল বিষয়ক নির্দেশিকা পেতে পারেন।

ইটওয়েল প্লেট

plate

খাদ্য মান সংস্থা

FOOD STANDARDS AGENCY

Use the eatwell plate to help you get the balance right. It shows how much of what you eat should come from each food group.



ইট ওয়েল প্লেটটি (Eat Well Plate) এনএইচএস লাইভওয়েল (NHS Livewell) ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। © ক্রাউন কপিরাইট (Crown copyright) উপাদান এইচএমএসও (HMSO) এর কন্ট্রোলার এবং স্কটল্যান্ডের কুইনস প্রিন্টার, পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড (Public Health England) এর সাথে ওয়েলশ সরকার, স্কটিশ সরকার এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি (Food Standards Agency) এর অনুমতি নিয়ে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে।

আপনার যদি হার্ট ফেইলিওর থাকে, তাহলে একটু বেশি ওজন থাকাটা সবসময় সমস্যা নয়। তবে, আপনার বডি মাস ইনডেক্স (আপনার ওজন কিলোগ্রামে এবং উচ্চতা মিটারে হিসাব করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়) যদি ৩৫-এর বেশি হয়, তাহলে কিছু সমস্যা হতে পারে, যেমন:

আপনার হার্ট এবং ফুসফুসের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়া শুরু থাকার সময় আপনার ফুসফুসের ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং রাতে ভালো ঘুম হয় না

ব্যায়াম করা বা সক্রিয় থাকা কঠিন হওয়া

আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া

আপনার হাঁটু এবং নিতম্বের জয়েন্টগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়া, যা আপনার যেকোনো জয়েন্টের ব্যথাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে

আপনি যদি ওজন কমাতে আগ্রহী হন, তাহলে কঠোর ডায়েট করার চেষ্টা করার চেয়ে এমন কিছু ছোট ছোট পরিবর্তন করা ভালো যা আপনি ধরে রাখতে পারবেন। ওজন কমানোর পর তা ধরে রাখতে, আপনি আপনার করা পরিবর্তনগুলো মেনে চলতে হবে – এবং আপনি যদি আরও ওজন কমাতে চান, তাহলে আপনাকে আরও পরিবর্তন যোগ করতে হবে।

বাদাম প্রোটিনের
একটি ভালো
উৎস।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার কিছু পরামর্শ

১. আপনি যে চর্বি খান, তার পরিমাণ কমিয়ে দিন, বিশেষ করে 'স্যাচুরেটেড' ফ্যাট।

২. আপনার খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে 'স্টার্চযুক্ত' খাবার রাখুন – যেমন রুটি, ভাত, আলু, পাস্তা। যখন সম্ভব হয়, হোলগ্রেইন বেছে নিন।

৩. ফাইবার বেশি আছে এমন খাবার রাখুন, যেমন ডাল (শিম ও মসুর ডাল) এবং হোলগ্রেইন বিকল্প। বেশি ফাইবারযুক্ত খাবার আপনাকে অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে, কারণ এগুলি ধীরে ধীরে পুষ্টি উপাদান ছাড়ে।

৪. প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ অংশ ফল ও সবজি রাখুন।

৫. চিনিযুক্ত পানীয় এবং অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস (বেশি চর্বি বা বেশি চিনিযুক্ত স্ন্যাকস) কমিয়ে দিন।

৬. আপনার খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে দিন (পরে 'আপনার লবণ নিয়ন্ত্রণ' অংশটি দেখুন)।

৭. যদি আপনি অ্যালকোহল পান করেন, তাহলে পরিমিত পরিমাণে পান করুন।

৮. মাছ প্রোটিনের একটি ভালো উৎস, যাতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম থাকে। সপ্তাহে কমপক্ষে দুই অংশ মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন, যার মধ্যে কমপক্ষে এক অংশ তৈলাক্ত মাছ থাকবে, যেমন স্যালমন, ম্যাকেরেল, ট্রাউট, হেরিং, তাজা টুনা বা সার্ডিন।

৯. আপনার প্লেটে খাবারের ভারসাম্য পরিবর্তন করা, আপনি যে ধরনের খাবার বেছে নেন তা পরিবর্তন করা (যেমন কম চর্বিযুক্ত বা হোলগ্রেইন বিকল্প), আপনি যেভাবে খাবার রান্না করেন তা পরিবর্তন করা (কম চর্বি ব্যবহার করে, ভাজার বদলে গ্রিল করা ইত্যাদি) এবং সব মিলিয়ে কম খাওয়া – এই চারটি উপায়ে আপনার খাদ্যতালিকা আরও স্বাস্থ্যকর করা যায়।

১০. এমন একটি খাদ্যতালিকার লক্ষ্য রাখুন যা স্বাস্থ্যকর এবং উপভোগ্য উভয়ই – শুধুমাত্র এমন পরিবর্তন করুন যা আপনি মেনে চলতে পারবেন!

যেসব পানীয়তে ক্যালরি বেশি থাকে, তার মধ্যে চিনিযুক্ত ফিজি ড্রিন্ks এবং ফলের রসও রয়েছে।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে ফলের রস অনেক ফিজি ড্রিন্ksের মতোই অস্বাস্থ্যকর এবং তাই আপনি

ফলের রসকে আপনার 'ফাইভ এ ডে' (প্রতিদিনের পাঁচ অংশ) এর মধ্যে গণ্য করবেন না (এটি ফলের রস সম্পর্কে আগের পরামর্শের বিপরীত)। তবে আস্ত ফল আপনার জন্য খুবই ভালো, কারণ এতে ফাইবার এবং ভিটামিন আছে এবং এর চিনি রসের মতো এত ঘনীভূত থাকে না।

সাম্প্রতিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে প্রোটিন খেলে আপনার পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে এবং তাই বেশি প্রোটিন (তবে বেশি চর্বি নয়) খাওয়া সহায়ক হতে পারে। আপনি বেশি ডাল (মসুর ডাল, শিম) খেয়ে চর্বি ছাড়া প্রোটিন পেতে পারেন। চর্বিহীন মাংস, মাছ, ডিম এবং ফ্যাট-ফ্রি দুগ্ধজাত পণ্যও কম চর্বিযুক্ত প্রোটিনের ভালো উৎস হতে পারে।

বাদাম প্রোটিনের একটি ভালো উৎস এবং এতে প্রচুর ফাইবার থাকে, তাই স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি আছে এমন স্ন্যাকসের একটি ভালো বিকল্প হতে পারে। তবে এগুলিতে এখনও প্রচুর পরিমাণে চর্বি থাকে, তাই পরিমিত পরিমাণে খান।

পরামর্শের ভালো উৎস, স্বাস্থ্যকর রেসিপি সহ (দক্ষিণ এশীয় খাদ্যতালিকার জন্য রেসিপি এবং কম খরচে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার রেসিপি সহ), হলো NHS LiveWell এবং British Heart Foundation এর ওয়েবসাইট।

ওজন ধরে রাখা

ওজন কমানো এক জিনিস, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ হলো সেই ওজন ধরে রাখা! নিচের টিপসগুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে:

- বড় ধরনের পরিবর্তন যা ধরে রাখা কঠিন, এমন কিছু না করে ছোট ছোট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন যা আপনার ক্যালরি গ্রহণ কমাবে (যেমন: চায়ে কম চিনি, কম ফ্যাটযুক্ত খাবার, সবকিছু ১০% কম খাওয়া)। শুধু সেই পরিবর্তনগুলোই করুন যা আপনি মেনে চলতে পারবেন!
- আপনার মানসিক শক্তি বাড়ান। খেয়াল রাখুন কোন পরিস্থিতিতে আপনার খাওয়ার নিয়ম ভেঙে যায়। যখন এমন পরিস্থিতি আসবে, তখন কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা যায়, তা নিয়ে ভাবুন।
- নিয়মিত আপনার ওজন মাপুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন সময়ের সাথে সাথে কী কারণে আপনার ওজন বাড়ে বা কমে।
- প্রথমে ভেবে দেখা ভালো যে আপনি কেন আপনার শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খাচ্ছিলেন – এই অতিরিক্ত খাবার খাওয়াটা আপনার কী কাজে লাগে? কিছু মানুষের জন্য এটা স্ট্রেস বা একঘেয়েমি সামলানোর জন্য, অন্যদের জন্য এটা শুধু অন্যদের ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, আর কিছু মানুষের জন্য এটা

শুধু খাওয়ার আনন্দ। সমস্যা হলো, যদি আপনি আপনার জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনেন, তাহলে আপনি কিছু একটা থেকে বঞ্চিত হবেন (আগে খাবারটা আপনার যে কাজে লাগতো)। তাই,

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, “অন্য কোন উপায়ে আমি এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারি?”

খাওয়ার আশ্রয় না নিয়ে কি আপনার যা প্রয়োজন তা পাওয়ার অন্য কোনো উপায় আছে? যদি আপনি এটা বের করতে পারেন, তাহলে দেখবেন ‘ডায়েটে থাকার’ কারণে আপনার যে চাপ বা টেনশন মনে হয়, তা চলে যাবে এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

- স্ট্রেস বা একঘেয়েমি প্রায়শই বেশি খাওয়ার কারণ হয়, তাই স্ট্রেস বা একঘেয়েমি সামলানোর জন্য অন্য উপায়গুলো নিয়ে ভাবুন (যেমন এই ম্যানুয়ালের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলো ব্যবহার করতে পারেন)।
- যদি আপনার ভুল হয়ে যায়, নিজেকে দোষ দেবেন না – শুধু নিশ্চিত করুন যে পরের দিনই আপনি আবার সঠিক পথে ফিরে এসেছেন।
- অন্যদের সাহায্য সত্যিই কাজে দেয়, তাই যদি আপনি অন্য কারো সাথে থাকেন, তাহলে খোলাখুলি কথা বলুন যে আপনি কিভাবে আপনার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে চান এবং তারা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে।

আপনার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

অনেকে মনে করেন যে তারা খাবারে আলাদা করে লবণ যোগ করেন না বা রান্নার সময়ও বেশি লবণ দেন না, তাই তাদের খাবারে লবণের পরিমাণ কম। এই অভ্যাসগুলো ভালো, কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে যে আমরা যে লবণ খাই তার বেশিরভাগই খাবারের মধ্যেই থাকে! অনেক প্রক্রিয়াজাত, স্ন্যাক করা এবং টিনের খাবারে এমনভাবেই অনেক লবণ থাকে। যে খাবারগুলোতে প্রায়ই বেশি লবণ থাকে, সেগুলো হলো:

- পনির • পাউরুটি (যদি না আপনি নিজে তৈরি করেন) • স্টক কিউব এবং স্টক দিয়ে তৈরি পানীয় • টমেটো সস • স্যুপ (যদি না আপনি নিজে তৈরি করেন) • কোল্ড মিট • বেকন এবং সসেজ • রেডি মিল • চিপস এবং স্ন্যাকস

লবণ দুটি খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি: সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড। যদিও আমাদের শরীরের এই খনিজগুলো দরকার, তবে খুব অল্প পরিমাণে। সোডিয়াম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আমাদের শরীরে জমা হওয়া তরলের পরিমাণের সাথে সরাসরি জড়িত। আমাদের শরীরে যত বেশি সোডিয়াম থাকে, শরীর তত বেশি তরল ধরে রাখে। হার্ট ফেইলিওর রোগীদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি হার্টের উপর চাপ বাড়াতে পারে, যার ফলে শ্বাসকষ্ট এবং ফোলাভাব বেড়ে যায়।

সুপারিশগুলো কী বলে? সাধারণ

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের পরামর্শ অনুযায়ী, আমাদের প্রতিদিন ৬ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। যেহেতু লবণ সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড উভয় দিয়ে তৈরি, তাই এটিকে ২.৫ গ্রাম সোডিয়াম হিসাবে গণনা করা যেতে পারে। কোন খাবারে বেশি, মাঝারি বা কম লবণ আছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ যখন: কেনাকাটা করেন, খাবার তৈরি করেন এবং বাইরে খেতে যান।

করণীয়

আপনার রান্নাঘরের আলমারিতে যান এবং একটি টিন, প্যাকেট বা বয়ামের খাবার বের করুন। নিচে দেখানো লেবেলের মতো পুষ্টির লেবেলটি দেখুন। এবার এতে থাকা সোডিয়াম বা লবণের পরিমাণ দেখুন। নিচের লেবেলটি দেখাচ্ছে যে এই খাবারে ০.২৫ গ্রাম সোডিয়াম আছে


প্রতি ১০০ গ্রামে। যে খাবারগুলোতে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি বলে মনে করা হয়, সেগুলোতে ০.৬ গ্রামের বেশি থাকে

প্রতি ১০০ গ্রামে। যে খাবারগুলোতে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকে, সেগুলোতে প্রতি ১০০ গ্রামে ০.১ গ্রামের কম থাকে। যদি শুধু লবণ দেখানো হয়, তাহলে প্রতি ১০০ গ্রামে ১.৫ গ্রামের বেশি লবণ থাকলে তা উচ্চ মাত্রার লবণ হিসেবে ধরা হয়

এবং কম লবণ থাকলে ০.৩ গ্রামের কম হয়

প্রতি ১০০ গ্রামে। এই খাবারের লেবেলটি তাই এমন একটি খাবার নির্দেশ করে যেটিতে মাঝারি পরিমাণে লবণ আছে। আপনি যে খাবারটি বেছে নিয়েছিলেন, তাতে কি বেশি, মাঝারি নাকি কম পরিমাণে লবণ ছিল?

এই প্যাকেটে আছে...



রঙ-কোড করা লেবেল আসার পর থেকে বেশি লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা এখন সহজ হয়েছে। পরের বার যখন সুপারমার্কেটে যাবেন, আপনার পছন্দের ব্র্যান্ডগুলোর লবণের পরিমাণ তুলনা করে দেখুন। যদি কম লবণ আছে এমন কোনো বিকল্প পান, তাহলে হয়তো সেটা বদলে ফেলার সময় হয়েছে?

আপনি যে লবণ খান, তা কমানো কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি লবণাক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন। তবে লবণ কমাতেই যে খাবারের স্বাদ চলে যাবে, এমনটা নয়। প্রথমত, লবণের বদলে যদি আপনি মশলা ব্যবহার করেন, তাহলে খাবারের স্বাদ ভালো থাকবে এবং হয়তো নতুন কিছু চেখে দেখতেও উৎসাহিত হবেন। দ্বিতীয়ত, যদি আপনি ধীরে ধীরে লবণের পরিমাণ কমান, তাহলে আপনার স্বাদকোরকগুলো দ্রুত মানিয়ে নেবে (চা-এর চিনি বা দুধের চর্বির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য) – আপনার স্বাদকোরকগুলো আপনি যা দেন, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়!

“লবণ বিকল্প” ব্যবহার করবেন না: কিছু লোক

লবণ কমানোর জন্য লবণ বিকল্প (কম সোডিয়ামযুক্ত টেবিল লবণের বিকল্প) ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। তবে, এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকতে পারে – এটি এমন একটি খনিজ যা হার্ট ফেইলিওর নিয়ে জীবনযাপন করার সময় ভারসাম্যপূর্ণ রাখা জরুরি। এই পণ্যগুলো এড়িয়ে চলা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

করণীয়

আপনার পরের কয়েকটি কেনাকাটার সময়, সবচেয়ে কম লবণযুক্ত বিকল্পগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন:

রুটি, সিরিয়াল, স্ন্যাকস, সস এবং আপনি নিয়মিত খান এমন যেকোনো খাবারের জন্য। প্রক্রিয়াজাত খাবারে (যেমন রেডি মিল, কুক-ইন সস) প্রায়শই অনেক লবণ থাকে।

পুষ্টি তথ্য

সাধারণ মান	প্রতি ১০০ গ্রামে	প্রতি সার্ভিংয়ে
শক্তি	241kJ/58kcal	964kJ/232kcal
প্রোটিন	3.0g	12.0g
কার্বোহাইড্রেট	6.8g	27.2g
যার মধ্যে চিনি	2.9g	11.6g