

শ্বাসকষ্ট নিয়ন্ত্রণ

'হার্ট ফেইলিউর বোঝা' অংশে আমরা বলেছি যে শ্বাসকষ্ট হার্ট ফেইলিউরের একটি সাধারণ লক্ষণ, যা ফুসফুসে তরল জমার কারণে হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাঁটা বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো শারীরিক কার্যকলাপ করার সময় আপনার শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে। কিছু লোক শুয়ে থাকলে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে।

এই অংশটি আপনাকে শ্বাসকষ্টের শারীরিক অস্বস্তি পরিচালনা ও কমাতে সাহায্য করবে এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কারণে খারাপ লাগা এড়াতে পরামর্শ দেবে। তবে, যদি আপনার লক্ষণগুলির কারণে আপনি অজ্ঞান হয়ে যান, মাথা ঘোরা অনুভব করেন বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, তবে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জরুরি পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগ করা অপরিহার্য।

আপনার হার্ট ফেইলিউর থাকলে আপনার যেকোনো সময় শ্বাসকষ্ট হতে পারে, তবে কিছু সময় এটি বেশি সাধারণ হতে পারে।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: “পেছনে ফিরে তাকালে, কখন আমার শ্বাসকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?”

- যখন আমি শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকি?
- যখন আমি চাপগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন থাকি?
- যখন আমার হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ হয়?

শারীরিক কার্যকলাপের সময় বা পরে শ্বাসকষ্ট

শারীরিক কার্যকলাপ এবং ব্যায়ামের সময় সামান্য শ্বাসকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, আপনার ফিটনেস তৈরি করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ('সক্রিয় থাকুন' অংশটি দেখুন

ম্যানুয়ালের আগের অংশে)। এমনকি ক্রীড়াবিদদেরও শ্বাসকষ্ট হয়। কিন্তু, ব্যায়ামের সময় বা পরে এতটাই শ্বাসকষ্ট হওয়া যে আপনি শ্বাস নিতে বা কথা বলতে পারছেন না, তা অস্বস্তিকর এবং ভীতিকর হতে পারে। যদিও এমন কিছু করা অদ্ভুত মনে হতে পারে যা আপনার উপসর্গ সৃষ্টি করে, আপনার ফিটনেস বাড়ানো দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট কমাবে – তাই অনুগ্রহ করে আপনার ব্যায়াম চালিয়ে যান!

- এই ম্যানুয়ালের শারীরিক কার্যকলাপ অংশে প্রস্তাবিত ব্যায়ামগুলি আপনার ফিটনেস ধীরে ধীরে এবং নিরাপদে, ন্যূনতম অস্বস্তি সহ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- হাঁটা বা গৃহস্থালীর কাজের মতো দৈনন্দিন কার্যকলাপের সময় যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে নিয়মিত বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না।
- তাড়াহুড়া এড়িয়ে চলুন। ধীরে ধীরে এবং শান্তভাবে কাজ করুন।
- পুরোপুরি শ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ধীরে হওয়ার চেষ্টা করুন। এতে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত স্বাভাবিক হবে।
- আপনার কার্যকলাপের পরিকল্পনা করার চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজনে অল্প পরিমাণে করুন ও এর মাঝে সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নিন। 'অল্প অল্প করে এবং ঘন ঘন' পদ্ধতিটি দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক কার্যকলাপ করার পর দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়ার চেয়ে কখনও কখনও ভালো কাজ করে (এবং এটি একটি ভালো কৌশল যদি আপনার জয়েন্টে ব্যথা থাকে যা ব্যায়াম করা কঠিন করে তোলে)।
- ব্যায়াম করার সময় আপনি কীভাবে শ্বাস নিচ্ছেন তা ভাবুন। শ্বাস ধরে রাখার প্রলোভন এড়িয়ে চলুন কারণ এতে আপনার শ্বাসকষ্ট আরও বাড়বে। যতটা স্বাভাবিকভাবে পারেন শ্বাস নিন।

স্ট্রেস বা 'হাইপারভেন্টিলেশন'-এর কারণে শ্বাসকষ্ট

যদি আপনি উদ্বিগ্ন, মানসিক চাপে, অস্বস্তিতে বা ব্যথায় থাকেন, তাহলে এটি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ছোট, অগভীর, ঘন ঘন শ্বাস নিতে পারেন এবং পেট থেকে না নিয়ে বুক থেকে শ্বাস নিতে পারেন। আপনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বা শ্বাস ধরে রাখতে পারেন। এই সমস্ত কিছু 'হাইপারভেন্টিলেশন'-এর কারণ হতে পারে – এটি এমন একটি অবস্থা যখন আপনি খুব দ্রুত শ্বাস নেন এবং আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন মনে হয়।

হাইপারভেন্টিলেশনের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

- অস্থির, ছটফটে বা হতাশ বোধ করা
- মাথা হালকা লাগা
- মুখে ঝিনঝিন করা বা অসাড়াতা
- শ্বাস নিতে না পারার অনুভূতি
- পা দুর্বল লাগা
- কিছু থেকে পালাতে চাওয়ার অনুভূতি

হাইপারভেন্টিলেশন একটি 'প্যানিক অ্যাটাক'-এর কারণও হতে পারে ('স্ট্রেস ব্যবস্থাপনা' বিভাগে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে), যা বিপজ্জনক না হলেও ভীতিকর এবং অপ্রীতিকর হতে পারে।

আমি এর জন্য কী করতে পারি?

শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি স্বাভাবিক ধরণ বজায় রাখা বা তাতে ফিরে আসার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ। 'স্ট্রেস ব্যবস্থাপনা' বিভাগে এবং শিথিলকরণ অডিওতে আমরা যে শিথিলকরণ কৌশলগুলি প্রদান করেছি, তা এতে সাহায্য করতে পারে। যখন আপনি শ্বাস নেন, তখন আপনার বুক নয়, পেট ওঠা-নামা করা উচিত, এবং এটি দ্রুত পরীক্ষা করে দেখা উচিত...

চেয়ারে বসুন এবং আরামদায়ক হন। এক হাত বুকে এবং অন্য হাত পেটে রাখুন। চোখ বন্ধ করুন এবং যখন আপনি শ্বাস নিচ্ছেন ও ছাড়ছেন তখন কী ঘটছে তা লক্ষ্য করুন। যদি আপনার বুকের উপর রাখা হাত ওঠা-নামা করে এবং পেটের উপর রাখা হাত না নড়ে, তবে এটি ভাল। মূল ধারণা হলো পেট ওঠা-নামা করে শ্বাস নেওয়া, বুক নয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শিথিলকরণ অনুশীলন চালিয়ে যান। যদি আপনি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত না হন, তাহলে আপনার ফ্যাসিলিটেশনকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি যেন আপনার অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেন। প্রথমে এটি বেশ অস্বাভাবিক লাগতে পারে। কিছু লোক বছরের পর বছর ধরে হাইপারভেন্টিলেশনের অভ্যাসে পড়েছেন, তাই এটি ঠিক করতে কিছু অনুশীলনের প্রয়োজন হতে পারে।

আর কী করতে পারি?

যেহেতু শ্বাসকষ্ট স্ট্রেস এবং উদ্বেগের একটি লক্ষণ হতে পারে, তাই আপনার স্ট্রেসের মাত্রা কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া সহায়ক হতে পারে। অনুগ্রহ করে এই ম্যানুয়ালের আগের অংশে 'স্ট্রেস ব্যবস্থাপনা' বিভাগটি দেখুন। এটি আপনাকে স্ট্রেস এবং উদ্বেগ মোকাবেলা করতে শিখতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যদি আপনি নিয়মিত অনুশীলন করেন, তবে এটি অনেক স্ট্রেস এবং উদ্বেগ হওয়া প্রতিরোধ করবে। এই অনুশীলনগুলি শ্বাসকষ্ট বা উদ্বেগের যে কোনো আকস্মিক আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করবে।

উপসর্গের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে শ্বাসকষ্ট

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শ্বাসকষ্ট হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হতে পারে যার জন্য আপনার ওষুধের পরিবর্তন প্রয়োজন। আপনার ফ্লুইড ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ট্র্যাফিক লাইট অ্যাকশন ব্যবহার করুন।

আপনার প্রোগ্রেস ট্র্যাকারের পেছনের অংশে পরিকল্পনা করুন, কী ধরনের পদক্ষেপ আপনার নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে।

নিম্নলিখিতগুলি করাও উচিত:

- আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ পরীক্ষা করুন (পেট নাকি বুক?)
- রিলাক্সেশন অডিও এবং ব্যায়ামের ভিডিওগুলি থেকে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অনুশীলন করুন

আপনার শ্বাসকষ্টের কারণ যাই হোক না কেন, এই ম্যানুয়ালের আগের অংশে থাকা 'স্ট্রেস ম্যানেজিং' বিভাগের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রিলাক্সেশন কৌশলগুলি আপনাকে প্রতিদিনের ভিত্তিতে এটি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। যদি আপনি ইতিমধ্যেই তা না করে থাকেন, অনুগ্রহ করে এই অংশটি পড়ুন।

আপনার উপসর্গগুলির পরিবর্তনগুলি ব্যবস্থাপনা: উত্থান-পতন

হার্ট ফেইলিওরে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রায়শই সঠিক চিকিৎসা মেনে চলে এবং কিছু জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে দীর্ঘ সময় ধরে খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করেন। তবে, মাঝে মাঝে আপনার লক্ষণ ও উপসর্গগুলির অবনতি হতে পারে। এটি শরীরে তরল জমা হওয়া, বেশি লবণযুক্ত খাবার খাওয়া বা পান করা, অথবা সঠিকভাবে ঔষধ না নেওয়ার কারণে হতে পারে। এটি ভালোভাবে ঘুম না হওয়া, অথবা সর্দি বা পেটের অসুখের মতো অন্যান্য অসুস্থতার কারণেও হতে পারে। আপনার উপসর্গগুলিতে কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তনও দেখা যেতে পারে।

কখনও কখনও উপসর্গ বৃদ্ধির কারণ অস্পষ্ট থাকে। তবে যা স্পষ্ট তা হলো, যখন কোনো সমস্যা হয় তা চিহ্নিত করতে এবং এই পরিবর্তনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে ও ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা প্রতিরোধ করতে পদক্ষেপ নিতে আত্ম-যত্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খারাপ দিনগুলির জন্য একটি 'প্ল্যান বি' থাকা

যদি আপনার উপসর্গগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে আপনার প্রোগ্রেস ট্র্যাকারে থাকা ট্র্যাফিক লাইট অ্যাকশন প্ল্যান আপনাকে কী করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। যদি আপনি গ্রিন জোনে থাকেন, তাহলে আপনার দিনটি ভালো যাচ্ছে এবং এটি ঠিক আছে। যদি আপনি 'অ্যাম্বার জোনে' থাকেন, তাহলে আপনার স্বাভাবিকের চেয়ে কম শক্তি থাকতে পারে, যা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দিতে পারে।

একটি প্ল্যান বি প্রস্তুত রাখা আপনাকে এই দিনগুলির সদ্যবহার করতে সাহায্য করতে পারে এবং ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারে। একটি প্ল্যান বি-তে এমন কিছু বিষয় থাকা উচিত যা আপনার শক্তি সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে এবং আপনাকে অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- একবারে সব কাপড় না ধুয়ে অল্প অল্প করে শুকানোর জন্য দেওয়া
- কাজের পর বিশ্রাম নেওয়া এবং ক্লান্ত লাগলে থেমে যাওয়া – আপনি পরে আবার এটি করতে পারেন
- ব্যাগ বহন করার পরিবর্তে কেনাকাটার জন্য চাকায়ুক্ত ট্রলি ব্যবহার করা
- খাওয়ার পরপরই কঠিন কাজ করার পরিকল্পনা করবেন না – আপনার খাবার হজম করতে অনেক শক্তি ব্যয় হয়, তাই খাওয়ার পর আপনার শক্তি কম থাকতে পারে
- থালাবাসন ধোয়ার সময় দাঁড়িয়ে না থেকে একটি উঁচু টুল ব্যবহার করা
- অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া
- যদি আপনি একা থাকেন, তাহলে আপনি সোশ্যাল সার্ভিসেস থেকে সাহায্য পেতে পারেন – যদি আপনি না জানেন কিভাবে, তাহলে আপনার ফ্যাসিলিটিটের বা জিপি-কে জিজ্ঞাসা করুন।
- যদি সম্ভব হয় সক্রিয় থাকা ভালো, তবে অতিরিক্ত করবেন না। যদি আপনার উপসর্গগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ হয়, তাহলে আপনাকে কম মাত্রায় ব্যায়াম করতে হতে পারে, অথবা এমনকি একটি বিশ্রাম দিন নিতে হতে পারে।

“যদি আপনার খারাপ দিন যায়, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। যদি আপনার ভালো দিন যায়, আপনি বাইরে যেতে পারেন, কেনাকাটা করতে পারেন বা বিভিন্ন কাজ করতে পারেন। এটি প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়।”

যদি আপনার দৈনন্দিন কাজ খুব ক্লান্তিকর হয়, তাহলে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা জিপি-এর সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করুন।

সাধারণভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম এড়িয়ে চলাও গুরুত্বপূর্ণ – যদি আপনি একদিন খুব বেশি পরিশ্রম করেন, তাহলে পরের এক বা দুই দিন আপনি ক্লান্ত থাকতে পারেন। তাই চরম কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ব্যায়াম ও অন্যান্য শক্তি-সাপেক্ষ কাজগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ছড়িয়ে দিন। আপনার সীমা জানা খুবই উপকারী, যাতে আপনি একদিনে খুব বেশি কিছু করার চেষ্টা না করেন। 'কম কম করে এবং প্রায়শই' করা কখনও কখনও একবারে সব কাজ শেষ করার চেষ্টার চেয়ে ভালো ফল দেয়।

কী কারণে পরিবর্তন হচ্ছে এবং কীভাবে সেগুলো পরিচালনা করা যায় তা খুঁজে বের করা

যেহেতু হার্ট ফেইলিওর বেশ অপ্রত্যাশিত হতে পারে, তাই সময়ের সাথে আপনার লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার উপর নজর রাখা এবং এই পরিবর্তনের কারণ কী (অর্থাৎ, কী আপনাকে ভালো বা খারাপ অনুভব করায়) তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি এটি করেন, তাহলে আপনি আরও গুরুতর সমস্যা এড়াতে সক্ষম হতে পারেন যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ভালো ঘুমিয়ে, আপনার ফিটনেস বাড়িয়ে বা আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে কাজ করে আপনার ঔষধ সমন্বয় করে পরিস্থিতি উন্নত করতে পারেন।

এই ম্যানুয়ালের পাশাপাশি ব্যবহারের জন্য একটি প্রোগ্রেস ট্র্যাকার একটি পৃথক পুস্তিকা হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে। এটি আপনাকে ১২ সপ্তাহের সময়কালে প্রতি সপ্তাহে কেমন অনুভব করছেন তা রেকর্ড করতে সাহায্য করবে। এই সরঞ্জামটি ব্যবহার করে আপনি জানতে পারবেন কোন জিনিসগুলি আপনার উপসর্গগুলিকে ভালো বা খারাপ করে তোলে। এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার একটি উদাহরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে...

এটি চেষ্টা করে দেখুন এবং দেখুন যে প্রতি সপ্তাহে আপনার অগ্রগতির উপর নজর রাখা আপনাকে আপনার উপসর্গগুলি সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করার এবং আপনার মনোবল চাম্পা রাখার বিষয়ে কোনো দরকারী ধারণা দেয় কিনা।

সারসংক্ষেপ

যদি আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকে, তাহলে ডাক্তার এবং নার্সরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। তবে, এই অবস্থাটি যিনি পরিচালনা করেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি হলেন আপনি নিজেই। এমন অনেক সহজ কাজ আছে যা আপনি একটি সুখী ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে এবং আরও চিকিৎসা বা হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন এড়াতে করতে পারেন।

এর মধ্যে রয়েছে;

- আপনার ঔষধগুলি নির্দেশিত হিসাবে গ্রহণ করা
- আপনার তরল ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ করা
- সক্রিয় থাকা
- মানসিক চাপ ও উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ করা
- আপনার উপসর্গ পরিবর্তিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া
- আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে ভালোভাবে যোগাযোগ রাখা

প্রোগ্রেস ট্র্যাকার আপনাকে এই 'স্ব-যত্ন' কাজগুলিকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করতে সাহায্য করবে। এটি আপনাকে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: আপনার ঔষধ থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে, আপনার যে কোনো লক্ষণ ও উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করতে এবং একটি নিরাপদ ও পরিচালনাযোগ্য উপায়ে আপনার ফিটনেস বাড়াতে। এটি আপনাকে জানতেও সাহায্য করবে কোন জিনিসগুলি আপনার উপসর্গগুলিকে উন্নত করতে সাহায্য করে এবং আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে আলোচনা করতে চান এমন যেকোনো উদ্বেগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

উদাহরণ

	আপনি কেমন আছেন?	গত সপ্তাহের তুলনায় কী করলে আপনার ভালো বা খারাপ লেগেছে?
শারীরিকভাবে	  	হাঁটার সময় বাড়িয়েছি এবং আমার কেনাকাটা ও ধোয়ার কাজ জমিয়ে দিয়েছি কাজের বোঝা
মানসিকভাবে	  	আমার উদ্বেগের সময় নির্ধারণ করেছি
ঘুমের গুণমান	  	ঘুমানোর আগে খুব বেশি জল পান করেছি

আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের জানা দরকার যে আপনার কোনো নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে কিনা বা আপনার বর্তমান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি খারাপ হচ্ছে কিনা। আপনার কী ঘটছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ, এটি আপনার ডাক্তার বা নার্সদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে এবং সবকিছু ঠিক করতে সাহায্য করে।

অবশেষে, আপনার আশেপাশের অন্যান্য মানুষ প্রায়শই অনেক সাহায্য করতে পারে। আপনার সাথে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তির, অথবা অন্য কোথাও বসবাসকারী বন্ধু বা পরিবারের সদস্যরা আপনার স্ব-যত্ন পরিকল্পনায় কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা বিবেচনা করা উচিত। এর মধ্যে সাহায্য করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

আপনার লক্ষণ ও উপসর্গগুলি পর্যবেক্ষণ করা, আপনার ঔষধপত্র সংগঠিত করতে সাহায্য করা, আপনার সাথে শারীরিক কার্যকলাপ বা ব্যায়াম করা, অথবা জিনিসপত্র মনে রাখতে সাহায্য করা। দলে যোগদান করাও খুব সহায়ক হতে পারে এবং কিছুটা সামাজিক কার্যকলাপও প্রদান করতে পারে।

আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে জানাতে পারবেন যে আপনার এলাকায় কোনো হার্ট ফেইলিওর সাপোর্ট গ্রুপ বা অন্যান্য হৃদরোগ সাপোর্ট গ্রুপ আছে কিনা।

হাট ফেইলিউর ব্যবস্থাপনা কুইজ

১. হাট ফেইলিউরের রোগীদের কত ঘন ঘন নিজেদের ওজন মাপা উচিত?

- ☐ সপ্তাহে একবার
☐ মাঝে মাঝে
☐ প্রতিদিন

২. হাট ফেইলিউরের রোগীদের নিয়মিত নিজেদের ওজন মাপা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- ☐ কারণ অতিরিক্ত ওজন অস্বাস্থ্যকর
☐ শরীর তরল ধরে রাখছে কিনা তা পরীক্ষা করতে
☐ ওষুধের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে

৩. এই বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য?

- ☐ যখন আমার খুব কাশি হয়, তখন আমার হাট ফেইলিউরের ওষুধ না নেওয়া ভালো
☐ যখন আমি ভালো অনুভব করি, তখন আমি আমার হাট ফেইলিউরের ওষুধ নেওয়া বন্ধ করতে পারি।
☐ আমার হাট ফেইলিউরের ওষুধ নিয়মিত গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ

৪. শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি বা পা ফুলে গেলে সবচেয়ে ভালো কী করা উচিত?

- ☐ ডাক্তার বা নার্সকে কল করুন
☐ পরবর্তী চেক-আপ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
☐ কম ওষুধ গ্রহণ করুন

৫. হাট ফেইলিউরের লক্ষণগুলির দ্রুত অবনতি কিসের কারণে হতে পারে?

- ☐ উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার
☐ সর্দি বা ফ্লু
☐ ব্যায়ামের অভাব

৬. হাট ফেইলিউর মানে কী?

- ☐ যে হৃদয় শরীরে পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে অক্ষম
☐ যে কেউ পর্যাপ্ত ব্যায়াম করছে না এবং তার অবস্থা খারাপ
☐ যে হৃদপিণ্ডের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধেছে

অনুগ্রহ করে আপনার মতে যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক দিন (প্রতি প্রশ্নে শুধুমাত্র 1টি বক্সে টিক দিন)

৭. হাট ফেইলিউর হলে পা ফুলে যেতে পারে কেন?

- ☐ কারণ পায়ের রক্তনালীর ভালভগুলি সঠিকভাবে কাজ করে না
☐ কারণ পায়ের পেশী পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাচ্ছে না
☐ কারণ পায়ে তরল জমা হয়

৮. হৃদপিণ্ডের কাজ কী?

- ☐ রক্ত থেকে পুষ্টি শোষণ করা
☐ সারা শরীরে রক্ত পাম্প করা
☐ রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করা

৯. হাট ফেইলিউরের রোগীদের জন্য ব্যায়াম সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সত্য?

- ☐ হৃদপিণ্ডকে আরাম দিতে যতটা সম্ভব কম ব্যায়াম করা গুরুত্বপূর্ণ
☐ ব্যায়াম করা এবং এর মাঝে নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ
☐ যতটা সম্ভব ব্যায়াম করা গুরুত্বপূর্ণ

১০. হাট ফেইলিউরের রোগীকে ওয়াটার পিল কেন দেওয়া হয়?

- ☐ রক্তচাপ কমাতে
☐ শরীরে তরল জমা প্রতিরোধ করতে
☐ কারণ তখন তারা আরও বেশি পান করতে পারবে

১১. ওজন বৃদ্ধি এবং হাট ফেইলিউর সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সত্য?

- ☐ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২.৩ কেজি (৫ পাউন্ড) এর বেশি ওজন বৃদ্ধি পরবর্তী চেক-আপে ডাক্তারকে জানানো উচিত
☐ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২.৩ কেজি (৫ পাউন্ড) এর বেশি ওজন বৃদ্ধি হলে, আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে যোগাযোগ করা উচিত
☐ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২.৩ কেজি (৫ পাউন্ড) এর বেশি ওজন বৃদ্ধি হলে, আপনার কম খাওয়া উচিত

হাট ফেইলিওর কুইজ: সঠিক উত্তরগুলি

যদি আপনি এই উত্তরগুলির কোনোটি সম্পর্কে অনিশ্চিত হন, তাহলে আপনার ফ্যাসিলিটেটরের সাথে কথা বলুন।

১. হাট ফেইলিওরের রোগীরা কত ঘন ঘন
নিজেদের ওজন পরিমাপ করবেন?

☒ প্রতিদিন

২. হাট ফেইলিওরের রোগীদের নিয়মিত
নিজেদের ওজন পরিমাপ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

☒ শরীর তরল ধরে রাখছে কিনা তা পরীক্ষা
করতে

৩. এই বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য?

☒ আমার হাট ফেইলিওরের ঔষধ নিয়মিত গ্রহণ
করা গুরুত্বপূর্ণ

৪. শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি বা পা ফুলে গেলে সবচেয়ে ভালো
কী করা উচিত?

☒ ডাক্তার বা নার্সকে ফোন করুন

৫. হাট ফেইলিওরের লক্ষণগুলির দ্রুত অবনতি
কিসের কারণে হতে পারে?

☒ ঠান্ডা বা ফু

৬. হাট ফেইলিওর বলতে কী বোঝায়?

☒ যে হৃদপিণ্ড শরীরে পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে
অক্ষম

৭. হাট ফেইলিওর হলে পা কেন ফুলে যেতে পারে?

☒ পায়ে তরল জমার কারণে

৮. হৃদপিণ্ডের কাজ কী?

☒ শরীরে রক্ত পাম্প করা

৯. হাট ফেইলিওরের রোগীদের জন্য ব্যায়াম
সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সত্য?

☒ বাড়িতে ব্যায়াম করা এবং এর মাঝে নিয়মিত
বিশ্রাম নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ

১০. হাট ফেইলিওরের রোগীকে কেন ওয়াটার
পিল দেওয়া হয়?

☒ শরীরে তরল জমা রোধ করতে

১১. ওজন বৃদ্ধি এবং হাট ফেইলিওর সম্পর্কে কোন
বিবৃতিটি সত্য?

☒ ২ বা ৩ দিনের মধ্যে ২ কিলোগ্রামের বেশি ওজন
বৃদ্ধি পেলে আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে
যোগাযোগ করা উচিত

আরও তথ্য

এই বিভাগে এমন বিষয়গুলো নিয়ে আরও তথ্য এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যা আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক হতেও পারে বা নাও হতে পারে। তা সত্ত্বেও, এই বিষয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলো হার্ট ফেইলিউরের অনেক রোগীর জীবনযাত্রার মানের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে।

মনোবল চাঙ্গা রাখা

যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আপনার জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে – আপনি হয়তো আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন না – বেশিরভাগ সময় অসুস্থ বা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন – আপনার পুরনো জীবন এবং সবকিছু যেমন ছিল তা মিস করতে পারেন। এর ফলে হার্ট ফেইলিউরের রোগীরা মন খারাপ বা বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে – মনে হতে পারে আপনার পুরো জীবন উল্টে গেছে।

তবে সবকিছুই অন্ধকার নয়। সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই অনুভূতিগুলো প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। এটি আপনার পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়। সফলভাবে মানিয়ে নিতে হলে আপনাকে আপনার বর্তমান জীবনকে সবচেয়ে ভালোভাবে উপভোগ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এই বিভাগে আপনার মেজাজ কীভাবে পরীক্ষা করবেন এবং আপনার পরিস্থিতি নিয়ে মন খারাপ বা বিষণ্ণ বোধ করলে কী করবেন সে সম্পর্কে কিছু টিপস ও ধারণা দেওয়া হয়েছে।

কোনো সমস্যা আছে কি?

মাঝে মাঝে মন খারাপ বা বিষণ্ণ বোধ করা জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ এবং সাধারণত এটি চিন্তার কিছু নয়। তবে, যদি আপনি বেশিরভাগ সময় মন খারাপ বা বিষণ্ণ, অথবা রাগান্বিত ও হতাশ বোধ করেন, তাহলে আপনার পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য কিছু করা যায় কিনা তা দেখা উচিত।

এই মুহুর্তে বলা দরকার যে হার্ট ফেইলিউরের বেশিরভাগ রোগী বিষণ্ণ নন এবং অনেকেই হার্ট ফেইলিউরের কারণে সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের জীবন উপভোগ করার উপায় খুঁজে পান। সুতরাং, আশা আছে!

প্রথম ধাপ হলো আপনি কতটা ভালো আছেন তা খুঁজে বের করা। বিষণ্ণতার সাধারণ লক্ষণগুলো হলো:

- মন খারাপ বা বিষণ্ণ, দুঃখিত বা শূন্য বোধ করা
- খিটখিটে বা রাগান্বিত বোধ করা
- যে জিনিসগুলো আপনি সাধারণত উপভোগ করতেন সেগুলোর প্রতি আগ্রহ ও আনন্দ হারানো
- ক্ষুধায় পরিবর্তন
- ঘুমাতে অসুবিধা অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা
- মেজাজের পরিবর্তন অথবা কান্নার প্রবণতা

“আপনার হৃদপিণ্ড হয়তো
তার সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতা
ফিরে পাবে না, তবে
আপনি সুস্থ হতে পারেন”

- কার্যকলাপ হ্রাস – স্বাভাবিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া
- মূল্যহীনতা বা অপরাধবোধের অনুভূতি
- মনোযোগ হ্রাস – সোজাভাবে চিন্তা করতে বা কথা বলতে অসুবিধা
- কম আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস
- হতাশাবাদী চিন্তা – উদাহরণস্বরূপ, সবকিছু অর্থহীন মনে হওয়া

যদি আপনি মাঝে মাঝে মনমরা বা বিষণ্ণ বোধ করেন, তাহলে পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়া এবং কিছু ধারণা চেষ্টা করে দেখা সার্থক হতে পারে।

যদি উপরের বেশিরভাগ বিষয় আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং এটি দুই সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে চলে, তাহলে আপনার হার্ট ফেইলিওর নার্স বা জিপি-কে এটি জানানো উচিত, কারণ এমন কিছু চিকিৎসা আছে যা সাহায্য করতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় এই লক্ষণগুলি এতটাই তীব্র যে তারা আপনার জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে অথবা যদি আপনি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যান যেখানে আপনি প্রায়শই আপনার জীবন শেষ করার কথা ভাবেন, তাহলে সম্ভবত আপনার গুরুতর বিষণ্ণতা রয়েছে। যদি এমন হয়, তাহলে অবিলম্বে আপনার জিপি বা হার্ট ফেইলিওর নার্সের সাথে যোগাযোগ করুন। বিষণ্ণতায় ভোগা মানুষের জন্য ওষুধ এবং থেরাপি উভয়ই বিশাল পার্থক্য আনতে পারে – প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ মানুষই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। অথবা, যদি আপনি NHS-এর সাথে যোগাযোগ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করেন, তাহলে আপনি Samaritans-কে ফোন করতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে কী করতে পারি?


প্রথমত, সমস্যাটি একটু ভালোভাবে বোঝা দরকার। এটি আপনাকে এর সমাধানের উপায় দেখতে সাহায্য করতে পারে।

এটি কীভাবে কাজ করে – নিম্ন মেজাজ কম কার্যকলাপের দিকে নিয়ে যায়

আমরা আগেই বলেছি, মাঝে মাঝে মনমরা বা বিষণ্ণ বোধ করা স্বাভাবিক, বিশেষ করে যদি আপনি সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সম্প্রতি হার্ট ফেইলিওর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকেন, তাহলে পুরো অভিজ্ঞতাটি শারীরিক ও মানসিকভাবে আপনাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে এবং বিপর্যস্ত করতে পারে।

অসুস্থ বোধ করার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল সেই কার্যকলাপগুলি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া যা আপনি সাধারণত করতেন, যেমন বন্ধু এবং পরিবারের সাথে দেখা করা, আপনার পছন্দের কাজ করা এবং সাধারণভাবে বাইরে যাওয়া। এটি আপনাকে সুস্থ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান এবং সময় দেয় এবং এটি ঠিক আছে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। সমস্যা হল, আপনি যে কাজগুলি করেন তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া আপনার মেজাজকেও প্রভাবিত করে। এটি আপনাকে আরও অলস বা ক্লান্ত বোধ করায়, আপনার বিচ্ছিন্ন বোধ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং আপনার মেজাজ সাধারণত আরও নিচে নেমে যায়। আপনি যত বেশি মনমরা বা বিষণ্ণ বোধ করেন, তত বেশি আপনি এমন কাজগুলি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন যা আপনি উপভোগ করতে পারেন বা যা আপনার কাছে ফলপ্রসূ মনে হয়। তারপর অবশ্যই আপনার মেজাজ আরও নিচে নেমে যায় – এটি একটি নিম্নগামী সর্পি। নিচের ছবিটি দেখায় এটি কীভাবে কাজ করে।

একটি ইতিবাচক মানসিক মনোভাব বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ; আপনাকে হয়তো আপস করতে হতে পারে, তবে আপনি এখনও একটি ভালো জীবনযাপন করতে পারেন”



কিছু বিষণ্ণ ব্যক্তি বলেন যে তাদের মনে হয় যেন তারা “একটি কালো গর্তের তলদেশ থেকে উপরের দিকে তাকাচ্ছেন” এবং তারা দেখতে পান না যে কীভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। উপরের চিত্রটি সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেভাবে আপনার অনুভূতি এবং কাজগুলি একে অপরকে শক্তিশালী করতে পারে। এটি একটি অস্বাস্থ্যকর চক্রে পরিণত হতে পারে, অথবা একটি ‘নিম্নগামী সর্পিল’ যা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। এই নেতিবাচক প্রভাবগুলি আপনার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শারীরিক কার্যকলাপ ছেড়ে দিলে তা কেবল আপনার মেজাজ এবং ঘুমের গুণগত মানকেই প্রভাবিত করে না, বরং আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে। সুসংবাদ হলো যে ‘মেজাজের সর্পিল’ উভয় দিকেই কাজ করে – কালো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হলো সর্পিলটিকে উল্টো দিকে ঘোরানো! যদি আপনি আরও কার্যকলাপ শুরু করেন, আপনার মেজাজ ভালো হতে শুরু করবে। তখন আপনার আরও শক্তি থাকবে এবং আপনি আরও বেশি কিছু করতে পারবেন, যা আপনার মেজাজকে আরও উন্নত করবে। অবশ্যই আপনাকে এটি একবারে করতে হবে না – বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

এতে অনেক ইচ্ছাশক্তি লাগতে পারে কারণ আপনার হয়তো কিছু করার ইচ্ছা নাও হতে পারে। তবে, একবার শুরু করলে, আপনি প্রায়শই দেখতে পাবেন যে আপনি যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়ে বেশি উপভোগ করছেন। যদি আপনি একটি পরিকল্পনা করেন তবে এটিতে লেগে থাকা অনেক সহজ হবে।

কার্যক্রম পরিকল্পনা

প্রতিদিন কিছু উপভোগ্য কার্যকলাপ থাকা উচিত

- সপ্তাহের দিনগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন এবং নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি দিনের জন্য কিছু কার্যকলাপ রয়েছে – এমন কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করুন যা আপনি উপভোগ করবেন।
- উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে বাইরে যাওয়া, বন্ধু বা পরিবারের সাথে দেখা করা, বই পড়া, গান শোনা, নিজের জন্য একটি ছোট উপহার কেনা বা কিছুটা ব্যায়াম করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে আপনি এই কার্যকলাপগুলি স্বাভাবিকের মতো উপভোগ করছেন না – কখনও কখনও আবার উপভোগ করা শুরু করার আগে কয়েকবার চেষ্টা করতে হয়, তাই এটিতে লেগে থাকা মূল্যবান। এছাড়াও, আপনি সম্ভবত অনুভব করবেন

“যদি আপনি রাগান্বিত হন
– বালিশে ঘুষি মারুন/
চিৎকার করুন... এটি বের
করে দিন”

শুধু মন খারাপ করে বসে থাকলে যা হতো তার
চেয়ে ভালো।

- যদি আপনি এই কাজগুলোকে দৈনন্দিন অভ্যাসে
পরিণত করতে পারেন, তাহলে আরও ভালো।

সোম	লাইব্রেরিতে যান
মঙ্গল	নতুন শার্ট কিনুন
বুধ	বব স্মিথের সাথে দেখা করুন
বৃহস্পতি	পার্ক হাটুন
শুক্র	বন্ধুদের সাথে দুপুরের খাবার খান
শনি	কেনাকাটা করতে যান
রবি	বন্দরে হাটুন

আপনার মেজাজ ট্র্যাক করতে এবং যখন আপনি আরও
কিছু করেন তখন এটি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা দেখতে
আপনি আপনার প্রগ্রেস ট্র্যাকারের ‘সাপ্তাহিক অগ্রগতি’
বিভাগটিও ব্যবহার করতে পারেন, এটি আপনাকে
দেখতে সাহায্য করতে পারে যে প্রতি সপ্তাহে একটু বেশি
কাজ করা কীভাবে আপনার মেজাজ উন্নত করতে পারে।

একটি অতিরিক্ত সুবিধা: শারীরিক কার্যকলাপ

আপনি যদি হাঁটা বা বাগান করার মতো কিছু
শারীরিক কার্যকলাপ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে
এগুলির অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। যখন আপনি
শারীরিক কার্যকলাপ করেন, তখন এটি আপনার
শক্তির মাত্রা বাড়ায় এবং আপনার ঘুমের মান উন্নত
করে। শারীরিক কার্যকলাপ মানসিক চাপ এবং পেশী
টান কমায় এবং এটি অন্য লোকেদের সাথে আরও
বেশি মেলামেশার সুযোগ দিতে পারে, যা অনেকে
উপভোগ করেন। শারীরিক কার্যকলাপ মস্তিষ্কে ‘ভালো
লাগার’ রাসায়নিকও নির্গত করে। এগুলি আপনার
মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ
করে যদি আপনি কার্যকলাপটি উপভোগ করেন

নিজেই। এটি নেতিবাচক চিন্তা থেকে মনোযোগ সরাতেও
সাহায্য করতে পারে। শারীরিক কার্যকলাপ আপনার হার্ট
ফেইলিওরের লক্ষণগুলির উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব
ফেলতে পারে এবং আপনার পেশীগুলিকে সুস্থ রাখতে
পারে যাতে আপনি জীবনে আরও বেশি কিছু করতে
পারেন।

এটি কীভাবে কাজ করে – ক্রমাগত নেতিবাচক চিন্তা

বিষমতার সবচেয়ে অপ্রীতিকর দিকগুলির মধ্যে একটি
হল এটি আপনার চিন্তাভাবনার উপর যে প্রভাব ফেলে।
বিষমতায় ভোগা ব্যক্তির প্রায়শই কেবল খারাপ
দিকগুলিই দেখে। তারা প্রায়শই নিজেদের সম্পর্কে বা
অন্য লোকেদের সাথে তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে খুব
নেতিবাচক চিন্তাভাবনার কথা জানায় – যেমন “আমি
আর কোনো কাজের নই”, “আমি সবসময় লোকেদের
হতাশ করি” বা “আমার জীবন প্রায় শেষ”। নেতিবাচক
চিন্তা শব্দ ছাড়াও ছবি এবং স্মৃতি হতে পারে। আপনি
অন্য লোকেরা কী করে বা কী বলে সে সম্পর্কেও
নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রবণতা দেখাতে পারেন।

যদি আপনি জিনিসগুলিকে নেতিবাচকভাবে দেখার
প্রবণতা রাখেন (বিশেষ করে নিজেকে, আপনার
ভবিষ্যৎ এবং আপনার চারপাশের বিশ্বকে), সময়ের
সাথে সাথে এটি আপনার মেজাজকে প্রভাবিত করতে
পারে। আপনি যত বেশি এভাবে চিন্তা করবেন, তত
বেশি সম্ভাবনা থাকবে যে আপনি স্বাভাবিকভাবে যে
অনেক কাজ করতেন তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে
নেবেন। এর মধ্যে বন্ধু এবং পরিবারের সাথে দেখা করা,
আপনার পছন্দের কাজগুলি করা এবং সাধারণভাবে
বাইরে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তখন আপনার
আরও বেশি নেতিবাচক চিন্তা আসবে এবং আপনার
মেজাজ আরও খারাপ হবে – এবং আমরা আবার
নিম্নগামী সর্পিলাপথে ফিরে আসব (উপরের চিত্রের
মতো)। সময়ের সাথে সাথে এই চিন্তাগুলি খুব জেদি
হয়ে উঠতে পারে এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মনে
আসতে পারে – এগুলি ‘স্বয়ংক্রিয়’ হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে, আপনি কীভাবে এই নিম্নগামী চক্র ভাঙতে পারেন এবং স্বাভাবিক চিন্তা ও অনুভূতির পথে ফিরে আসতে পারেন? এখানে চারটি সহজ ধাপ রয়েছে যা চেষ্টা করে দেখতে পারেন:

1. লক্ষণগুলি চিহ্নিত করা

প্রথম ধাপ হলো আপনার মনে আসা চিন্তাগুলোকে গ্রহণ করা এবং স্বীকার করা। নেতিবাচক চিন্তা কখন আসে তা চিনতে চেষ্টা করুন। চিন্তাগুলো কী? এগুলো লিখে রাখা সহায়ক হতে পারে যাতে আপনি সেগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

কোন পরিস্থিতি আপনার নেতিবাচক চিন্তাভাবনা তৈরি করে? হতে পারে আপনি এই পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে চলতে পারেন অথবা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন।

নেতিবাচক চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রায়শই নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে একটি থাকে:-

- সবচেয়ে খারাপটা কল্পনা করা (সর্বনাশা চিন্তাভাবনা)।
উদাহরণস্বরূপ, “আমি আর কখনো জীবন উপভোগ করতে পারব না”, “আমার জীবন শেষ”

- যেকোনো কিছুর নেতিবাচক দিককে অতিরঞ্জিত করা

সামান্য ধাক্কা। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার পরিচিত কেউ রাস্তায় আপনার পাশ দিয়ে যায় এবং আপনাকে খেয়াল না করে, তাহলে আপনি ভাবতে পারেন “সে আর আমাকে চিনতে চায় না”

- অপরাধবোধ অনুভব করা। আপনি আপনার জীবনের সমস্ত খারাপ কিছুর জন্য নিজেকে দোষারোপ করতে পারেন – উদাহরণস্বরূপ, “এসব আমারই দোষ”; “আমি শুধু আমার পরিবারের বোঝা”

মিকার গল্প:

“আমি মনে করি গ্রহণ করা (ACCEPTANCE) হলো বিষণ্ণতার প্রথম ঔষধ। যখন সবাই আমাকে সবসময় ইতিবাচক থাকতে বলতো, তখন আমি বিরক্ত হয়ে যেতাম... যখন আপনি ক্লান্ত এবং ভয়ানক অনুভব করেন, তখন এটা সম্ভব নয়। তাই আমি আবার বলব যে আপনার মনে আসা চিন্তাগুলোকে গ্রহণ করা (ACCEPTANCE) গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে চিন্তাগুলো অবশ্যই উদ্বেগজনক হতে পারে। কিন্তু অসুস্থ থাকার সময় আমি যে প্রধান জিনিসটি শিখেছি তা হলো, আপনি যত বেশি এর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তত খারাপ অনুভব করবেন – আমি যত বেশি “ইতিবাচক” হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং নিজেকে বলেছি যে আমার শক্তি আছে যখন আমার ছিল না, তত খারাপ অনুভব করেছি। এটা নিজের সাথে এক বাহ্যুদ্ভ যেকোনো আপনি কেবল হারতেই থাকেন। আমি এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করতে পছন্দ করি যেন খুব ঢেউ খেলানো সমুদ্রে ঢেউয়ের বিপরীতে দৌড়ানোর চেষ্টা করা। আপনি কেবল ছিটকে পড়বেন (ঢেউগুলো হলো নেতিবাচক চিন্তাভাবনা)। যদি আপনি ঢেউগুলোর (চিন্তাভাবনা) সাথে ডুব দেন এবং এই সত্যটি গ্রহণ করেন যে সেগুলো আপনার মনে আসছে, তাহলে এটি সহজ হবে এবং আপনি আরও স্বচ্ছন্দ হতে পারবেন। এটি সবই প্রবাহের সাথে চলার (GOING

“হার্ট ফেইলিওর আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপলব্ধি করিয়েছে। আমি এখন ছোটখাটো বিষয় নিয়ে চিন্তা করি না”

- ইতিবাচক ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করা। উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো আত্মীয় আপনাকে ফোন করে আপনার খোঁজখবর নেয়, “এটা তার ভালো কাজ ছিল” এমনটা না ভেবে আপনি হয়তো ভাববেন “সে শুধু ফোন করছে কারণ সে মনে করে আমি মারা যাব”।

২. নেতিবাচক চিন্তাগুলো অন্বেষণ করুন

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন – এই ধারণাটি কি সত্যিই সত্য?

- এই পরিস্থিতিতে আরও বাস্তবসম্মত চিন্তা কী হতে পারে? কিছু ইতিবাচক “সেল্ফ টক” তৈরি করুন – এমন একটি উক্তি যা আপনি নিজেকে বলতে পারেন যখন এই নেতিবাচক চিন্তাটি আপনার মনে আসে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি নিজেকে ভাবতে দেখেন “আমি একেজো – আমি আবার মানুষকে হতাশ করছি” যদি আপনি কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে যেতে খুব ক্লান্ত হন, তার পরিবর্তে আপনি হয়তো ভাববেন “আমার নিজের যত্ন নেওয়া দরকার যাতে আগামীকাল আমার আরও শক্তি থাকে। তারা ভালো মানুষ এবং বুঝবে”।
- যদি একই পরিস্থিতিতে আপনার নেতিবাচক চিন্তা করার প্রবণতা থাকে, তাহলে কি এমন কোনো উপায় আছে যে আপনি সেই পরিস্থিতি এড়াতে পারেন বা কিছুটা ইতিবাচক সেল্ফ-টক ব্যবহার করে নিজেকে আগে থেকে প্রস্তুত করতে পারেন? উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ক্লান্ত থাকাকালীন আরও নেতিবাচক চিন্তা করেন, তাহলে অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়া এড়াতে আপনি কিছু কাজ করতে পারেন।
- যদি আপনি চাপগ্রস্ত থাকাকালীন নেতিবাচক চিন্তা করেন, তাহলে আপনি ম্যানুয়ালের আগের ‘স্ট্রেস ম্যানেজিং’ বিভাগ থেকে বা রিলাক্সেশন অডিও থেকে কিছু রিলাক্সেশন কৌশল ব্যবহার করতে পারেন

আপনার চাপের মাত্রা কমাতে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রিলাক্সেশন এবং মাইন্ডফুলনেস অনুশীলনগুলি মানুষকে প্রথমে গ্রহণ করতে এবং তারপর ক্রমাগত নেতিবাচক চিন্তা থেকে নিজেদের দূরে রাখতেও সাহায্য করতে পারে।

- নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে যদিও দুঃখ অপ্রীতিকর, এটি বিপজ্জনক নয়। প্রায়শই এই চিন্তাগুলো সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়ে যাবে।
- যদি আপনার নেতিবাচক চিন্তাটি অন্যেরা আপনার সম্পর্কে কী ভাবে তা নিয়ে হয়, তাহলে সমস্যাটিকে ঘুরিয়ে দিন – যদি অন্য কেউ আপনার পরিস্থিতিতে থাকত, আপনি তাদের সম্পর্কে কী ভাবতেন? উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার পরিবারের জন্য বোঝা হচ্ছেন, তাহলে ভাবুন যদি তাদের হার্ট ফেইলিওর থাকত তাহলে আপনি তাদের সম্পর্কে কী ভাবতেন – আপনি কি তাদের বোঝা হিসাবে দেখতেন, নাকি তাদের সাহায্য করতে চাইতেন?
- আপনার নেতিবাচক তত্ত্ব পরীক্ষা করার উপায় খুঁজুন – নিজের সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে, আপনি উদাহরণস্বরূপ অন্য লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন তারা কেমন অনুভব করে।

নিচের সারণীতে নেতিবাচক চিন্তা এবং সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার আরও কিছু উদাহরণ রয়েছে।

৩. আপনার জন্য কী কাজ করে তা খুঁজে বের করুন

এটি সবসময় প্রথমবার কাজ করে না। অনেক কিছুর মতোই, নেতিবাচক চিন্তা মোকাবেলা করার উপায় শেখার জন্য কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন। আপনি যা চেষ্টা করেন তা যদি কাজ না করে, তবে এটিকে

“এটি নিজেকে শোনা এবং
আপনার জন্য যা সঠিক তা
করার বিষয়ে”

ব্যর্থতা, পরের বার শুধু ভিন্ন একটি পদ্ধতি চেষ্টা করুন। মূল বিষয় হলো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শেখা। নিজেকে কী বলতে পারেন বা নেতিবাচক চিন্তাভাবনার দিকে নিয়ে যাওয়া পরিস্থিতিগুলি কীভাবে এড়াতে পারেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা চেষ্টা করুন। সময়ের সাথে সাথে আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে তা শেখার চেষ্টা করুন।

যদি এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থাকে যা প্রায়শই নেতিবাচক চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করে বা আপনাকে

বিরক্ত করে তোলে, তাহলে পরের বার এমনটি ঘটলে আপনি কী করবেন সে সম্পর্কে আগে থেকে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা মূল্যবান হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন, যদি আমি আগামী সপ্তাহে ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং লক্ষ্য করি যে আমার নেতিবাচক চিন্তাভাবনা শুরু হচ্ছে, তাহলে আমি বিরতি নেব এবং আমার রিলাক্সেশন ব্যায়াম করব (বা একটু ঘুমিয়ে নেব) এবং দেখব তাতে সাহায্য হয় কিনা।

নেতিবাচক চিন্তাভাবনা	বিকল্প ধারণা
এই হৃদরোগটি সত্যিই গুরুতর – আমার জন্য এটাই শেষ।	আমি কি এটা বাড়িয়ে বলছি? • হার্ট ফেইলিউর একটি চ্যালেঞ্জ, তবে এখনও সুখ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। • একই রোগে আক্রান্ত অনেক মানুষ মানিয়ে নেওয়ার উপায় খুঁজে পান। কিছু ইতিবাচক আত্ম-কথন চেষ্টা করুন: • আমাকে এখনও যা করতে পারি তার উপর মনোযোগ দিতে হবে এবং আমার জীবনকে এখন যেমন আছে সেভাবে উপভোগ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। • মন খারাপ হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণগুলির কারণে হতে পারে। যদি আমি রোগটি ব্যবস্থাপনার উপর মনোযোগ দিই, তাহলে পরিস্থিতি ভালো হতে পারে। • আমি আমার নতুন বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেব। • আমি এখনও মরিনি!
আমার পরিবার আমার উপর নির্ভর করত, কিন্তু এখন আমি কারো কাজে আসি না।	এটা কি সত্যিই সত্যি? • ঠিক আছে, পরিস্থিতি বদলেছে এবং, কিন্তু আমি এখনও অনেক কিছু করতে পারি। চলুন এটিকে ঘুরিয়ে দেখি... আপনার কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্য যদি বলত যে তারা এই পরিস্থিতিতে আছে, তাহলে আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন? • হয়তো আপনি তাদের আশ্বস্ত করতেন যে আপনি এখনও তাদের যত্ন নেন। • হয়তো আপনি তাদের সাহায্য করতে চাইতেন? • হয়তো আপনার পরিবারও আপনার সম্পর্কে এমনটাই অনুভব করে?

আমার হাঁটার জন্য বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না – লাভ কী?	হয়তো আপনি এমনটা ভাবছেন কারণ আপনি মনমরা বা বিষণ্ণ বোধ করছেন। মনে রাখবেন, কার্যকলাপ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এমন একটি বিষয় যা আপনার মেজাজকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। • হাঁটতে যাওয়া প্রায়শই আমাকে শান্ত হতে এবং মন পরিষ্কার করতে সাহায্য করে • যদিও আমার ইচ্ছে করছে না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব এবং প্রথম ৫ মিনিট পর কেমন লাগে তা দেখব।
আপনি আপনার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে আজ রাতে বাইরে যেতে চায় কিনা এবং সে বলল যে সে ক্লান্ত। আপনি ভাবলেন “সে আমার সাথে বাইরে যেতে চায় না কারণ আমি মজাদার নই। সে আমাকে আর ভালোবাসে না”।	অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে কি? আমি কি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি? • হয়তো সে যেমনটা বলেছে, সে ক্লান্ত। এটা পরীক্ষা করার কোনো উপায় আছে কি? • দেখা যাক আমরা অন্য কোনো রাতে বাইরে যেতে পারি কিনা – আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব।
আমার বন্ধুরা আর আমার সাথে কিছু করতে চাইবে না। আমি শুধু তাদের গতি কমিয়ে দেব বা তাদের পথে বাধা হব।	• আমি হয়তো আগের মতো বাইরে যেতে পারব না, তবে আমি আমার বন্ধুদের বলব এবং তারা বুঝবে। • আমি বাড়িতে আরও কিছু করার ব্যবস্থা করব – কখনও বন্ধুদের সাথে, কখনও তাদের ছাড়া। আসুন এটাকে ঘুরিয়ে দেখি... আপনার কোনো বন্ধু যদি বলত যে তারা এই পরিস্থিতিতে আছে, তাহলে আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন? • আপনি হয়তো তাদের বলবেন এত পাগলামি না করতে – অবশ্যই আপনি এখনও তাদের সাথে কিছু করতে চান। • আপনি হয়তো আপনার করা কিছু জিনিস পরিবর্তন করতে খুশি হবেন। বন্ধু হওয়া আপনি যা করেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আমি এভাবে বাঁচতে পারছি না। আমি মরে গেলে ভালো হত।	যদি আপনার চিন্তা এত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তাহলে আপনার এই ম্যানুয়ালটি রেখে দেওয়া উচিত এবং আপনার জিপি-র (GP) কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া উচিত – এমন ঔষধ এবং থেরাপি উভয়ই আছে যা আপনাকে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে।

৪. সাধারণভাবে নিজের যত্ন নিন

হাট ফেইলিওরের শারীরিক প্রভাব যেমন ক্লান্তি এবং ঘুমের সমস্যা মন খারাপের কারণ হতে পারে। তাই, আপনি আপনার অবস্থা যত ভালোভাবে সামলাতে পারবেন এবং উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, তত ভালো অনুভব করবেন। হাট ফেইলিওরের উপসর্গগুলো সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে এই ম্যানুয়ালের বাকি অংশে দেওয়া ধারণাগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

মন খারাপ সামলাতে আপনার কোনো উদ্বেগ বা অসুবিধা থাকলে, অনুগ্রহ করে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা হাট ফেইলিওর নার্স বা আপনার জিপির সাথে আলোচনা করুন – তারা সাহায্য করার জন্য আছেন! তিনি

এমন ওষুধ লিখে দিতে পারেন যা সাহায্য করতে পারে, অথবা আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন যিনি আপনাকে নেতিবাচক চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারেন। প্রায়শই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার সাথে দেখা করা সম্ভব হয়।

মন খারাপ সামলানোর জন্য অন্যান্য টিপস এবং কৌশল
ভালো দিন এবং খারাপ দিন আশা করুন

আশা করি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনার মেজাজের ধীরে ধীরে উন্নতি লক্ষ্য করবেন। তবে, আপনার খারাপ দিনও আসবে, এবং এটি হয়তো

আপনার প্রোগ্রাম ব্যবহার বা কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত।

অতিরিক্ত করবেন না

ধীর এবং স্থির গতি প্রায়শই সেরা কৌশল। বিষয়গুলিকে ছোট, পরিচালনাযোগ্য অংশে ভাগ করার কথা ভাবুন – এটি সাধারণত কাজকে সহজ করে তোলে।

সম্ভব হলে পরিবার এবং বন্ধুদের জড়িত করুন

আমাদের সবার মতো, যখন আপনার মন একটু খারাপ থাকে, তখন আপনি হয়তো দেখেছেন যে অন্যদের আশেপাশে থাকা সহায়ক হতে পারে। তারা আপনাকে বিষয়গুলো ভিন্নভাবে দেখতে, সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে বা হয়তো শুধু কথা বলার জন্য পাশে থাকতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদের জড়িত করা সবার জন্য নয় এবং আপনি হয়তো এখনও এই পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত নন – যদি এমন হয় তবে চিন্তা করবেন না। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে অন্যদের সমর্থন সহায়ক হতে পারে এবং তারা সাহায্য করতে চায়, তাহলে কেন জিজ্ঞাসা করবেন না? আপনি যদি তাদের এই পৃষ্ঠাগুলি এবং ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস রিসোর্স দেখান, তবে তারাও সেগুলিকে সহায়ক মনে করতে পারে।

অন্যদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া

মানুষ প্রায়শই সাহায্য চাইতে দ্বিধা করে। তবে, সাহায্য পাওয়া যায় এবং আপনি একা নন। সাহায্য পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সমাজসেবা থেকে আসতে পারে। সাহায্য বা সহায়তার মধ্যে থাকতে পারে:

- মানসিক সমর্থন বা উৎসাহ
- ব্যবহারিক সহায়তা যেমন লিফট দেওয়া, রান্না করা, সময় দেওয়া
- তথ্য পেতে বা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা

যারা অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পান, তারা প্রায়শই ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। আপনি হয়তো চিন্তিত হতে পারেন যে লোকেরা ভাববে আপনি মানিয়ে নিতে পারছেন না বা আপনি কোনোভাবে 'ব্যর্থ' হয়েছেন, অথবা আপনি কারো কাছে ঋণী হতে বা অন্যের বোঝা হতে চান না। তবে, সহায়তা প্রদান করলে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় এবং যিনি সহায়তা করেন তার জন্যও এটি ফলপ্রসূ হতে পারে। কখনও কখনও এটি অন্যভাবে চিন্তা করা সহায়ক হয় – যদি আপনার কোনো আত্মীয় বা ভালো বন্ধু অসুস্থ হয়ে মানিয়ে নিতে কষ্ট পেত, আপনি কি চাইতেন তারা আপনাকে সে সম্পর্কে বলুক নাকি আপনি তাদের সাহায্য করার জন্য যা করতে পারেন তা করতে চাইতেন?

আমি সবসময় কিছুটা স্বাধীন এবং একগুঁয়ে ছিলাম... কিন্তু আপনাকে সাহায্য চাইতে হবে, এবং সেটা সত্যিই কঠিন... এমনকি যদি সেটা খুব কাছের কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর কাছ থেকেও হয়, সাহায্য চাইতে নিজেকে বাধ্য করাটা সত্যিই কঠিন। একবার যখন আপনি এটা করে ফেলবেন, তখন মনে হবে: আমি এটা করে খুশি।”

সাহায্য পাওয়ার টিপস

- একটু সময় নিয়ে চিন্তা করুন এবং এমন সব মানুষকে চিহ্নিত করুন যারা আপনাকে সাহায্য করতে পারে বলে আপনি মনে করেন।
- প্রথমবার চাওয়া সবচেয়ে কঠিন, তবে এটি সহজ হয়ে যাবে। কখনও কখনও লোকেরা জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষায় থাকতে পারে কারণ তারা কী সাহায্য করবে তা নাও জানতে পারে। ব্যবহারিক কাজগুলির মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া, আবর্জনা/পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস বাইরে রাখা, কেনাকাটা করা, পরিবহন সরবরাহ করা বা কেবল কথা বলার জন্য পাশে থাকা।
- একটি ছোট কাজ দিয়ে সাহায্য চাওয়া শুরু করুন, যেমন তারা যখন বাইরে থাকে তখন কিছু কেনাকাটার জিনিস এনে দিতে বলা। একবার লোকেরা আপনার প্রয়োজন জানলে, সময়ের সাথে সাথে, আপনার না চাইতেই সাহায্য দেওয়া হতে পারে।
- যদি আপনি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন, তবে এটি আবার নাও দেওয়া হতে পারে। সম্ভবত আপনি একটি সহজ কাজ সম্পর্কে ভাবতে পারেন যা সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- স্থানীয় পরিচর্যাকারী এবং সহায়তা গোষ্ঠীগুলির মতো সংস্থাগুলি মূল্যবান সহায়তা হতে পারে।
- টেলিফোন, ই-মেইল, টেক্সট মেসেজিং, স্কাইপ, ফেসটাইম বা ফেসবুকের মতো অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে বন্ধু এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখুন। আপনার পরিবারে বা বন্ধুদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যিনি আপনাকে এটি সেট আপ করতে সাহায্য করতে পারেন। ক্লাব এবং সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিচিত বন্ধুরাও সাহায্য করতে পারে।

“আমি তিন ঘণ্টা ফোনে না
থেকে শুধু হ্যালো বলতে
পারি”

আপনার সহায়তার ব্যবস্থা করা

একবার আপনার ভালো ধারণা হয়ে গেলে কে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এবং তারা কী করতে সক্ষম হতে পারে, তখন আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে কীভাবে জড়িত করবেন তা পরিকল্পনা করা সহায়ক হতে পারে। আপনি নিচের সারণীটি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন।

উদাহরণ

কে সাহায্য করতে পারে?	তারা কীভাবে সাহায্য করতে পারে?	তারা কখন সাহায্য করতে পারে?
আত্মীয়	কেনাকাটা	সপ্তাহে একবার - বৃহস্পতিবার
প্রতিবেশী	আড্ডা দিতে আসা	সপ্তাহে একবার – শনিবার সকাল
অ্যালিস (বন্ধু)	আমার সাথে কফি/এর জন্য সেইক্সাদি।	সপ্তাহে একবার – শুক্রবার বিকাল



সামাজিক এবং কাউন্সিল পরিষেবাগুলি থেকে সাহায্য পাওয়া

এই অংশটি আপনি এবং আপনার যত্নে সাহায্যকারী যে কোনো ব্যক্তি কী ধরনের সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন এবং কীভাবে আপনি আরও জানতে পারবেন সে সম্পর্কে। এর মধ্যে আর্থিক সুবিধা, বাড়িতে যত্নের পরিষেবা এবং সরঞ্জাম/সহায়ক উপকরণ (যেমন গ্র্যাব রেল, বাথ বা শাওয়ার এইডস, পার্চ স্টুল এবং গতিশীলতা সহায়ক উপকরণ) সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরবরাহ করার জন্য দায়ী সংস্থা

পরিষেবাগুলি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন হতে পারে, তবে আপনার সহায়ক আপনাকে স্থানীয়ভাবে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে সক্ষম হবেন যাতে আপনার সহায়তার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করা যায়।

যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ স্থানে, আপনি আপনার স্থানীয় সামাজিক পরিষেবাগুলিতে একটি “প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন” (ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস) বা ‘কমিউনিটি কেয়ার মূল্যায়ন’ (স্কটল্যান্ডে) বা উত্তর আয়ারল্যান্ডে একটি ‘স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্ন মূল্যায়ন’ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং কেনাকাটার মতো বিষয়ে হোম কেয়ার সহায়তা এবং আপনাকে বা আপনার যত্নশীল ব্যক্তিকে বিশ্রাম দিতে ডে সেন্টারে প্রবেশাধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, প্রবেশাধিকার

আপনার সম্প্রদায়ের অন্যান্য কার্যক্রম বা গোষ্ঠী। যেখানে উপযুক্ত, আপনার বাড়িতে উপযুক্ত সাহায্য এবং সরঞ্জামের জন্য মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, গ্র্যাব রেল, বাথ/শাওয়ার এইডস, পার্চ স্টুল এবং গতিশীলতা সহায়ক সরঞ্জাম।

আপনি যে কোনো সুবিধার জন্য যোগ্য হতে পারেন, সেগুলোর ফর্ম পূরণে সহায়তা করার জন্য একজন 'অ্যাডভোকেট' চাইতে পারেন। আরও জানতে আপনার ফ্যাসিলিটেটরের কাছে ওয়েবসাইট বা যোগাযোগের নম্বর চাইতে পারেন।

কেয়ারার অ্যাসেসমেন্ট

যদি আপনার পরিচর্যায় কেউ সাহায্য করে, যেমন একজন সঙ্গী বা পরিবারের সদস্য, তাদের 'কেয়ারার অ্যাসেসমেন্ট' করানোর আইনি অধিকার আছে। এটি সোশ্যাল সার্ভিসেসের মাধ্যমেও পাওয়া যায়

আপনার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কাউন্সিলের বিভাগ। এতে তাদের কী সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে তা মূল্যায়ন করা হয়। সোশ্যাল সার্ভিসেসের মূল্যায়ন ব্যবহার করা হয় কী সাহায্য প্রদান করা হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে। মূল্যায়ন সাধারণত একজন সমাজকর্মী বা কখনও কখনও অন্য একজন স্বাস্থ্য পেশাদার বা প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের বাড়িতে পরিদর্শনের মাধ্যমে হয়। কেয়ারার অ্যাসেসমেন্টের সময় আপনি বাড়িতে পরিচর্যা পরিষেবা বা একটি সিটিং সার্ভিসের জন্য অনুরোধ করতে পারেন, যা আপনার পরিচর্যাকারীকে নিজের জন্য কিছু সময় পেতে দেবে। মূল্যায়নকারী আপনার এলাকায় কী উপলব্ধ আছে তা জানবেন। কখনও কখনও এগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা সরবরাহ করা হয়।

কাউন্সিল ভালো ছিল কারণ, আমায়
বলতে চাইছি, আমরা এই পরিবর্তনগুলির
খরচ বহন করতে পারতাম না। তারা
শাওয়ার রেল লাগিয়ে দিয়েছে, এবং এটি
চমৎকার কারণ এর মানে আমি নিজের
জন্য আরও কিছু করতে পারি।”

হাট ফেইলিউরে মানসিক চাপের সাধারণ উৎস

এসব নিয়ে ভাবাটা অনেক বেশি। আমি এটা আশা করিনি

কিছুদিন ধরে আপনার উপসর্গ থাকলেও, হাট ফেইলিউরের এই রোগ নির্ণয় আপনার জন্য একটি ধাক্কা হয়ে আসতে পারে। অনেক মানুষের কাছে 'হাট ফেইলিউর' শব্দটি ভীতিকর, কারণ তারা মনে করে এর মানে হলো এটি নিয়ে আর কিছুই করার নেই। এটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ এই অবস্থাটি সামলানোর জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে। আপনি হয়তো নিজেকে দোষারোপ করছেন এবং রাগান্বিত বোধ করছেন। আপনার কাজ, পরিবার বা আর্থিক অবস্থা নিয়ে আপনার উদ্বেগ থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে এর অর্থ কী হবে তা নিয়েও আপনি চিন্তিত হতে পারেন। এই সমস্ত উদ্বেগ সাধারণ এবং মানসিক চাপের ঘন ঘন উৎস। এখানেই হাট ফেইলিউর সম্পর্কে জানা এবং এটি নিয়ে আপনি কী করতে পারেন তা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। কিছু লোক সমস্ত অনিশ্চয়তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য সমস্যাটিকে তাদের মনের পেছনে ঠেলে দেয়। তবে, এটি সহায়ক নাও হতে পারে, কারণ আপনি এমন ধারণাগুলি উপেক্ষা করতে পারেন যা আপনার উপসর্গগুলি পরিচালনা করতে সহায়ক হতে পারে বা যা আপনাকে আরও শক্তি দিতে পারে। আপনার নিজের অবস্থা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ধারণা যত স্পষ্ট হবে, আপনি তত বেশি নিয়ন্ত্রণ অনুভব করবেন এবং মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন।

আমার মনে হয় আমাকে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করতে হবে

অধিকাংশ মানুষ একই রকম অনুভব করে। তারা জানতে চায় হাট ফেইলিউর কী এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্য এর অর্থ কী। আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে এটি আপনার সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে এবং অবশ্যই আপনার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও আয়ুষ্কালও মনে আসতে পারে। হাট ফেইলিউর থাকা আপনার জীবনযাপন এবং নিজেকে নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে – এটি অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। অধিকাংশ মানুষের জন্য, এসবের অর্থ বুঝতে সময় লাগে

সময় লাগে, তবে হাট ফেইলিউর কী এবং কীভাবে আপনি এটি পরিচালনা করতে পারেন সে সম্পর্কে আপনি যত বেশি বুঝবেন, আপনার জন্য এটি মোকাবিলা করা তত সহজ হবে। এই ম্যানুয়াল এবং আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে এই বিষয়গুলিতে সাহায্য করবে, পাশাপাশি আপনার মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করবে।

আমার আর মনে হয় না আমি আগের মতো একই ব্যক্তি আছি

একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থাকার অর্থ হতে পারে যে আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসাবে পূর্বে যে ভূমিকাগুলি পালন করতেন তা আর পূরণ করতে পারছেন না। উদাহরণস্বরূপ, আপনার কাজ করতে না পারা, সন্তান বা নাতি-নাতনিদের দেখাশোনা করতে না পারা বা বন্ধু এবং পরিবারের সাথে বাইরে যেতে না পারা। এটি আপনাকে এমন অনুভব করাতে পারে যেন আপনি আপনার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছেন – যেন এটি আপনাকে বদলে দিয়েছে। এটি চ্যালেঞ্জিং এবং চাপযুক্ত হতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা। যদি আপনি নিজের প্রয়োজনের আগে সর্বদা অন্যদের দিকে নজর দিতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তবে প্রয়োজনের সময় ছেড়ে দেওয়া বা অন্যদের আপনাকে সাহায্য করতে দেওয়া আপনার জন্য কঠিন মনে হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলি মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে। তবে, অনেক মানুষ দেখতে পান যে জীবনে তাদের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে ছোট ছোট পরিবর্তন করা এবং নতুন করে ভাবা তাদের আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে এবং নিজেদের সাথে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে সাহায্য করে।

মানুষ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে

আপনার পরিচিত মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়া হতে পারে আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তারা চিন্তিত এবং সম্ভবত হাট ফেইলিউর কী এবং দৈনন্দিন জীবনে এর অর্থ কী তা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। যদি তারা অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক হয় এবং আপনাকে 'তুলায় মুড়ে রাখতে' চেষ্টা করে, তবে তারা হয়তো বোঝে না যে

যে কাজগুলো করে আপনি খুশি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেগুলো আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আসলে ভালো। তবে, যখন আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তা গ্রহণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যোগাযোগই মূল চাবিকাঠি – আপনার চারপাশে থাকা মানুষদের সাথে কথা বলুন যাতে তারা জানতে পারে আপনার কী প্রয়োজন, তারা কীভাবে সাহায্য করতে পারে এবং আপনি নিজের জন্য কী করতে চান। ঘরের কাজ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় এবং কাঙ্ক্ষিত আরও অনেক কিছু করতে পারছেন। 'সুপারম্যান' বা 'ওয়ান্ডার ওম্যান' হওয়ার চেষ্টা করবেন না। অতিরিক্ত গর্বিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং যখন সাহায্য দেওয়া হয় তখন তা গ্রহণ করুন, যেমন ভারী কাপড় বহন করা, যাতে প্রয়োজনের সময় আপনি আপনার শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন।

"হাট ফেইলিওর আমাকে
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়গুলো উপলব্ধি
করিয়েছে। আমি এখন
ছোটখাটো বিষয় নিয়ে
চিন্তা করি না।"

আপনার সঙ্গী বা অন্য যে কেউ সাহায্য করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, তাদের REACH Family and Friends Resource পড়তে উৎসাহিত করুন, কারণ এটি এই অবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করবে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের আপনার হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে শারীরিক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করবে।

পরিবর্তনশীল উপসর্গগুলির সাথে মানিয়ে নেওয়া আমার জন্য চাপযুক্ত মনে হয়

অনেকের জন্য মানিয়ে নেওয়া কঠিন মনে হয়, বিশেষ করে

যখন উপসর্গগুলি ভালো দিন এবং খারাপ দিন নিয়ে অপ্রত্যাশিত হতে পারে। এই ম্যানুয়ালটিতে বেশ কিছু টিপস এবং ধারণা রয়েছে যা এখানে সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সময়ের সাথে আপনার উপসর্গগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার ট্র্যাক রাখেন, তবে এটি সাহায্য করবে এবং আপনার উপসর্গগুলি কী কারণে ভালো বা খারাপ হয় সে সম্পর্কে আপনাকে আরও ভালো ধারণা দেবে। আপনার কার্যকলাপের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং যখন আপনার উপসর্গগুলি খারাপ হয় সেই দিনগুলির সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা রাখাও সাহায্য করবে। আপনার উপসর্গগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন বা চাপ অনুভব করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ মনে হতে পারে। যদি এমন হয়, তবে 'Managing Stress' বিভাগে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শিথিলকরণ অনুশীলনের মতো কিছু স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অনুশীলন ব্যবহার করা সহায়ক হতে পারে।

আমার উপসর্গগুলি খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি কিছু করতে ভয় পাই

লোকেরা প্রায়শই এমন কিছু করতে ভয় পায় যা তাদের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে বা তাদের হৃদপিণ্ডের ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে তারা সেইসব কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে যা উপসর্গগুলি কমাতে এবং তাদের হৃদপিণ্ডের জন্য ভালো হতে পারে। এটি বিশেষ করে শারীরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আসল বিষয়টি হলো, আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপের সাথে একটি নিয়ন্ত্রিত (ধীরে ধীরে বাড়ানো) হাঁটা বা ব্যায়াম কর্মসূচি অনুসরণ করলে আপনার শক্তি এবং সহনশীলতা বাড়তে সাহায্য করবে এবং এটি আপনার হৃদপিণ্ডের জন্য আসলে ভালো।

হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকলাপের ভয় থাকা খুবই সাধারণ। ফিটনেস হারানোর পাশাপাশি, আপনি যে কার্যকলাপগুলি উপভোগ করতেন তা এড়িয়ে চললে চাপ এবং বিষণ্ণতা বা বিচ্ছিন্নতা অনুভব হতে পারে। আপনার ফ্যাসিলিটেটর সাহায্য করতে পারবেন, তাই তার সাথে এই অনুভূতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে এর আগের 'Keeping Active' বিভাগটি দেখুন।

ম্যানুয়ালটি পড়ুন এবং আপনার ফ্যাসিলিটেটরকে জিজ্ঞাসা করুন কীভাবে নিরাপদে আপনার কার্যকলাপগুলি পরিচালনা করতে হয় এবং অতিরিক্ত কাজ করা এড়াতে হয়।

কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর এখন আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ছেড়ে দেওয়া চাপযুক্ত হতে পারে। আপনার মনে হতে পারে যে আপনার কাজ আপনাকে জীবনের উদ্দেশ্য বা সকালে ঘুম থেকে ওঠার কারণ দিয়েছে। এই পরিবর্তন আপনাকে আর্থিক দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। এই সময়ে, এই পরিবর্তনগুলি প্রচুর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আপনার ফ্যাসিলিটেটরের সাথে আপনার উদ্বেগগুলি আলোচনা করলে এটি মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে। তারা আপনাকে কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ দিতে পারে এবং স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপ এবং অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসেসের মতো অন্যান্য সহায়তার দিকে পরিচালিত করতে পারে, পাশাপাশি আপনি যে আর্থিক সুবিধাগুলির জন্য আবেদন করতে পারেন তার কিছু পরামর্শও দিতে পারে।

আমি অন্যের বোঝা হতে চাই না।

মানুষের প্রায়শই এই উদ্বেগ থাকে যে তাদের পরিবার বা অন্যান্য যত্ন প্রদানকারীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হবে। এমন হতে পারে যে আপনি আপনার কাছের মানুষদের ব্যক্তিগত যত্নের দায়িত্ব নিতে চান না, যেমন টয়লেটে যেতে বা ধোয়ার কাজে সাহায্য করা। আপনি এই বিষয়ে অন্য পেশাদার সাহায্য পেতে পারেন যাতে আপনার যত্ন প্রদানকারীর কাছ থেকে ততটা চাইতে না হয়। যদি সম্ভব হয়, আপনার যত্ন প্রদানকারীর সাথে এটি আলোচনা করুন, তারপর আপনার জিপি বা ফ্যাসিলিটেটরকে জানান যে আপনি অতিরিক্ত বাইরের সাহায্য চাইতে চান।

আমি লক্ষণগুলিকে ভীতিকর এবং চাপযুক্ত মনে করি।

শ্বাসকষ্ট বা মাথা ঘোরার মতো লক্ষণগুলি চাপযুক্ত এবং কখনও কখনও ভীতিকর হতে পারে। প্রায়শই উদ্ভিন্ন হয়ে উঠলে তা

আপনার শ্বাসকষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। যখন আপনি সুস্থ বোধ করেন তখন শিথিল হতে শেখা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অনুশীলন করা এই লক্ষণগুলি অনুভব করার সময় আপনার শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। অনুগ্রহ করে 'স্ট্রেস ম্যানেজিং' বিভাগে শিথিলতার জন্য ব্যায়ামগুলি পড়ুন এবং অনুশীলন করুন এবং 'শ্বাসকষ্ট ম্যানেজিং' বিভাগটি দেখুন।

ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশনের মতো অন্যান্য পদ্ধতি এই পর্বগুলি মোকাবেলা করতে সহায়ক হতে পারে। আপনি রিলাক্সেশন অডিওতে ইতিবাচক চিন্তাভাবনার ব্যায়াম এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশনের ব্যায়ামগুলি চেষ্টা করতে চাইতে পারেন।

সাধারণ দৈনন্দিন কাজের কারণে যখন আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন বিরক্ত লাগে।

যখন আপনি মনে করেন যে আপনি একদিনে যা চান তা সম্পূর্ণ করতে পারছেন না তখন এটি খুব হতাশাজনক হতে পারে। এখানে পেসিং এবং শক্তি-সাশ্রয়ী পদক্ষেপগুলি আপনাকে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, বাসন ধোয়া বা খাবার তৈরির মতো কাজ করার জন্য একটি উঁচু টুলে বসে কাজ করা সহায়ক হতে পারে। হার্ট ফেইলিওর থাকলে এর অর্থ হতে পারে যে আপনি যদি অতিরিক্ত কাজ করেন তবে আপনি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। এটি মোকাবেলা করার একটি উপায় হল আপনি কতটা শক্তি ব্যবহার করেন তা পরিচালনা করা যাতে আপনি খুব বেশি ক্লান্ত না হন (উদাহরণস্বরূপ, একটি স্থির গতিতে কাজ করে, বা বড় কাজগুলিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে)। 'আপনার লক্ষণগুলির পরিবর্তনগুলি পরিচালনা করা' বিভাগে এটি কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে আমাদের কিছু টিপস এবং ধারণা রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি হার্ট ফেইলিওরে আক্রান্ত অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে এসেছে।

উপরের সমস্ত উদ্বেগগুলি খুব সাধারণ এবং আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে কোন ধারণাগুলি আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে তা আলোচনা করতেও সাহায্য করতে পারে।

আপনার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

যখন আপনার হার্ট ফেইলিওর হয়েছিল, তখন আপনি, অথবা যিনি আপনার যত্ন নিতে সাহায্য করেন, তাকে হয়তো আপনার বেতনভুক্ত কাজের সময় কমাতে হয়েছে অথবা চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে। আপনাকে পরিবহন, হিটিং এবং লন্ড্রির মতো অতিরিক্ত খরচের সম্মুখীন হতে হতে পারে। আপনার জন্য কাউন্সিল ট্যাক্স কমানোর মতো সুবিধা এবং/অথবা ট্যাক্স ক্রেডিট উপলব্ধ থাকতে পারে।

আপনি সুবিধা দাবি করতে পারবেন কিনা তা আপনার আয়, সঞ্চয়, বয়স, আপনি কী পরিমাণ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স অবদান রেখেছেন, আপনি প্রতিবন্ধী কিনা এবং আপনার সন্তান আছে কিনা সহ বেশ কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি নির্দিষ্ট সুবিধার নিজস্ব নিয়ম আছে এবং আপনি কোন দেশে বাস করেন তার উপর নির্ভর করে উপলব্ধ সুবিধাগুলি ভিন্ন হতে পারে।

ফর্ম পূরণ করা একটি কঠিন এবং জটিল প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে, আপনি আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করে একজন 'অ্যাডভোকেট' চাইতে পারেন যিনি সুবিধার জন্য ফর্ম পূরণে সহায়তা করবেন। এটি পরিচর্যাকারীর মূল্যায়নের অংশ হিসাবেও সেট আপ করা যেতে পারে (উপরে 'সহায়তা প্রাপ্তি' বিভাগটি দেখুন)। বিকল্পভাবে, সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরো, কেয়ারার্স ইউকে বা এজ ইউকে-এর মতো সংস্থাগুলিও সাহায্য করতে পারে। আপনি যদি সামাজিক আবাসন প্রকল্পে থাকেন, তাহলে সহায়তার জন্য আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের হাউজিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যদি আপনি একটি সুবিধার জন্য যোগ্য হন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটি অন্যান্য সুবিধার দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে বিনামূল্যে দাঁতের যত্ন, চোখের পরীক্ষা বা প্রেসক্রিপশন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আপনি হাসপাতালের অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাওয়া-আসার জন্য পরিবহনের খরচও দাবি করতে সক্ষম হতে পারেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুবিধার জন্য আবেদন করুন কারণ অনেক সুবিধা পূর্ববর্তী তারিখ থেকে কার্যকর করা যায় না। যদি আপনার দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয় অথবা আপনি আপনার প্রাপ্য সুবিধার চেয়ে কম পান বলে মনে করেন, তাহলে আপনি আপিল করতে পারেন।

আর্থিক সহায়তার অন্যান্য উৎস

আর্থিক সহায়তা পাওয়ার একমাত্র উপায় সুবিধা নয়। আপনি এর জন্য আবেদন করতে সক্ষম হতে পারেন:

- স্বাস্থ্য খরচে সহায়তা, উদাহরণস্বরূপ দাঁতের চিকিৎসা, চশমা বা প্রেসক্রিপশনের জন্য অর্থ প্রদান।
- আপনার বাড়ি মানিয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য একটি অনুদান।
- দাতব্য অনুদান বা কল্যাণ তহবিল যেমন রয়্যাল ব্রিটিশ লিজিয়ন, যদি আপনি সশস্ত্র বাহিনীতে কোনো সময় কাজ করে থাকেন।

আপনার বাড়ি এবং কাজের পরিবেশ

এই অংশটি হল কীভাবে আপনি বাড়ি বা কাজের ঝামেলার সাথে আপনার হার্ট ফেইলিউর ব্যবস্থাপনার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন।

বাড়ি

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

পরিকল্পনা এবং সংগঠিত করা কিছুটা সহজ করতে, আপনি একটি ক্যালেন্ডার বা ডায়েরি ব্যবহার করতে পারেন কখন কাজগুলি সম্পন্ন করা উচিত তা দেখানোর জন্য।

কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবুন। আপনার মতে সবচেয়ে অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কী যা করা দরকার? কোন জিনিসগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অপেক্ষা করতে পারে? আপনি যার সাথে থাকেন বা যিনি আপনাকে সাহায্য করতে আসেন, তার সাথে এটি আলোচনা করলে সাহায্য হতে পারে।

কখনও কখনও কাজগুলিকে সহজ ধাপে ভাগ করে নেওয়া সহজ হয় একবারে সবকিছু করার চেষ্টা না করে। ধৈর্য ধরুন কারণ কিছু কাজ বেশি সময় নিতে পারে।

যদি আপনার একটি কম্পিউটার থাকে, আপনি অনলাইন কেনাকাটার কথা ভাবতে পারেন অথবা কিছু দোকান ডেলিভারি পরিষেবা প্রদান করে।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জড়িত করুন। উদাহরণস্বরূপ, খাবার তৈরি বা কেনাকাটায় আপনাকে সাহায্য করার জন্য একজন বন্ধু, প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন।

নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করার কথা ভাবুন যেমন ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড বা স্বয়ংক্রিয় আলো, হিটিং, ডোর অ্যানসারিং সিস্টেম এবং সাহায্যের জন্য কল নিয়ন্ত্রণ।

যতটা সম্ভব নমনীয় হওয়ার চেষ্টা করুন এবং পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলুন, 'ভালো' দিনগুলির সদ্ব্যবহার করুন।

“ওই ক্যালেন্ডারটি আমাদের বাইবেল... যদি সে কিছু জানতে চায়, সে ওখানেই দেখে। আমি সবকিছু ওখানেই লিখি। আমি যদি কাজে থাকি, যদি কাজে না থাকি, কখন বাড়ি ফিরব, কখন আমরা হাসপাতালে যাব, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, সবকিছু ওখানেই থাকে”

আপনি আপনার স্থানীয় কাউন্সিল থেকে বাড়ির কাজগুলিতে সাহায্য পেতে পারেন, যেমন ডাস্টবিন বাইরে রাখা এবং পুনর্ব্যবহার করা।

কাজ

যদি আপনি কাজ করেন, আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগকর্তাদের জানানো উচিত কারণ তারা আপনাকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতে পারে – উদাহরণস্বরূপ, তারা আপনার কাজের ধরন পরিবর্তন করতে পারে বা আপনার বাড়িতে বসে কাজ করার ব্যবস্থা করতে পারে। প্রায়শই হার্ট ফেইলিউর আক্রান্ত ব্যক্তির যারা কাজে ফিরে যান, তারা ধীরে ধীরে পুনরায় শুরু করার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার ম্যানেজার বা অকুপেশনাল হেলথের সাথে কথা বলে শুরু করুন। যদি আপনি কোনো ইউনিয়নের সদস্য হন, তবে তারাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবে।

অনেক বড় সংস্থার তত্ত্বাবধায়কদের অধিকার সম্পর্কে একটি নীতিও রয়েছে। যদি আপনার এমন কেউ থাকে যিনি আপনাকে যত্ন নিতে সাহায্য করেন, তবে তারা তত্ত্বাবধানের কার্যকলাপের জন্য বিশেষ ছুটির অধিকারী হতে পারে।

ভ্রমণ

আপনার ভ্রমণের সময়কালের জন্য পর্যাপ্ত ঔষধ (এবং কিছু অতিরিক্ত ঔষধ) আছে কিনা তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা ভালোভাবে করুন।

আপনি যদি বিমানে ভ্রমণ করেন, তাহলে আপনার ঔষধপত্র হ্যান্ড লাগেজেই রাখুন, যদি আপনার দেরি হয় বা লাগেজ হারিয়ে যায়। সময়মতো আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য আপনি বিমানবন্দর সহায়তার ব্যবস্থা করতে চাইতে পারেন।

ভ্রমণের সময় আপনার লিখিত চিকিৎসার ইতিহাস এবং আপনার বর্তমান ঔষধপত্রের একটি তালিকা সাথে রাখুন – ভ্রমণের সময় আপনার কোনো চিকিৎসার সাহায্যের প্রয়োজন হলে এটি কাজে লাগতে পারে।

আপনি যদি বিদেশে যান, তাহলে আপনার ঔষধপত্র যে কোনো দেশের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী নিয়ম প্রযোজ্য, তা আগে থেকেই জেনে নেওয়া উচিত, কারণ যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত কিছু ঔষধ অন্য দেশে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

আপনি উড়তে পারবেন কিনা তা আপনার জিপি (GP) সাথেও পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত – উড়ান হৃদপিণ্ড এবং আপনার শরীরের বাকি অংশের উপর কিছু চাপ সৃষ্টি করে এবং যদি আপনার লক্ষণগুলি ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে এটি পরামর্শযোগ্য নাও হতে পারে।

একইভাবে, উচ্চ উচ্চতায় (1500 m বা তার বেশি) ভ্রমণ এবং খুব গরম ও আর্দ্র গন্তব্যে ভ্রমণ পরামর্শযোগ্য নয়, যদি না আপনি একটি ভালো, স্থিতিশীল অবস্থায় থাকেন।

আপনি কোথায় যেতে চান তার উপর নির্ভর করে আপনার কিছু টিকাও লাগতে পারে। আপনার জিপি সার্জারিতে একজন নার্স বা অন্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার থাকবেন যিনি ভ্রমণ টিকাদানে বিশেষজ্ঞ। আপনার ভ্রমণের অন্তত ৪ সপ্তাহ আগে এটি সংগঠিত করা শুরু করা উচিত, কারণ কিছু টিকা আপনার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশের জন্য অনেক আগে দিতে হয় এবং কিছু টিকায় কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক ডোজ জড়িত থাকে।

আপনার ওজন এবং যেকোনো ফোলা নিরীক্ষণ করতে মনে রাখবেন যাতে আপনি যেকোনো তরল জমা হওয়া তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে পারেন এবং ব্যবস্থা নিতে পারেন (আপনার ট্র্যাফিক লাইট অ্যাকশন প্ল্যান ব্যবহার করে)। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন, বিশেষ করে যদি আবহাওয়া গরম বা আর্দ্র হয়। পরিশেষে, নিজেকে সামলে চলুন – প্রতিদিন খুব বেশি কিছু করার চেষ্টা করবেন না, তবে একটি দারুণ সময় কাটান!

আপনি উড়তে পারবেন কিনা এবং বিদেশে ভ্রমণের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে কিনা তা আপনার জিপি সার্জারির সাথে পরীক্ষা করে নিন। জিপিকে আপনার টিকাগুলি সংগঠিত করার জন্য ভ্রমণের আগে পর্যাপ্ত সময় (অন্তত ৪ সপ্তাহ) দিন।

যৌনতা

হার্ট ফেইলিউর আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষের জন্য যৌন সম্পর্ক উপভোগ করা বেশ নিরাপদ, যতক্ষণ না আপনার শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথার মতো লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং বিরক্তিকর না হয়। হার্ট ফেইলিউর নির্ণয়ের পর, আপনি উদ্বিগ্ন এবং বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন, যা আপনাকে যৌনতার প্রতি কম আগ্রহী করে তোলে। হৃদরোগে আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (পুরুষত্বহীনতা) ভোগা অস্বাভাবিক নয়। বিটা ব্লকার-এর মতো কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে যা এই লক্ষণগুলিকে আরও খারাপ করতে পারে।

যৌনতা সম্পর্কে আপনার যে কোনো উদ্বেগ নিয়ে আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে আলোচনা করতে লজ্জা পাবেন না - তারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অভ্যস্ত।

নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি দ্বারা অনুমোদিত হার্ট ফেইলিউর ম্যাটারস ওয়েবসাইট থেকে (অনুমতি নিয়ে) অভিযোজিত হয়েছে:

- যৌনতার জন্য এমন একটি সময় বেছে নিন যখন আপনি বিশ্রামপ্রাপ্ত এবং শিথিল থাকেন।

- ভারী খাবার খাওয়া বা অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অবিলম্বে যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন।
- একটি আরামদায়ক এবং পরিচিত ঘরে যৌন সম্পর্ক করুন।
- কার্যকলাপের বর্ধিত স্তরের সাথে আপনার শরীরকে অভ্যস্ত করতে আপনি ফোরপ্লে ব্যবহার করতে পারেন।
- এমন অবস্থান ব্যবহার করুন যা আপনার কাছে কম কষ্টকর মনে হয়, যেমন আপনার পিঠ বা পাশে শুয়ে থাকা।

যাদের ICD (ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর)-এর মতো একটি ডিভাইস লাগানো হয়েছে, হার্ট ফেইলিউর আক্রান্ত সেইসব মানুষের জন্যও যৌন সম্পর্ক করা নিরাপদ। আপনি ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইট থেকে ICD এবং যৌনতা ও হৃদরোগ সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে পারেন।

আপনার যদি কোনো উদ্বেগ থাকে, আপনার ডাক্তার বা নার্সকে জানান। আপনাকে একটি ফলপ্রসূ যৌন জীবন উপভোগ করতে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে।

ঘুম

হার্ট ফেইলিওরে আক্রান্ত অনেক মানুষ ঘুমের সমস্যায় ভোগেন। তবে, আপনার ঘুমের মান উন্নত করার জন্য কিছু কাজ আপনি করতে পারেন।

ভালো ঘুম আপনার মানসিক সুস্থতা, শক্তির মাত্রা এবং হার্ট ফেইলিওরের লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ মানুষ রাতে প্রায় ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘুমের ধরণ পরিবর্তিত হতে পারে; বয়স্ক ব্যক্তির প্রায়শই রাতে কম ঘুমায় তবে দিনের বেলায় ঘুমাতে পারে।

খারাপ ঘুম প্রায়শই একটি লক্ষণ যে কিছু ঠিক নেই। খারাপ ঘুম আপনাকে দিনের বেলায় খিটখিটে, বিষণ্ণ বা ঘুম ঘুম অনুভব করতে পারে। আপনার মাথাব্যথা বা একটি

পেট খারাপ হতে পারে। আপনার মনোযোগ দিতেও অসুবিধা হতে পারে।

খারাপ ঘুমের বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

- উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ
- হার্ট ফেইলিওরের কারণে শ্বাসকষ্ট
- অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন আর্থ্রাইটিস থেকে ব্যথা
- ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে অস্থির স্বপ্ন বা কাশি।
- ধূমপান
- অ্যালকোহল সেবন

ভালো ঘুমের জন্য পরামর্শ

- একটি ভালো ঘুমানোর রুটিন তৈরি করুন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একই কাজ করার চেষ্টা করুন, কারণ এটি আপনার শরীরকে রাতে ঘুমানোর জন্য অভ্যস্ত করতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, ঘুমানোর আগে একটি বইয়ের একটি অধ্যায় পড়ুন।
- প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে উঠুন।
 - ঘরের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাখুন, খুব গরম বা খুব ঠান্ডা নয়।
- একটি স্লিপ ডায়েরি রাখুন দেখতে যে আপনার ভালো ঘুম না হওয়ার কোনো ধরণ বা কারণ আছে কিনা এবং আপনার নতুন রুটিন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করার জন্য। আপনার ঘুমের মান রেকর্ড করতে আপনি প্রগ্রেস ট্র্যাকার ব্যবহার করতে পারেন।


- ঘুমানোর আগে হালকা কিছু খাবার চেষ্টা করুন, যদি না আপনার বদহজম হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক গ্লাস গরম দুধ বা এক বাটি সিরিয়াল।
- শিথিলকরণ বা ভিজুয়ালাইজেশন কৌশল ব্যবহার করুন অথবা শিথিলকরণ সঙ্গীত শুনুন। এই ম্যানুয়ালের সাথে আসা শিথিলকরণ অডিওটি এর জন্য আদর্শ।
- রেডিওতে কিছু গান শুনুন।
- যদি আপনার ঘুমাতে সমস্যা হয়, তবে খুব তাড়াতাড়ি বিছানায় যাবেন না। এতে রাত অনেক দীর্ঘ মনে হবে।
- দিনের বেলায় ঘুমানো এড়িয়ে চলুন। অথবা, যদি আপনার ঘুমানোর প্রয়োজন হয়, তবে তা সংক্ষিপ্ত রাখুন।

- ঘুমানোর দুই ঘণ্টা আগে অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন পরিহার করুন। এগুলো আপনাকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তোলে। রাতে বাথরুমে গেলে অ্যালকোহল আপনার নিরাপত্তাকেও প্রভাবিত করতে পারে।
- ধূমপান পরিহার করুন কারণ নিকোটিন ঘুমের গুণমানকেও প্রভাবিত করে।
- রাতে যদি চিন্তিত অবস্থায় ঘুম ভেঙে যায়, তবে 'ঘড়ি দেখা' এবং এপাশ-ওপাশ করা এড়িয়ে চলুন। এর পরিবর্তে, বিছানায় বসে পড়ুন বা বিছানার বাইরে এসে কোনো সাধারণ কাজ করুন বা টেলিভিশন দেখুন। আপনার মনে যা আছে এবং আপনি সে সম্পর্কে কী করতে পারেন তা লিখে রাখুন। যখন ক্লান্ত বোধ করবেন তখন আবার ঘুমাতে যান।

• নিশ্চিত করুন যে আপনার শোবার ঘর অন্ধকার এবং শান্ত। আলো দ্বারা প্রভাবিত হলে একটি ব্ল্যাকআউট ব্লাইন্ড ব্যবহার করুন।

- যদি আপনার ঘুমাতে সমস্যা হয়, তবে উঠে অন্য ঘরে যান এবং প্রায় 20 মিনিট শান্তভাবে বসে থাকুন। বিছানায় ফিরে যাওয়ার আগে। যদি আপনি আপনার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গীকে বিরক্ত করেন এবং পারিবারিক পরিস্থিতি অনুমতি দেয়, তবে আলাদা বিছানা বা আলাদা ঘরের কথা বিবেচনা করুন।
- ম্যানুয়ালের আগের 'সক্রিয় থাকা' বিভাগে নির্দেশিত হিসাবে ব্যায়াম করুন – এটি ঘুম উন্নত করতে সত্যিই সাহায্য করতে পারে। তবে, ঘুমানোর দুই ঘণ্টা আগে ব্যায়াম পরিহার করুন।

- রাতে যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তবে কিছু বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে ঘুমালে ভালো ঘুম হতে পারে। যদি এটি একটি নতুন উপসর্গ হয়, তবে আপনার GP বা হার্ট ফেইলিউর নার্স বিশেষজ্ঞকে জানান।



- রাতে যদি আপনার ব্যথা হয়, তা আপনার হৃদপিণ্ড থেকে হোক বা আর্থ্রাইটিসের মতো অন্য কোনো অবস্থার কারণে হোক, আপনার GP-এর সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার জন্য অন্যান্য চিকিৎসার বিকল্প থাকতে পারে।

- ওষুধের যে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা আপনার ঘুমকে প্রভাবিত করে, তা আপনার GP-কে জানানো উচিত, যিনি এটি প্রতিরোধ করার জন্য আপনার ওষুধ পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারেন।

- ঘুমের সময় যদি আপনার ঘন ঘন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তবে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা GP বা হার্ট ফেইলিউর বিশেষজ্ঞের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করুন, কারণ এটি প্রায়শই চিকিৎসা করা যায়।

- যদি ঘুমের সমস্যা চলতে থাকে, তবে আপনার GP-এর সাথে পরামর্শ করা উচিত, যিনি আপনার ঘুম মূল্যায়ন করতে এবং আরও পরীক্ষা বা চিকিৎসার সুপারিশ করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনার হৃদপিণ্ডের অবস্থার কারণে ঘুমের ওষুধ একটি বিকল্প নাও হতে পারে।

ইমপ্ল্যান্টেড ডিভাইস

হার্ট ফেইলিওরে আক্রান্ত সকল মানুষের কার্ডিয়াক ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না; নির্দিষ্ট কিছু কারণে এগুলি ব্যবহার করা হয়, যেমন হৃদস্পন্দনের হার ঠিক করা। ডিভাইসগুলির মধ্যে রয়েছে:

- পেসমেকার – হৃদপিণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে এবং আপনার হৃদস্পন্দন খুব কমে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে।
 - ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডেফিব্রিলেটর (ICDs) – হৃদপিণ্ডের ছন্দ পর্যবেক্ষণ করতে এবং ছন্দ অস্বাভাবিক হলে বা হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেলে তাতে শক দিতে।
 - কার্ডিয়াক রি-সিঙ্ক্রোনাইজেশন থেরাপি – এক বিশেষ ধরনের পেসমেকার যা নিশ্চিত করে যে হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ সঠিক ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। এতে একটি ডেফিব্রিলেটরও থাকতে পারে।
- হার্ট ফেইলিওরে আক্রান্ত অনেক মানুষ এবং তাদের পরিবার বা সমর্থকরা ভয় পান যে তাদের ডিভাইসটি ‘চালু’ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে তারা একা বাইরে যেতে উদ্বিগ্ন হন। কিছু পেসমেকার ‘টিক টিক শব্দ’ করে।

“আমি প্রতিবার তার সাথে বাইরে গেছি। সে আজ কিছু কেনাকাটা করতে যাচ্ছে, যা একটি বড় অগ্রগতি। এই প্রথম সে একা এটা করবে।”

ডিভাইস নিয়ে মানিয়ে চলার টিপস

- যদি আপনি বাইরে যেতে উদ্বিগ্ন হন, তবে অন্য কারো সাথে ছোট ছোট ভ্রমণে যাওয়া শুরু করুন। আধা ঘণ্টা দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়ান। সময়ের সাথে সাথে আপনি আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন। বাইরে থেকে ফিরে আসার পর আপনার কেমন লাগছে তা নিয়ে ভাবুন।

- একা বাইরে গেলে, মানসিক শান্তির জন্য একটি মোবাইল ফোন সাথে নিন। যোগাযোগ রাখতে আপনি টেক্সট মেসেজিং ব্যবহার করতে পারেন।

- মনে রাখবেন যে যদি ডিভাইসটি চালু হয়, তবে এটি একটি ভালো জিনিস – এর অর্থ হল ডিভাইসটি কাজ করছে এবং যে কাজটি করার কথা, সেটিই করছে।

- ডিভাইসটি চালু হলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের সুপারিশগুলি অনুসরণ করুন।

- আপনার মোবাইল ফোন বা টেলিফোন অ্যাড্রেস বুক আপনার ডিভাইসের বিশেষজ্ঞ বা টেকনিশিয়ানের যোগাযোগের বিবরণ যোগ করুন। আপনি জরুরি নয় এমন পরামর্শের জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

- একটি মেডিক অ্যালাট ব্রেসলেট বা ট্যাগ নেকলেস পরার কথা বিবেচনা করুন। আপনি যদি এই জিনিসগুলি কোথায় পাবেন তা না জানেন তবে আপনার নার্স বা জিপিকে জিজ্ঞাসা করুন।

ডিভাইস সম্পর্কে আরও অনলাইন তথ্যের জন্য আপনি ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করতে পারেন:

- NHS Choices (স্কটল্যান্ডে ‘NHS Inform’ নামে পরিচিত) (স্কটল্যান্ড)। হার্ট ফেইলিওর চিকিৎসা।
- ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন। পেসমেকার বা ডেফিব্রিলেটর।

আপনার ফ্যাসিলিটেটর আপনাকে অতিরিক্ত তথ্যও দিতে পারেন। আপনার কোনো উদ্বেগ থাকলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করবেন না।

তথ্য। আপনার কোনো উদ্বেগ থাকলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করবেন না।

অ্যালকোহল

অ্যালকোহল আপনার হৃদপিণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে এবং অতিরিক্ত পান করলে আপনার হার্ট ফেইলিউর আরও খারাপ হতে পারে।

অধিকাংশ মানুষের জন্য প্রতিদিন ১ থেকে ২ পানীয় গ্রহণ করা নিরাপদ। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এটি সুপারিশ করা হয় যে সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি নিয়মিত পান না করা এবং সপ্তাহে কমপক্ষে ২ দিন অ্যালকোহলমুক্ত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

যাদের উপসর্গগুলি আরও গুরুতর, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।

যদি আপনার অ্যালকোহল-প্ররোচিত কার্ডিওমায়োপ্যাথি ধরা পড়ে থাকে (অর্থাৎ, আপনার হার্ট ফেইলিউর অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনের ফল), তাহলে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

হার্ট ফেইলিউর আক্রান্ত সকল ব্যক্তিকে দৃঢ়ভাবে

অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলতে এবং প্রস্তাবিত সীমার মধ্যে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রস্তাবিত সীমার চেয়ে বেশি পান করলে:

- উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করতে পারে
- আপনার হৃদপিণ্ডের পেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে
- আপনার হৃদস্পন্দনের ছন্দে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে
- গোড়ালির ফোলাভাব বাড়াতে পারে
- আপনার ওজন বাড়াতে পারে

আপনার জন্য কী নিরাপদ তা জানতে আপনার ফ্যাসিলিটেটর বা জিপি বা নার্সের সাথে আপনার অ্যালকোহল সেবনের বিষয়ে আলোচনা করুন।

1.5 units  Small glass red/white/rosé wine (125ml, ABV 12%)	2.1 units  Standard glass red/white/rosé wine (175ml, ABV 12%)	3 units  Large glass red/white/rosé wine (250ml, ABV 12%)	2 units  Pint of lower-strength lager/beer/cider (ABV 3.6%)
3 units  Pint of higher-strength lager/beer/cider (ABV 5.2%)	1.7 units  Bottle of lager/beer/cider (330ml, ABV 5%)	2 units  Can of lager/beer/cider (440ml, ABV 4.5%)	1 unit  Single small shot of spirits* (25ml, ABV 40%)

ইউনিট গণনা করার সময় অনেকেই বিভ্রান্ত হন। আপনার পছন্দের পানীয়ের অ্যালকোহল উপাদান দেখতে নিচের নির্দেশিকাটি দেখুন।

একক ইউনিট হলো 10ml বিশুদ্ধ অ্যালকোহল। ABV (অ্যালকোহল বাই ভলিউম) হলো তরলের সেই শতাংশ যা বিশুদ্ধ অ্যালকোহল।

সুতরাং, 12% শক্তির এক ছোট গ্লাস ওয়াইনে (125ml) 15ml বিশুদ্ধ অ্যালকোহল থাকে। এটি হলো

1.5 ইউনিটের সমতুল্য। একটি বড় গ্লাসে (250ml) 30ml অ্যালকোহল থাকে (3 ইউনিট)।

একটি ইউনিট ক্যালকুলেটর এবং ড্রিন্ks ট্র্যাকার NHS Choices (অথবা স্কটল্যান্ডে NHS Inform) ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ।

উপরের তথ্য 'An everyday guide to living with heart failure' যা British Heart Foundation দ্বারা প্রকাশিত, তার অনুমতি নিয়ে অভিযোজিত হয়েছে।

ধূমপান

আমার ধূমপান ত্যাগ করা উচিত কেন?

আপনি হয়তো ভাবছেন যে এখন আপনার হৃদরোগ হয়েছে, তাই ধূমপান ত্যাগ করার কোনো মানে হয় না, অথবা কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে, এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। যখন আপনি ধূমপান করেন, তখন আপনার শরীরকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য আপনার হৃদয়কে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এর কারণ হলো ধূমপান আপনার রক্তে কার্বন মনোক্সাইড বাড়িয়ে দেয়, যা আপনার লোহিত রক্তকণিকা দ্বারা বাহিত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এটি আপনার রক্তকে আঠালোও করে তোলে, যা অ্যাসপিরিন বা আপনার নেওয়া অন্যান্য রক্ত পাতলা করার ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ধূমপান আপনার ধমনীগুলিকে সরু করে দেয়, যা আপনার রক্তচাপ বাড়াতে পারে এবং এর অর্থ আপনার হৃদয়কে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধূমপান আপনার শরীরে যে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করায়, তা অপসারণের জন্য আপনার অনেক অঙ্গকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সুতরাং, আপনার হৃদপিণ্ডের অবস্থার উন্নতিতে আপনি যা করতে পারেন তার মধ্যে সেরা কাজটি হলো ধূমপান ত্যাগ করা। আপনি হয়তো আগেও চেষ্টা করেছেন। পূর্ববর্তী ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখে হতাশ হবেন না – বেশিরভাগ মানুষকে সফলভাবে ধূমপান ছাড়ার আগে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করতে হয়।

ধূমপান ত্যাগের টিপস

একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করুন এবং তাতে অটল থাকুন। পরিবার ও বন্ধুদের জানান যে আপনি ধূমপান ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন এবং তাদের সমর্থন চান। যদি পরিবারের সদস্যরা ধূমপান করেন, তবে তাদের একই সময়ে ছাড়তে উৎসাহিত করুন, অথবা বাইরে ধূমপান করার কথা বিবেচনা করতে বলুন। আপনার বাড়ি এবং যেসব জায়গায় আপনি বেশি সময় কাটান সেখান থেকে তামাকজাত দ্রব্য সরিয়ে ফেলুন।

কিছু লোক নিকোটিন প্রতিস্থাপন ব্যবহার করে উপকার পান,

যেমন নিকোটিন গাম বা প্যাচ অথবা ই-সিগারেট, কিছু সময়ের জন্য তাদের ধূমপান ছাড়তে সাহায্য করে। কিছু ট্যাবলেটও (Bupropion এবং Varenicline) আছে যা ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা কমাতে সাহায্য করতে পারে। আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে আপনার ডাক্তার বা NHS স্টপ স্মোকিং সার্ভিস-এর কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন। নিকোটিন প্রতিস্থাপন বা ধূমপান বন্ধ করার ওষুধ ব্যবহার করলে সফলভাবে ধূমপান ছাড়ার সম্ভাবনা সত্যিই বেড়ে যায়।

একটি জার রাখুন এবং সিগারেট বা তামাকের জন্য যে টাকা খরচ করতেন তা তাতে রাখুন। জমানো টাকা দিয়ে নিজের জন্য কিছু কিনুন।

আরও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ ব্যায়াম নিকোটিন প্রত্যাহারের লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে।

কিছু লোক মনে করেন যে রিলাক্সেশন অডিও শোনা, অথবা মাইন্ডফুলনেস কৌশল ব্যবহার করা তাদের মানসিক চাপ কমাতে এবং ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা কমাতে সহায়ক হতে পারে।

আপনি দেখতে পারেন যে চিনিমুক্ত গাম চিবানো সহায়ক, কারণ এটি আপনার হাত ও মুখকে ব্যস্ত রাখে।

ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা আসে এবং চলে যায় – প্রায়শই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা চলে যায় – তাই যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা হয় তবে নিজেকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু খুঁজে বের করুন। যারা সফলভাবে ধূমপান ছেড়েছেন তারা বলেন যে কয়েক মাসের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে চলে যায়, তাই ভাববেন না যে আপনাকে সারা জীবন সিগারেটের জন্য মরিয়া হয়ে থাকতে হবে।

মনে রাখবেন, ধূমপান কমানো ধূমপান ছাড়ার চেয়ে কঠিন এবং আপনি সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ত্যাগ না করলে এর পূর্ণ সুবিধা পাবেন না।

যদি আপনি ভুল করেন, তবে দেরি না করে দ্রুত আবার সঠিক পথে ফিরে আসুন। সফল হতে প্রায়শই বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা লাগে। কী কারণে আপনি আবার শুরু করেছিলেন তা খুঁজে বের করুন এবং যদি আপনি আবার চেষ্টা করেন তবে কীভাবে তা বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ভাবুন।

এনএইচএস-এর একটি বিনামূল্যে ধূমপান ত্যাগ পরিষেবা রয়েছে যা আপনাকে ছাড়তে সাহায্য করতে পারে – এতে সাধারণত কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি নিকোটিন প্রতিস্থাপন বা ওষুধ-ভিত্তিক থেরাপি অন্তর্ভুক্ত থাকে। উচ্চ মানের গবেষণা দেখায় যে এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করলে নিজে নিজে ছাড়ার চেয়ে আপনার ছাড়ার সম্ভাবনা তিনগুণ বেড়ে যায়। আপনার জিপি বা নার্সের কাছে যোগাযোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করুন অথবা অনলাইনে খুঁজে দেখুন।

ই-সিগারেট সম্পর্কে কিছু কথা: এগুলি তামাক ধূমপানের চেয়ে কম ক্ষতিকারক, কারণ এগুলিতে কেবল নিকোটিন থাকে, সিগারেট ধোঁয়ায় থাকা শত শত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক থাকে না। ধীরে ধীরে কমানো এবং ছাড়ার উপায় হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা নিকোটিন প্যাচ ব্যবহারের মতোই।

অবশেষে, যদি আপনি ধূমপান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনার খাদ্য এবং খাওয়ার পরিমাণের দিকে নজর রাখুন। ধূমপান ত্যাগ করলে আপনার বিপাক ক্রিয়া ধীর হয়ে যায় (কারণ আপনার শরীরকে প্রতিদিন সিগারেটের ধোঁয়া থেকে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ পরিষ্কার করতে হয় না)। এর মানে আপনার ওজন বাড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ধূমপান ছাড়ার এক বছর পর গড় ওজন বৃদ্ধি প্রায় ১ স্টোন (৬-৭ কেজি) হয়। তাই এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনি আপনার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন।

এরপর কী?

ধূমপান ছাড়ার পরিকল্পনা করুন, ধূমপান ত্যাগ পরিষেবাতে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন।

একটি ছাড়ার তারিখ নির্ধারণ করুন এবং তাতে অটল থাকুন।

একবার আপনি ছেড়ে দিলে, প্রতিদিনের জন্য পরিকল্পনা করুন এবং আপনার অর্জনের জন্য নিজেকে অভিনন্দন জানান।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকলে স্বাস্থ্যকর খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

- আপনি যা খান তা আপনার রক্তচাপ এবং আপনার উপসর্গগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে
- এটি দিনের বেলায় আপনার কতটা শক্তি থাকবে তা প্রভাবিত করতে পারে
- এটি আপনার হার্ট অ্যাটাক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিকে প্রভাবিত করতে পারে
- অতিরিক্ত লবণ খেলে আপনার শরীরে আরও বেশি তরল জমা হতে পারে

স্বাস্থ্যকর খাদ্য কী?

হার্ট ফেইলিওর রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সুপারিশগুলি সাধারণ মানুষের মতোই। এর অর্থ হল বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর শরীরের ওজন বজায় রাখার জন্য সঠিক পরিমাণে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা।

একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য হল যা কম চর্বিযুক্ত (বিশেষ করে স্যাচুরেটেড ফ্যাট) এবং এতে প্রচুর ফল ও সবজি থাকে, যা কার্বোহাইড্রেট (আলু, ভাত এবং পাস্তার মতো শ্বেতসারযুক্ত খাবার) এবং প্রোটিন (মাংস, মাছ এবং ডালের মতো জিনিস থেকে) দিয়ে সুষম হয়। কিছু দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবারের সাথে, এটি আপনাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি দেবে। আপনার চিনি বা লবণ বা উভয়ই বেশি এমন পানীয় এবং স্ন্যাকসের পরিমাণও সীমিত করা উচিত। আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকলে, আপনার অতিরিক্ত লবণ না খাওয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত (পরবর্তী বিভাগ 'আপনার লবণ নিয়ন্ত্রণ' দেখুন)। সুতরাং একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত...

- ফল এবং সবজি – এটি আপনার খাওয়া খাবারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।

• শ্বেতসারযুক্ত খাবার, যেমন রুটি, ভাত, আলু এবং পাস্তা। যখনই সম্ভব, আস্ত শস্যের জাতগুলি বেছে নিন, অথবা আরও ফাইবারের জন্য আলুর খোসা সহ খান। আবারও, এটি আপনার খাওয়া খাবারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।

• প্রোটিন। এটি মাংস (আদর্শভাবে চর্বিহীন মাংস বা চামড়াবিহীন), মাছ, ডিম এবং মটরশুঁটি থেকে এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং সয়া পণ্য থেকে আসতে পারে।

• শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে চর্বি বা চিনিযুক্ত খাবার।

যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ অতিরিক্ত ক্যালরি খায় এবং পান করে। তারা অতিরিক্ত চর্বি, চিনি এবং লবণ খায় এবং পর্যাপ্ত ফল, সবজি ও ফাইবার খায় না।


কিছু চর্বি অন্যদের চেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর – এদের স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট বলা হয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট মাংস (বিশেষ করে লাল মাংস), মাখন, পনির এবং অন্যান্য প্রাণীজ পণ্যে পাওয়া যায়। ট্রান্স ফ্যাট প্রক্রিয়াজাত খাবারে উপস্থিত থাকে, যার মধ্যে অনেক স্ন্যাকস যেমন ক্রিম্পস, বিস্কুট, কুকিজ, কেক, পাই, পিৎজা এবং ডিপ ফ্রাইড খাবার, যেমন চিপস বা চিকেন নাগেট, সেইসাথে কিছু 'রেডি মিল'-এও থাকে। এই ধরনের চর্বি এতটাই বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর যে বেশ কয়েকটি কোম্পানি এটি নিষিদ্ধ করা শুরু করেছে। আপনি যে খাবার বা স্ন্যাকসগুলি প্রায়শই খান সেগুলির লেবেল পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে সেগুলিতে ট্রান্স ফ্যাট আছে কিনা।

আপনি ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন সহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবারের লেবেল সম্পর্কিত নির্দেশিকা পেতে পারেন।

The eatwell plate



Use the eatwell plate to help you get the balance right. It shows how much of what you eat should come from each food group.




ইট ওয়েল প্লেটটি এনএইচএস লাইভওয়েল ওয়েবসাইট থেকে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে। © ক্রাউন কপিরাইট উপাদান এইচএমএসও-এর কন্ট্রোলার এবং স্কটল্যান্ডের কুইনস প্রিন্টার, পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের অনুমতি নিয়ে ওয়েলশ সরকার, স্কটিশ সরকার এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সির সহযোগিতায় পুনরুৎপাদন করা হয়েছে।

যদি আপনার হার্ট ফেইলিওর থাকে, তাহলে সামান্য বেশি ওজন থাকাটা অগত্যা কোনো সমস্যা নয়। তবে, যদি আপনার বডি মাস ইনডেক্স (আপনার ওজন কিলোগ্রামে, যা আপনার উচ্চতা মিটারে একবার ভাগ করে, তারপর আবার উচ্চতা মিটারে ভাগ করে পাওয়া যায়) ৩৫-এর বেশি হয়, তাহলে এটি কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন:

- আপনার হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা
- শুয়ে থাকার সময় আপনার ফুসফুসের উপর চাপ সৃষ্টি করা, যা শ্বাস নেওয়া এবং রাতে ভালো ঘুম হওয়া কঠিন করে তোলে
- ব্যায়াম করা বা সক্রিয় থাকা কঠিন করে তোলা
- আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি করা

• আপনার হাঁটু এবং নিতম্বের জয়েন্টগুলিতে চাপ সৃষ্টি করা, যা যেকোনো জয়েন্টের ব্যথাকে অনেক খারাপ করে তুলতে পারে

যদি আপনি ওজন কমাতে আগ্রহী হন, তবে কঠোর ডায়েট করার চেষ্টা না করে টেকসই ছোট ছোট পরিবর্তন করা ভালো। ওজন ধরে রাখতে, আপনাকে আপনার করা যেকোনো পরিবর্তনের সাথে লেগে থাকতে হবে – এবং যদি আপনি আরও ওজন কমাতে চান, তাহলে আপনাকে আরও পরিবর্তন যোগ করতে হবে।



স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের টিপস

১. আপনার খাওয়া চর্বির পরিমাণ সীমিত করুন, বিশেষ করে ‘স্যাচুরেটেড’ ফ্যাট।

২. আপনার খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ‘স্বৈতসারযুক্ত’ খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন – রুটি, ভাত, আলু, পাস্তা এবং যখন সম্ভব হয়, হোলগ্রেইন বেছে নিন।

৩. উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন ডাল (শিম এবং মসুর ডাল) এবং হোলগ্রেইন বিকল্প। উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে কারণ তারা ধীরে ধীরে তাদের পুষ্টি উপাদান নির্গত করে।

৪. প্রতিদিন অন্তত পাঁচ অংশ ফল ও সবজি খান।

৫. চিনিযুক্ত পানীয় এবং অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস (উচ্চ চর্বি বা উচ্চ চিনিযুক্ত স্ন্যাকস) সীমিত করুন।

৬. আপনার খাদ্যে লবণের পরিমাণ সীমিত করুন (পরে ‘আপনার লবণ নিয়ন্ত্রণ’ শীর্ষক অংশটি দেখুন)।

৭. যদি আপনি অ্যালকোহল পান করেন, তবে পরিমিত পরিমাণে পান করুন।

৮. মাছ কম স্যাচুরেটেড ফ্যাট সহ প্রোটিনের একটি ভালো উৎস। সপ্তাহে অন্তত দুটি অংশ খাওয়ার লক্ষ্য রাখুন, যার মধ্যে স্যামন, ম্যাকেরেল, ট্রাউট, হেরিং, তাজা টুনা বা সার্ডিনের মতো তৈলাক্ত মাছের অন্তত একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯. আপনার প্লেটে খাবারের ভারসাম্য পরিবর্তন করা, আপনার পছন্দের খাবারের ধরন পরিবর্তন করা (যেমন কম চর্বিযুক্ত বা হোলগ্রেইন বিকল্প), খাবার রান্নার পদ্ধতি পরিবর্তন করা (কম চর্বি ব্যবহার করা, ভাজার পরিবর্তে গ্রিল করা ইত্যাদি) এবং সামগ্রিকভাবে কম খাওয়া – এই চারটি উপায়ে আপনার খাদ্যাভ্যাসকে স্বাস্থ্যকর করা যায়।

১০. এমন একটি খাদ্যাভ্যাসের লক্ষ্য রাখুন যা স্বাস্থ্যকর এবং উপভোগ্য উভয়ই – শুধুমাত্র এমন পরিবর্তন করুন যা আপনি মেনে চলতে পারবেন!

যেসব পানীয়তে ক্যালরি বেশি থাকে তার মধ্যে চিনিযুক্ত ফিজি পানীয় এবং ফলের রসও অন্তর্ভুক্ত।

সাম্প্রতিক গবেষণা দেখায় যে ফলের রস অনেক ফিজি পানীয়ের মতোই অস্বাস্থ্যকর এবং তাই আপনার

ফলের রসকে আপনার ‘প্রতিদিনের পাঁচটি’ অংশের মধ্যে গণ্য করা উচিত নয় (এটি ফলের রস সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরামর্শের বিরোধী)। তবে আস্ত ফল আপনার জন্য খুব ভালো, কারণ এতে ফাইবার এবং ভিটামিন আছে এবং এর চিনি রসের মতো ঘনীভূত নয়।

সাম্প্রতিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে প্রোটিন খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে এবং তাই বেশি প্রোটিন (তবে বেশি চর্বি নয়) গ্রহণ করা সহায়ক হতে পারে। আপনি বেশি ডাল (মসুর ডাল, শিম) খেয়ে চর্বিবিহীন প্রোটিন পেতে পারেন। চর্বিহীন মাংস, মাছ, ডিম এবং ফ্যাট-মুক্ত দুগ্ধজাত পণ্যও কম চর্বিযুক্ত প্রোটিনের ভালো উৎস হতে পারে।

বাদাম প্রোটিনের একটি ভালো উৎস এবং এতে প্রচুর ফাইবার থাকে, তাই স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি এমন স্ন্যাকসের একটি ভালো বিকল্প হতে পারে, তবে এগুলিতে এখনও উচ্চ মাত্রার চর্বি থাকে, তাই পরিমিত পরিমাণে খান।

স্বাস্থ্যকর রেসিপি (দক্ষিণ এশীয় খাদ্যাভ্যাস এবং সীমিত বাজেটে স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির রেসিপি সহ) এবং পরামর্শের ভালো উৎস হল NHS LiveWell এবং British Heart Foundation ওয়েবসাইট।

এটি ধরে রাখা

ওজন কমানো এক জিনিস, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ হলো এটি ধরে রাখা! নিম্নলিখিত টিপসগুলি সাহায্য করতে পারে:

- এমন কঠোর পরিবর্তন না করে যা ধরে রাখা কঠিন, ছোট ছোট পরিবর্তনের একটি সিরিজ করার চেষ্টা করুন যা ক্যালোরি গ্রহণ কমাতে (যেমন চায়ে কম চিনি, কম চর্বিযুক্ত বিকল্প, সবকিছুর ১০% কম)। শুধুমাত্র এমন পরিবর্তন করুন যা আপনি মেনে চলতে পারবেন!
- আপনার 'সহনশীলতা' গড়ে তুলুন এই ট্র্যাক করে যে কোন পরিস্থিতি আপনাকে আপনার খাওয়া থেকে বিচ্যুত করে। এই পরিস্থিতিগুলি ঘটলে আপনি কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারেন তা ভাবুন।
- নিয়মিত নিজের ওজন মাপুন এবং সময়ের সাথে সাথে কী কারণে আপনার ওজন বাড়ে ও কমে তা বোঝার চেষ্টা করুন।
- প্রথমে আপনার শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার কেন খাচ্ছিলেন তা নিয়ে ভাবা মূল্যবান হতে পারে – সেই অতিরিক্ত খাবার খাওয়া আপনার জন্য কী করে? কিছু লোকের জন্য এটি স্ট্রেস বা একঘেয়েমি পরিচালনা করা, অন্যদের জন্য এটি কেবল অন্য লোকেরা যা করতে চায় তার সাথে তাল মেলানো এবং অন্যদের জন্য এটি

শুধুই খাওয়ার নিছক আনন্দ। সমস্যা হলো, যদি আপনি আপনার জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনেন, তাহলে আপনি কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন (খাবারটি আগে আপনার জন্য যা করত)। সুতরাং,

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন “আমি আর কীভাবে তা পূরণ করতে পারি প্রয়োজন?” – খাওয়া ছাড়া আপনার যা প্রয়োজন তা পাওয়ার অন্য কোনো উপায় আছে কি? যদি আপনি এটি বের করতে পারেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে ‘ডায়েটে থাকা’ থেকে আপনি যে ‘উত্তেজনা’ বা চাপ অনুভব করেন তা চলে যায় এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

- স্ট্রেস বা একঘেয়েমি প্রায়শই অতিরিক্ত খাওয়ার কারণ হয়, তাই স্ট্রেস বা একঘেয়েমি পরিচালনা করার অন্যান্য উপায়গুলি সম্পর্কে ভাবুন (উদাহরণস্বরূপ, এই ম্যানুয়ালটিতে থাকা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলি ব্যবহার করে)।
- যদি আপনার কোনো ভুল হয়, তবে নিজেকে দোষারোপ করবেন না – শুধু নিশ্চিত করুন যে আপনি পরের দিনই আবার সঠিক পথে ফিরে এসেছেন।
- অন্যদের কাছ থেকে সমর্থন সত্যিই সাহায্য করে, তাই যদি আপনি অন্য কারো সাথে থাকেন, তাহলে আপনার জীবনধারা কীভাবে পরিবর্তন করতে চান এবং তারা আপনাকে এতে কীভাবে সমর্থন করতে পারে সে সম্পর্কে একটি গুরুতর আলোচনা করুন।

আপনার লবণ নিয়ন্ত্রণ করুন

অনেকে মনে করেন যে তারা তুলনামূলকভাবে কম লবণযুক্ত খাবার খান কারণ তারা টেবিলে বা রান্নার সময় লবণ যোগ করেন না। এগুলো ভালো অভ্যাস, তবে আপনার মনে রাখতে হবে যে আমরা যে লবণ খাই তার বেশিরভাগই খাবারের মধ্যেই থাকে! অনেক প্রক্রিয়াজাত, স্ন্যাকড এবং টিনজাত খাবারে ইতিমধ্যেই উচ্চ মাত্রার লবণ থাকে। যেসব খাবারে প্রায়শই উচ্চ মাত্রার লবণ থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- পনির • রুটি (যদি না আপনি নিজে তৈরি করেন) • স্টক কিউব এবং স্টক-ভিত্তিক পানীয় • টমেটো সস • স্যুপ (যদি না আপনি নিজে তৈরি করেন) • কোল্ড মিট • বেকন এবং সসেজ • রেডি মিলস • চিপস এবং স্ন্যাকস

লবণ দুটি খনিজ পদার্থ, সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড দিয়ে গঠিত। যদিও আমাদের শরীরের এই খনিজগুলির প্রয়োজন, তবে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন। সোডিয়াম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমাদের শরীরে সঞ্চিত তরলের পরিমাণের সাথে সরাসরি যুক্ত। আমাদের শরীরে যত বেশি সোডিয়াম থাকবে, তত বেশি তরল ধরে রাখবে। হার্ট ফেইলিউরের রোগীদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হৃদপিণ্ডের উপর চাপ বাড়াতে পারে, যা শ্বাসকষ্ট এবং ফোলাভাব বৃদ্ধি করে।

সুপারিশগুলো কী বলে? সাধারণ

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের পরামর্শে বলা হয়েছে যে আমাদের প্রতিদিন 6 গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। যেহেতু লবণ সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড উভয় দিয়েই গঠিত, তাই এটিকে 2.5 গ্রাম সোডিয়াম হিসাবে গণনা করা যেতে পারে। কোন খাবারে লবণ বেশি, মাঝারি বা কম আছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ যখন: কেনাকাটা, খাবার তৈরি এবং বাইরে খাওয়া।

পদক্ষেপ

আপনার রান্নাঘরের আলমারিতে যান এবং একটি টিন, প্যাকেট বা বয়ামের খাবার বের করুন। নিচে দেখানো লেবেলের মতো পুষ্টির লেবেলটি দেখুন। এবার এতে থাকা সোডিয়াম বা লবণের পরিমাণ দেখুন। নিচের লেবেলটি দেখাচ্ছে যে খাবারে 0.25 গ্রাম সোডিয়াম রয়েছে


প্রতি 100 গ্রামে। যেসব খাবারে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি বলে মনে করা হয় সেগুলোতে 0.6 গ্রামের বেশি থাকে

প্রতি 100 গ্রামে। যেসব খাবারে সোডিয়ামের পরিমাণ কম সেগুলোতে প্রতি 100 গ্রামে 0.1 গ্রামের কম থাকে। যদি শুধুমাত্র লবণ দেখানো হয়, তাহলে উচ্চ লবণের মাত্রা প্রতি 100 গ্রামে 1.5 গ্রামের বেশি

এবং কম লবণের মাত্রা 0.3 গ্রামের কম

প্রতি 100 গ্রামে। এই খাবারের লেবেলটি তাই এমন একটি খাবার নির্দেশ করে যেখানে মাঝারি পরিমাণে লবণ রয়েছে। আপনি যে খাবারটি বেছে নিয়েছিলেন তাতে কি উচ্চ, মাঝারি বা কম পরিমাণে লবণ ছিল?

এই প্যাকে রয়েছে...



রঙ-কোডেড লেবেল চালু হওয়ার পর থেকে উচ্চ লবণযুক্ত খাবার এড়ানো সহজ হয়েছে। পরের বার যখন আপনি সুপারমার্কেটে যাবেন, আপনার পরিচিত ব্র্যান্ডগুলির লবণের পরিমাণ তুলনা করুন। যদি কম লবণের বিকল্প থাকে, তাহলে হয়তো পরিবর্তনের সময় এসেছে?

আপনি যে লবণ খান তা কমানো কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি লবণাক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তবে লবণ কমানোর কারণে আপনাকে স্বাদ হারাতে হবে না। প্রথমত, যদি আপনি লবণের পরিবর্তে ভেষজ এবং মশলা ব্যবহার করেন, তাহলে এটি খাবারের স্বাদ ভালো রাখতে পারে এবং আপনাকে নতুন কিছু চেষ্টা করতে উৎসাহিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি আপনি ধীরে ধীরে লবণের পরিমাণ কমান, তাহলে আপনার স্বাদ কোরকগুলি দ্রুত মানিয়ে নেবে (এবং চা-এর চিনি বা দুধের চর্বিও ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য) – আপনার স্বাদ কোরকগুলি আপনি যা দেন তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়!

“লবণ বিকল্প” ব্যবহার করবেন না: কিছু লোক

লবণ বিকল্প (কম সোডিয়ামযুক্ত টেবিল লবণের বিকল্প) ব্যবহার করে তারা যে লবণ খায় তা কমানোর চেষ্টা করে। তবে, এগুলিতে উচ্চ পরিমাণে পটাশিয়াম থাকতে পারে – এটি আরেকটি খনিজ যা হার্ট ফেইলিওর নিয়ে জীবনযাপন করার সময় ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে হবে। এই পণ্যগুলি এড়িয়ে চলা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পদক্ষেপ

আপনার পরবর্তী কয়েকটি কেনাকাটার জন্য, সর্বনিম্ন লবণযুক্ত বিকল্পগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন:

রুটি, সিরিয়াল, স্ন্যাকস, সস এবং আপনি নিয়মিত যে কোনো খাবার। প্রক্রিয়াজাত খাবার (যেমন রেডি মিল, কুক-ইন সস) প্রায়শই উচ্চ লবণযুক্ত হয়।

পুষ্টি তথ্য

সাধারণ মান	প্রতি 100 গ্রাম	প্রতি পরিবেশনে
শক্তি	241kJ/58kcal	964kJ/232kcal
প্রোটিন	3.0g	12.0g
কার্বোহাইড্রেট	6.8g	27.2g
যার মধ্যে শর্করা	2.9g	11.6g