



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

ЗАГАД

20.09.2023 № 1353

г.Мінск

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ПРИКАЗ

г.Минск

О проведении оценки соответствия

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, и во исполнение пункта 5 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении медицинской аккредитации» от 15 сентября 2023 г. № 1341

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении оценки соответствия помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Положение) (прилагается).

2. Определить перечень общих требований для оценки соответствия помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Перечень) согласно приложению.

3. Начальникам главных управлений по здравоохранению облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Минского горисполкома, руководителям государственных организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения, обеспечить при проведении самоаккредитации заполнение критерия «соответствие помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на основании Перечня и в соответствии с Положением.

4. Главным государственным санитарным врачам областей и г.Минска обеспечить в период проведения практической апробации

критериев медицинской аккредитации и при проведении медицинской аккредитации осуществление оценки соответствия помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании Перечня и в соответствии с Положением.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра – главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Тарасенко А.А.

Министр



Д.Л.Пиневич

УТВЕРЖДЕНО

приказом

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

20.09.2023 № 1353

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении оценки соответствия
помещений государственных
организаций здравоохранения и
созданных в них условий
требованиям законодательства в
области санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки соответствия помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – оценка соответствия) при осуществлении самоаккредитации, практической апробации критериев медицинской аккредитации и при проведении медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения.

2. Оценка соответствия проводится на основании Перечня общих требований для оценки соответствия помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Перечень) в сроки, определенные Министерством здравоохранения.

3. Оценка соответствия проводится специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в период проведения практической апробации критериев медицинской аккредитации в государственных организациях здравоохранения и при проведении медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения.

При проведении самоаккредитации проведение оценки соответствия и заполнение Перечня осуществляются самостоятельно руководителем организации здравоохранения, подлежащей самоаккредитации, или иным ответственным лицом указанной организации здравоохранения.

4. Проведение оценки соответствия специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, осуществляется без использования полномочий, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

5. При установлении специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, необеспечения соответствия помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объекте (объектах) медицинской аккредитации, в том числе в период проведения практической апробации критериев медицинской аккредитации, в адрес руководителя субъекта направляется информация о выявленных недостатках.

6. Результаты оценки соответствия, проведенной органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, оформляются на официальном бланке по форме согласно приложению и предоставляются руководителю комиссии по медицинской аккредитации (по практической апробации критериев по медицинской аккредитации).

7. Заполнение критерия медицинской аккредитации «соответствие помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» осуществляется на основании заключения, указанного в оценке соответствия.

Если в заключении по оценке соответствия указано, что на объекте обеспечено соответствие помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в графе соответствующего критерия медицинской аккредитации делается отметка «Да».

Если в заключении по оценке соответствия указано, что на объекте не обеспечено соответствие помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в графе соответствующего критерия медицинской аккредитации делается отметка «Нет».

Приложение
к Положению о проведении
оценки соответствия помещений
государственных организаций
здравоохранения и созданных в
них условий требованиям
законодательства в области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Оценка соответствия помещений и созданных в них условий требованиям
законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (для включения результатов в критерии
медицинской аккредитации)

Наименование и место нахождение субъекта аккредитации: _____

Наименование и место нахождение объекта аккредитации: _____

Дата проведения оценки _____

Перечень общих требований на соответствие помещений объекта и
созданных в них условиях требованиям законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№ п/п	Сведения о соблюдении объектом требований*	Выпол- няется	Не выпол- няется	Не тре- буется
1.	Обеспечено исполнение в срок рекомендаций по устранению нарушений, предписаний об устранении нарушений, выданных территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, в том числе с учетом обоснованного переноса срока, указанного в предписании об устранении нарушений**			
2.	Осуществляется выполнение разработанной и утвержденной руководителем организации здравоохранения программы производственного контроля. Сроки и кратность проведения лабораторного производственного контроля соблюдаются			

	согласно требованиям, установленным актами законодательства и программой производственного контроля на протяжении 3-х последних лет**			
3.	В организации здравоохранения оборудована и функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. Профилактический ремонт, обслуживание и ремонт системы вентиляции проводятся не реже одного раза в 3 года, обеспечивается соблюдение нормируемых параметров микроклимата и воздушной среды, установленных актами законодательства			
4.	Имеется функционирующая система проточного холодного и горячего водоснабжения, система водоотведения (канализации). В помещениях, к которым предъявляется данное требование, имеется резервное горячее водоснабжение, в том числе обеспечена его работоспособность. Умывальники в помещениях, к которым предъявляется данное требование, оснащены кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением. Созданы условия для проведения гигиены рук на рабочих местах			
5.	Отопление организации здравоохранения осуществляется централизованно или с помощью локальных (автономных) систем. Система отопления обеспечивает нормируемые показатели температуры воздуха в помещении, установленные актами законодательства			
6.	Помещения, к которым предъявляется данное требование, обеспечены функционирующими медицинскими изделиями для очистки воздуха			
7.	Внутренняя отделка помещений, в том числе поверхности дверей, окон и			

	нагревательных приборов, выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам, поддерживается в исправном состоянии			
8.	Отсутствует в использовании мебель с дефектами покрытия и (или) неисправная мебель, неисправные санитарно-технические изделия и оборудование, медицинские изделия			
9.	Созданы условия для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и контроля качества их проведения. Стерилизация осуществляется в централизованном стерилизационном отделении и (или) в стерилизационной. Отсутствуют места организации стерилизации в лечебных кабинетах (манипуляционных, перевязочных, кабинетах приема врачей-специалистов или в других приспособленных местах)			
10.	Работниками соблюдаются требования к использованию санитарной одежды и средств индивидуальной защиты. Обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды			
11.	Стирка белья, санитарной одежды, полотенец, салфеток осуществляется в прачечной, прачечной общего типа и (или) мини-прачечных в отделении организации. Белье и постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергаются дезинфекции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. Не допускается стирка санитарной одежды в домашних условиях			
12.	Сбор, временное хранение, дезинфекция, транспортировка медицинских отходов организованы в соответствии с требованиями законодательства. Для упорядоченного временного хранения			

	медицинских отходов созданы условия, исключающие прямой контакт с медицинскими отходами пациентов и работников (специально выделенное место, помещение, шкаф или другое)			
13.	Территория и помещения организации здравоохранения содержатся в чистоте, соблюдается утвержденный порядок уборок. В организации созданы условия для обработки, сушки и хранения уборочного инвентаря			
14.	Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты зданий и помещений организаций, инженерных систем (в том числе отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования) проводятся в зависимости от их санитарно-технического состояния и в сроки, установленные планом мероприятий, разработанным и утвержденным руководителем организации			
15.	Подлежащие работники проходят обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение**			
16.	При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год работники проходят инструктаж (обучение) по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства**			
17.	Заключен долгосрочный договор на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, включающий оказание услуг на всех объектах субъекта**			

*В перечне требований проставляются следующие отметки:

в графе «Выполняется» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Не выполняется» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации на оцениваемом объекте.

**** При оценке субъекта допускается проставлять отметку о выполнении/не выполнении указанного требования однократно и вносить в результаты оценки того объекта, где обеспечено централизованное хранение соответствующей документации. На иных объектах заполняется столбец «Не требуется» и делается отметка, при оценке какого объекта будет заполнено данное требование.**

При несоответствии на объекте хотя бы одному из установленных в перечне требований в заключении указывается, что на объекте не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Заключение: На объекте (указать наименование объекта и его месторасположение) на момент проведения оценки обеспечено/не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Главный врач

наименование территориального
органа государственного
санитарного надзора

подпись

фамилия, инициалы

Исполнитель (фамилия и телефон специалиста,
проводившего оценку соответствия)

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
20.09.2023 № 1353

ПЕРЕЧЕНЬ общих требований для
оценки соответствия помещений
государственных организаций
здравоохранения и созданных в них
условий требованиям законодательства
в области санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения

№ п/п	Сведения о соблюдении объектом требований*	Выпол- няется	Не выпол- няется	† Не тре- буется
1.	Обеспечено исполнение в срок рекомендаций по устранению нарушений, предписаний об устранении нарушений, выданных территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, в том числе с учетом обоснованного переноса срока, указанного в предписании об устранении нарушений**			
2.	Осуществляется выполнение разработанной и утвержденной руководителем организации здравоохранения программы производственного контроля. Сроки и кратность проведения лабораторного производственного контроля соблюдаются согласно требованиям, установленным актами законодательства и программой производственного контроля на протяжении 3-х последних лет**			
3.	В организации здравоохранения оборудована и функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. Профилактический ремонт, обслуживание и ремонт системы вентиляции проводятся			

	не реже одного раза в 3 года, обеспечивается соблюдение нормируемых параметров микроклимата и воздушной среды, установленных актами законодательства			
4.	<p>Имеется функционирующая система проточного холодного и горячего водоснабжения, система водоотведения (канализации).</p> <p>В помещениях, к которым предъявляется данное требование, имеется резервное горячее водоснабжение, в том числе обеспечена его работоспособность. Умывальники в помещениях, к которым предъявляется данное требование, оснащены кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением.</p> <p>Созданы условия для проведения гигиены рук на рабочих местах</p>			
5.	Отопление организации здравоохранения осуществляется централизованно или с помощью локальных (автономных) систем. Система отопления обеспечивает нормируемые показатели температуры воздуха в помещении, установленные актами законодательства			
6.	Помещения, к которым предъявляется данное требование, обеспечены функционирующими медицинскими изделиями для очистки воздуха			
7.	Внутренняя отделка помещений, в том числе поверхности дверей, окон и нагревательных приборов, выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам, поддерживается в исправном состоянии			
8.	Отсутствует в использовании мебель с дефектами покрытия и (или) неисправная мебель, неисправные санитарно-			

	технические изделия и оборудование, медицинские изделия			
9.	<p>Созданы условия для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и контроля качества их проведения.</p> <p>Стерилизация осуществляется в централизованном стерилизационном отделении и (или) в стерилизационной. Отсутствуют места организации стерилизации в лечебных кабинетах (манипуляционных, перевязочных, кабинетах приема врачей-специалистов или в других приспособленных местах)</p>			
10.	<p>Работниками соблюдаются требования к использованию санитарной одежды и средств индивидуальной защиты.</p> <p>Обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды</p>			
11.	<p>Стирка белья, санитарной одежды, полотенец, салфеток осуществляется в прачечной, прачечной общего типа и (или) мини-прачечных в отделении организации. Белье и постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергаются дезинфекции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.</p> <p>Не допускается стирка санитарной одежды в домашних условиях</p>			
12.	<p>Сбор, временное хранение, дезинфекция, транспортировка медицинских отходов организованы в соответствии с требованиями законодательства.</p> <p>Для упорядоченного временного хранения медицинских отходов созданы условия, исключающие прямой контакт с медицинскими отходами пациентов и работников (специально выделенное место, помещение, шкаф или другое)</p>			
13.	<p>Территория и помещения организации здравоохранения содержатся в чистоте, соблюдается утвержденный порядок</p>			

	уборок. В организации созданы условия для обработки, сушки и хранения уборочного инвентаря			
14.	Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты зданий и помещений организаций, инженерных систем (в том числе отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования) проводятся в зависимости от их санитарно-технического состояния и в сроки, установленные планом мероприятий, разработанным и утвержденным руководителем организации			
15.	Подлежащие работники проходят обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение**			
16.	При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год работники проходят инструктаж (обучение) по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства**			
17.	Заключен долгосрочный договор на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, включающий оказание услуг на всех объектах субъекта**			

*В перечне требований проставляются следующие отметки:

в графе «Выполняется» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Не выполняется» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации на оцениваемом объекте.

** При оценке субъекта допускается проставлять отметку о выполнении/не выполнении указанного требования однократно и вносить в результаты оценки того объекта, где обеспечено централизованное хранение соответствующей документации. На иных объектах заполняется столбец «Не требуется» и делается отметка - при оценке какого объекта будет заполнено данное требование.

При несоответствии на объекте хотя бы одному из установленных в перечне требований в заключении указывается, что на объекте не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.