
Øving 3

Oppgave 1


En person skal måle den vertikale akselerasjonen til en heis ved å stå på en elektronisk badevekt inne i heisen. Heisen starter i ro i 1. etasje ved t=0, og beveger seg så direkte opp til 2. etasje der den stanser. Grafen under viser den målte krafta mot badevekta som funksjon av tid.



Ved hvilket av tidspunktene $\left[t_{1},t_{5}\right]$ er absoluttverdien til heisens fart maksimal?

- A. t_1
- B. t_2
- C. t_3
- D. t_4
- E. t_5

Oppgave 2




I et enkelt labforsøk skal vi bestemme hvilefriksjonstallet μ_s og glidefriksjonstallet μ_k for kontaktflaten mellom en kloss og et skråplan.

- a) Klossen legges i ro på skrålanet, og skråvinkelen θ økes forsiktig til en kritisk verdi θ_0 der klossen akkurat begynner å gli. Hva blir hvilefriksjonstallet μ_s uttrykt ved θ_0 ?
- b) Skråplanvinkelen økes til en verdi $\theta>\theta_0$, slik at klossen kan gli nedover skråplanet med konstant akselerasjon. Vi måler at den sklir en lengde s målt langs skråplanet i løpet av tiden t. Hva blir glidefriksjonstallet μ_k , uttrykt ved s, t, g og θ ?

Oppgave 3

En vogn i en berg-og-dalbane starter i en viss høyde h over det laveste punktet A i en sirkulær loop med radius R. To andre punkter i loopen er markerte: B er midtveis oppe, og C er det høyeste punktet. Vogna har tilstrekkelig fart til at den fullfører en hel loop uten å miste kontakten med underlaget. Se figuren under.



I denne oppgaven skal vi se bort fra friksjon og luftmotstand.

- a) Hvilke påstander er riktige?
- A. I punkt A er normalkrafta på vogna like stor som vognas tyngde.
- B. I punkt A er normalkrafta på vogna større enn vognas tyngde.
- C. I punkt B er sentripetalakselerasjonen til vogna lik 0.
- D. I punkt B er den tangentielle akselerasjonen til vogna lik g.
- E. I punkt C er sentripetalakselerasjonen til vogna lik g.
- b) Et akselerometer i vogna måler en sentripetalakselerasjon $a_\perp=3g$ i det høyste punktet, der g er tyngdeakselerasjonen. Akselerometeret er kalibrert slik at det viser $a_\perp=0$ når vogna står i ro.

Hva er normalkrafta på vogna i C, angitt i antall ganger vognas tyngde G?

A.
$$N = 0$$

B.
$$N = 0, 5G$$

$$\operatorname{C.} N = G$$

D.
$$N=2G$$

E.
$$N=3G$$

Oppgave 4

En bil masse masse $m=1500~{\rm kg}$ kjører på horisontalt underlag med fart $v_0=80~{\rm km/h}$ idet den bråbremser for en hindring en strekning s foran bilen. Bilen har blokkeringsfrie bremser slik at det hele tiden virker maksimal hvilkefriksjon mot dekkene. Hvilefriksjonstallet mellom dekk og underlag er $\mu_s=0,80$.

a) Hvor lang strekning s trenger bilen for å stoppe, målt fra punktet der nedbremsingen startet?

- b) Hvor stor fart ville bilen ha truffet hindringen med, dersom den hadde kjørt i 90 km/h og s er den samme som i a)?
- c) Ved en annen anledning kjører bilen nedover en bakke med 15 % stigning. Hvor lang strekning trenger bilen for å stoppe fra en fart $v_0=80~{
 m km/h}$ i dette tilfellet?