32-боб. Транспорт воситасига товарларни божхона пломбалари ва мухрлари остида ташишга рухсат бериш тўғрисидаги гувоҳнома

# 227-модда. Товарлар божхона пломбалари ва мухрлари остида ташилаётган транспорт воситаларининг жихозланишига доир талаблар

пломбалари Божхона ва мухрлари остида товарларни ташиш учун транспорт воситалари қуйидаги талабларга риоя холда этилган конструкцияланган ва жихозланган бўлиши керак:

божхона пломбалари ва мухрларини бевосита транспорт воситасига оддий ва ишончли усулда қўйиш мумкинлиги;

ташилаётган товарни транспорт воситасининг пломбаланган қисмидан кўзга ташланадиган излар қолдирмасдан чиқариб олиш ёки унга бошқа товарни жойлаш ёхуд божхона тамғаларига ёки мухрларига шикаст етказиш имконияти йўқлиги;

транспорт воситаси ва унинг юк бўлмалари уларнинг ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган конструкциясига доир техник талабларга мувофик бўлиши керак ва уларда ташилаётган товарларни яшириш учун мўлжалланган хуфия жойлар мавжуд бўлмаслиги керак;

транспорт воситасининг товарлар туриши мумкин бўлган юк бўлмаларининг тузилиши божхона кўздан

кечируви учун эркин кириб чиқишни таъминлаши керак.

Транспорт воситасининг ушбу модданинг <u>биринчи</u> кисмида кўрсатилган талабларга мувофиклиги транспорт воситасига товарларни божхона пломбалари ва мухрлари остида ташишга рухсат бериш тўгрисидаги гувохномани (бундан буён матнда гувохнома деб юритилади) олиш йўли билан олдиндан тасдикланиши мумкин.

Божхона органлари транспорт воситасига товарларни божхона пломбалари ва мухрлари остида ташиш учун олдиндан рухсат олинишини талаб қилмайди, бундан қуйидаги ҳоллар мустасно, агар:

товарларни ташиш божхона ташувчиси томонидан амалга оширилаётган бўлса;

рухсат олиниши Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида назарда тутилган бўлса.

Гувоҳнома божхона органи томонидан юридик ва жисмоний шахсларнинг аризалари асосида берилади ҳамда юк ташувчи автотранспорт воситалари, тиркамалар ва ярим тиркамалар учун товарларни божхона пломбалари ва муҳрлари остида ташишни амалга ошириш учун руҳсат ҳисобланади.

#### Гувохнома:

аризачи юк ташувчи автотранспорт воситаларини, тиркамаларни ва ярим тиркамаларни ишлатувчи юридик ёки жисмоний шахс бўлганда — якка тартибда;

аризачи айни бир турдаги конструкцияга эга бўлган юк ташувчи автотранспорт воситаларини, тиркамаларни ва ярим тиркамаларни серияли ишлаб чиқарувчи завод бўлганда — конструкциянинг тури бўйича (юк ташувчи автотранспорт воситаларининг, тиркамаларнинг ва ярим тиркамаларнинг серияси) берилиши мумкин.

Гувоҳноманинг амал қилиш муддати икки йилни ташкил этади.

## 228-модда. Гувохнома олиш учун талаблар ва шартлар

Гувоҳнома олиш учун транспорт воситаси ушбу Кодекс 227-моддасининг биринчи кисми талабларига ва ХЙТ дафтарчасини қўллаган ҳолда юкларни ҳалқаро ташиш тўғрисидаги божҳона конвенциясида (Женева, 1975 йил 14 ноябрь) назарда тутилган шартларга мувофиқ бўлиши керак.

## 229-модда. Гувохнома олиш учун зарур бўладиган хужжатлар

Якка тартибда гувоҳнома олиш учун аризачи қайси божхона органининг фаолият кўрсатиш зонасида юридик шахс рўйхатдан ўтган ёхуд жисмоний шахс доимий яшаётган бўлса, ўша божхона органига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

гувохнома олиш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси томонидан белгиланадиган шакл бўйича аризани;

транспорт воситасига нисбатан мулк хуқуқини ёки ундан фойдаланиш хуқуқини тасдиқловчи хужжатнинг кўчирма нусхасини;

ХЙТ дафтарчасини қўллаган ҳолда юкларни халқаро ташиш тўғрисидаги божхона конвенцияси (Женева, 1975 йил 14 ноябрь) билан белгиланган шакл бўйича гувоҳнома бланкасини;

автотранспорт воситасининг олдидан, орқадан, чапдан, ўнгдан кўриниши, шунингдек пломбалар ва мухрлар қўйиладиган жойнинг тасвири мавжуд бўлган, аризачи томонидан тасдиқланган рангли фотосуратларни. Битта фотосуратда битта транспорт воситасининг кўпи билан икки томонини бир вақтнинг ўзида тасвирлашга йўл қўйилади.

Конструкциянинг тури бўйича гувохнома олиш учун аризачи қайси божхона органининг фаолият кўрсатиш зонасида автотранспорт воситалари ишлаб чиқариладиган бўлса, ўша божхона органига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

гувохнома олиш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси томонидан белгиланадиган шакл бўйича аризани;

транспорт воситаси конструкциясининг чизмаларини ва батафсил тавсифини;

ХЙТ дафтарчасини қўллаган ҳолда юкларни халқаро ташиш тўғрисидаги божхона конвенцияси (Женева, 1975 йил 14 ноябрь) билан белгиланган шаклдаги гувоҳнома бланкасини;

автотранспорт воситасининг олдидан, орқадан, чапдан, ўнгдан кўриниши, шунингдек пломбалар ва мухрлар қўйиладиган жойнинг тасвири мавжуд бўлган, аризачи томонидан тасдиқланган рангли фотосуратларни. Битта фотосуратда битта автотранспорт воситасининг кўпи билан икки томонини бир вақтнинг ўзида тасвирлашга йўл қўйилади.

Гувохнома бериш тўғрисидаги аризада аризачининг электрон манзили кўрсатилиши мумкин. Гувохнома бериш тўғрисидаги аризада аризачининг электрон манзили кўрсатилганлиги унинг ўз аризаси бўйича қабул қилинган қарор тўғрисидаги хабарни ахборот тизими орқали электрон шаклда олишга бўлган розилигидир.

Аризачидан ушбу моддада кўрсатилмаган бошқа хужжатлар тақдим этилишини талаб қилишга йўл қўйилмайди.

Хужжатлардаги маълумотларнинг тўғрилиги учун аризачи жавобгар бўлади.

## 230-модда. Аризани кўриб чикиш ва гувохнома бериш тўгрисида ёки уни беришни рад этиш хакида карор қабул килиш

Гувоҳнома бериш тўғрисида ёки уни беришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиш учун божхона органи:

гувохнома якка тартибда берилаётганда — такдим килинган транспорт воситасининг ушбу Кодекснинг <u>228-моддасида</u> назарда тутилган гувохнома бериш талаблари ва шартларига мувофиклигини текширишни амалга оширади;

гувоҳнома конструкциянинг тури бўйича берилаётганда — конструкциянинг маълум қилинган тури бўйича тайёрланган бир ёки бир нечта транспорт воситасининг ушбу Кодекснинг 228-моддасида назарда тутилган гувоҳнома бериш талаблари ва шартларига мувофиклигини текширишни амалга оширади.

Божхона органи томонидан гувохнома бериш тўғрисидаги аризани кўриб чикиш хамда гувохнома бериш тўғрисида ёки уни беришни рад этиш хакида қарор қабул қилиш муддатлари ариза қабул қилинган санадан эътиборан куйидаги муддатлардан ошмаслиги керак:

гувоҳнома якка тартибда берилганда — ўн иш кунидан;

гувоҳнома конструкциянинг тури бўйича берилганда — йигирма иш кунидан.

Гувоҳнома бериш тўғрисидаги аризани кўриб чиққанлик ва гувоҳнома берганлик учун божхона йиғимлари ундирилмайди.

Божхона органи тегишли қарор қабул қилинган санадан эътиборан бир иш кунидан кечиктирмай аризачига гувоҳнома бериши (юбориши) ёки гувоҳнома бериш рад этилганлиги ҳақида уни ёзма шаклда, шу жумладан ахборот тизими орқали электрон шаклда ҳабардор қилиши шарт.

Гувохнома аризачига Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қумитаси томонидан белгиланадиган шаклда берилади.

Гувохнома беришни рад этиш учун қуйидагилар асос бўлади:

гувоҳнома бериш учун зарур бўлган ҳужжатларнинг аризачи томонидан тўлиқ ҳажмда тақдим этилмаганлиги;

автотранспорт воситасининг ушбу Кодекс <u>227-моддасида</u> белгиланган талаблар ва шартларга номувофиклиги;

аризачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда нотўғри ёки бузиб кўрсатилган маълумотларнинг мавжудлиги.

Гувохнома беришни бошқа асосларга кўра, шу жумладан мақсадга мувофиқ эмас деган важ билан рад этишга йўл қўйилмайди.

Гувоҳнома бериш рад этилганлиги ҳақида қарор қабул қилинган тақдирда рад этиш тўғрисидаги ҳабарда рад этиш сабаблари ва қонун ҳужжатларининг нормалари кўрсатилиши лозим.

Аризачи рад этиш сабабларини бартараф қилишга ва ҳужжатларни такроран кўриб чиқиш учун такдим этишга ҳақли бўлган муддат гувоҳнома бериш рад этилганлиги ҳақидаги ҳабар олинган санадан эътиборан ўн иш кунини ташкил этади.

Гувохнома беришни рад этиш учун асос бўлган томонидан бартараф сабаблар аризачи килинган тақдирда аризани такроран кўриб чиқиш автотранспорт воситасини текшириш, гувохнома бериш ёки уни беришни рад этиш ариза қабул қилинган кундан эътиборан уч иш кунидан ошмайдиган муддатда божхона органи томонидан амалга оширилади. Хабарда кўрсатилган муддат тугаганидан кейин берилган ариза хисобланади берилган деб янгитдан ва асосларда кўриб чиқилади.

Гувоҳнома бериш тўғрисидаги ариза такроран кўриб чиқилаётганда гувоҳнома беришни рад этиш тўғрисидаги хабарда илгари кўрсатилмаган асосларга кўра гувоҳнома беришни рад этишга йўл қўйилмайди.

Аризачи божхона органининг гувохнома беришни рад этиш тўғрисидаги қарори, шунингдек божхона органи мансабдор шахсининг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) устидан белгиланган тартибда шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

#### 231-модда. Гувохноманинг амал қилишини тугатиш

Гувоҳноманинг амал қилиши қуйидаги ҳолларда тугатилади:

аризачи гувоҳноманинг амал қилишини тугатиш тўғрисида ариза билан мурожаат қилганда;

автотранспорт воситаси товарларни божхона пломбалари ва мухрлари остида ташиш учун яроксиз холга келганда;

гувоҳнома бериш тўғрисидаги божхона органининг қарори ноқонунийлиги аниқланганда;

автотранспорт воситаларининг миллий давлат рўйхатидан ўтказиш рақамлари алмашганда;

гувохноманинг амал қилиш муддати тугаганда.

Ушбу модда биринчи қисмининг <u>учинчи</u>, <u>бешинчи</u> ва <u>олтинчи хатбошиларида</u> кўрсатилган холатлар юзага келиши билан гувохноманинг амал қилиши тугатилган деб хисобланади.

Гувоҳноманинг амал қилиши ушбу модда биринчи қисмининг <u>иккинчи хатбошисида</u> кўрсатилган ҳолларда божхона органи томонидан, ушбу модда биринчи қисмининг <u>тўртинчи хатбошисида</u> назарда тутилган ҳолларда эса суд томонидан тугатилади.

Гувохноманинг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги суд қарори аризачига ва божхона органига

қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда етказилади.

Гувохноманинг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги божхона органининг қарори қарор қабул эътиборан бир кундан килинган кунидан ИШ кечиктирмай аризачига гувохноманинг амал қилишини тугатиш сабаблари, шунингдек қонун ҳужжатларининг кўрсатилган нормалари холда ёзма шаклда етказилади.

Гувоҳноманинг амал қилиши тугатилган тақдирда у божхона органига қайтарилиши ва йўқ қилиниши лозим.

#### 232-модда. Гувохномани бекор қилиш

Гувохнома қуйидагилар асосида бекор қилинади:

аризачининг гувохномани бекор қилиш тўғрисидаги аризаси;

транспорт воситасининг конструкцияси ўзгартирилганлиги факти— гувоҳнома конструкциянинг тури бўйича берилганда;

гувоҳнома қалбаки ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда олинганлиги факти аниқланганда.

Гувохнома ушбу модда биринчи қисмининг иккинчи ва <u>учинчи хатбошиларида</u> кўрсатилган холларда божхона органи томонидан, ушбу модда

биринчи қисмининг <u>тўртинчи хатбошисида</u> назарда тутилган ҳолларда эса суд томонидан бекор қилинади.

Гувохнома бекор қилинган тақдирда у божхона органига қайтарилиши ва йўқ қилиниши лозим.

Гувохномани бекор қилиш тўғрисидаги суд қарори аризачига ва божхона органига қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда етказилади.

Гувоҳномани бекор қилиш тўғрисидаги божхона органининг қарори аризачига қарор қабул қилинган кундан эътиборан бир иш кунидан кечиктирмай етказилади.

# 233-модда. Гувохномани қайта расмийлаштириш, гувохноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ва унинг дубликатини бериш

Гувохнома қайта расмийлаштирилмайди.

Гувохноманинг амал қилиш муддати тугагач гувохноманинг амал қилиши аризачининг аризасига узайтирилиши мумкин. Гувохноманинг кўра амал узайтириш муддатини тўғрисидаги КИЛИШ ариза божхона органига гувохноманинг амал қилиш муддати тугагунига қадар берилиши лозим. Гувоҳноманинг амал қилиш муддатини узайтириш гувоҳнома бериш учун белгиланган тартибда амалга оширилади.

Гувохноманинг амал қилиш муддатини узайтирганлик учун божхона йиғими ундирилмайди.

Гувоҳнома йўқотилган ёки унга шикаст етказилган тақдирда дубликат берилмайди. Бунда аризачининг аризасига кўра умумий асосларда янги гувоҳнома берилади.

### 234-модда. Гувохномага қайдлар киритиш тартиб-таомили

Агар халқаро юк ташишни амалга ошираётган, бунга рухсат этилган автотранспорт воситасида жиддий носозликлар аниқланса, божхона органлари автотранспорт воситасининг ҳаракатланишини давом эттиришни тақиқлаб қўйиши ёхуд назорат бўйича зарур чоралар кўриб, автотранспорт воситасининг юришда давом эттиришига рухсат бериши мумкин.

Рухсат этилган автотранспорт воситаси мумкин қадар қисқа вақтда ва ундан юкларни божхона пломбалари ва мухрлари остида ташиш учун қайта фойдаланилгунига қадар қониқарли холатга келтирилиши керак.

Автотранспорт воситаси таъмирлаш натижасида ташишга рухсат этиш шартларига мос келадиган ҳолатга келтирилганидан сўнг у гувоҳноманинг амал ҳилишини тиклайдиган божхона органига таҳдим этилиши керак.

Жиддий носозликлар аникланган автотранспорт воситасидан ушбу модданинг <u>учинчи кисмида</u> белгиланганидек, тегишли таъмирлаш ўтказилмагунига

қадар юкларни божхона пломбалари ва мухрлари остида ташиш учун яна фойдаланилиши мумкин эмас.

Гувоҳномага киритилган ҳар бир қайд унинг киритилиш санаси қуйилган ҳолда, ушбу қайдни киритган божҳона органи мансабдор шаҳсининг имзоси ва шаҳсий муҳри билан тасдиқланиши керак.

автотранспорт воситасида божхона органларининг фикрича жиддий хусусиятга бўлмаган ва божхона тўғрисидаги қонун хужжатлари бузилишига имкон яратмайдиган носозликлар бўлса, бу транспорт воситасидан кейинчалик юкларни фойдаланишга рухсат ЭТИЛИШИ мумкин. бўлган Гувохноманинг аризачи эгаси мазкур носозликлар тўғрисида хабардор қилинади ва у ўзининг автотранспорт воситасини тегишли тарзда таъмирлаши керак.