[redacted]

[redacted]	من مكونات الذرة وذات شحنه سالبه:	
أ-	☐	البروتونات
[redacted]		
ب-	☑	الألكترونات
ج-	☐	النيترونات

٢	احسب العدد الذري لعنصر يمتلك ١٧ بروتوناً	
أ-	☐	٢٨
ب-	☑	١٧
ج-	☐	١٢

٣	يزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية :	
أ-	☐	العنصر
ب-	☐	النيوترون
ج-	☑	العامل المحفز

٤	مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة يسمى:	
أ-	☑	العدد الكتلي
ب-	☐	العدد الذري
ج-	☐	العدد الأنتقالي

٥	الصف الأفقي في الجدول الدوري يسمى:	
أ-	☐	المجموعه
ب-	☐	العمود
ج-	☑	الدورة

٦	تشمل المجموعات من (٣ الى ١٢) وجميعها فلزات	
أ-	☐	العناصر المثلة
ب-	☐	العناصر النبيلة
ج-	☑	العناصر الأنتقالية

٧	السيلكون والبورون امثلة على :	
أ-	☐	الفلزات
ب-	☑	اشباه الفلزات
[redacted]	☐	اللافلزات

٨	يستخدم في فتيل المصابيح لأن درجة انصهارة عالية:	
أ-	☐	الكروم
ب-	☑	التنجستون
ج-	☐	الزئبق

[redacted]

اسماء على

27-3-1

[redacted]

[redacted]	من مكونات الذرة وذات شحنه سالبه:		
أ-	البروتونات	☐	[redacted]
ب-	الألكترونات	☑	
ج-	النيترونات	☐	

٢	احسب العدد الذري لعنصر يمتلك ١٧ بروتوناً		
أ-	٢٨	☐	
ب-	١٧	☑	
ج-	١٢	☐	

٣	يزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية :		
أ-	العنصر	☐	
ب-	النيوترون	☐	
ج-	العامل المحفز	☑	

٤	مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة يسمى:		
أ-	العدد الكتلي	☑	
ب-	العدد الذري	☐	
ج-	العدد الأنتقالي	☐	

٥	الصف الأفقي في الجدول الدوري يسمى:		
أ-	المجموعه	☐	
ب-	العمود	☐	
ج-	الدورة	☑	

٦	تشمل المجموعات من (٣ الى ١٢) وجميعها فلزات		
أ-	العناصر المثلة	☐	
ب-	العناصر النبيلة	☐	
ج-	العناصر الأنتقالية	☑	

٧	السيلكون والبورون امثلة على :		
أ-	الفلزات	☐	
ب-	اشباه الفلزات	☑	
[redacted]	اللافلزات	☐	[redacted]

٨	يستخدم في فتيل المصابيح لأن درجة انصهارة عالية:		
أ-	الكروم	☐	
ب-	التنجستون	☑	
ج-	الزئبق	☐	

صفاء

27-4-1

[redacted]