

من مكونات الذرة وذات شحنة سالبة :			٢	احسب العدد الذري لعنصر يمتلك ١٧ بروتوناً	
أ-	☐	البروتونات	أ-	☐	٢٨
ب-	☒	الألكترونات	ب-	☒	١٧
ج-	☐	النيوترونات	ج-	☐	١٢
يزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية :			٤	مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة يسمى :	
أ-	☐	العنصر	أ-	☒	العدد الكتلي
ب-	☐	النيوترون	ب-	☐	العدد الذري
ج-	☒	العامل المحفز	ج-	☐	العدد الانتقالي
الصف الأفقي في الجدول الدوري يسمى :			٦	تشمل المجموعات من (٣ الى ١٢) وجميعها فلزات	
أ-	☐	المجموعة	أ-	☐	العناصر الممثلة
ب-	☐	العمود	ب-	☐	العناصر النبيلة
ج-	☒	الدورة	ج-	☒	العناصر الانتقالية
السيلكون والبورون امثلة على :			٨	يستخدم في فتيل المصابيح لأن درجة انصهاره عالية :	
أ-	☐	الفلزات	أ-	☐	الكروم
ب-	☒	اشباه الفلزات	ب-	☒	التنجستون
ج-	☐	اللافلزات	ج-	☐	الزئبق

احمد على



30-1-1

من مكونات الذرة وذات شحنة سالبة :			٢	احسب العدد الذري لعنصر يمتلك ١٧ بروتوناً	
أ-	☐	البروتونات	أ-	☐	٢٨
ب-	☒	الألكترونات	ب-	☒	١٧
ج-	☐	النيوترونات	ج-	☐	١٢
يزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية :			٤	مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة يسمى :	
أ-	☐	العنصر	أ-	☒	العدد الكتلي
ب-	☐	النيوترون	ب-	☐	العدد الذري
ج-	☒	العامل المحفز	ج-	☐	العدد الانتقالي
الصف الأفقي في الجدول الدوري يسمى :			٦	تشمل المجموعات من (٣ الى ١٢) وجميعها فلزات	
أ-	☐	المجموعة	أ-	☐	العناصر الممثلة
ب-	☐	العمود	ب-	☐	العناصر النبيلة
ج-	☒	الدورة	ج-	☒	العناصر الانتقالية
السيلكون والبورون امثلة على :			٨	يستخدم في فتيل المصابيح لأن درجة انصهاره عالية :	
أ-	☐	الفلزات	أ-	☐	الكروم
ب-	☒	اشباه الفلزات	ب-	☒	التنجستون
ج-	☐	اللافلزات	ج-	☐	الزئبق

ESLAM ALI



30-2-1