مهندسی نیازمندیها خانم دکتر سپیده آدابی

علیرضا سلطانی نشان ۸ اسفند ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۱ مجوز

به فایل license همراه این برگه توجه کنید. این برگه تحت مجوز GPLv۳ منتشر شده است که اجازه نشر و استفاده (کد و خروجی/pdf) را رایگان میدهد.

۲ مهندسی نیازمندی

۱۰۲ تعریف

طبق تعریف کتاب پرسمن، نیازمندیها تنها ثابت در حال تغییر میباشند. مهندسی نیازمندی مهمترین فاز انجام هر کاری در مهندسی نرمافزار میباشد. زیرا مشتری دائماً در حال تغییر درخواستهای خودش است به همین خاطر نیازمندیهای برآورد شده ملزوم به بروز شدن هستند. هر تغییری که صورت میگیرد به دلیل ماهیت پیچیده نرمافزار بایستی پایدار ۱ باشد. پایداری به منظور بررسی تغییرات از جوانب مختلف مانند امنیت و آزمون عملکرد صحیح میباشد. نیازمندیها کاملا پر دردسر هستند زیرا خیلی از دلایل شکست پروژهها عدم بررسی نیازمندها بوده است. درست است که با آزمون و خطا تجربه به دست میآید ولی این تجربهها در پروژههای مقیاس بزرگ میتواند خطر آفرین باشد چرا که خود تجربهها نیز نیازمند بررسی و آزمون هستند که بتوانیم از آنها در پروژههای بعدی یا فعلی خود استفاده کنیم. دو کلمه اصلی در مهندسی نیازمندیها وجود دارد:

- ۱. کلمه چه چیزی ۲: دقیقاً آن چیزی است که سیستم بایستی قادر به انجام آن باشد. مثلاً کاربر باید بتواند در نرمافزار لاگین کند.
- ۲. کلمه چطور ۳: همانطور که از نامش پیداست چطور انجام شدن کار را تعریف می کند. برای مثال بالا می توان گفت سیستم لاگین باید
 کاملاً امن باشد. در این سیستم لاگین کاربران مختلف اعم از استاد، دانشجو و رئیس دانشگاه باید بتوانند زیر پنج ثانیه احراز هویت
 انجام دهند.

زمانی که میگوییم نرمافزار ثبت نام درس، دقیقا بالاترین سطح تجرید ^۴ را در نیازمندی بیان کردهایم.

Stable

What

How^r

Abstract^{*}

نكات

- مفاهیم کیفی به اندازه مفاهیم اجرایی مهم هستند. درست است نرمافزار باید اجرا شود اما این اجرا شدن باید صحیح باشد. امنیت نرمافزار خود خواسته میتواند تخریب شود، یعنی نرمافزاری نوشته میشود که میتواند ورودیهای اشتباه و نادرست را بپذیرد، پس در این صورت امنیت و کارایی درست را زیر سوال میبرد.
 - سوال چه چیزی به صورت عملیاتی است و سوال چگونه به صورت غیر عملیاتی
- همیشه باید بین مسائلی که در مهندسی نرمافزار پیش می آید یک سبک سنگینی ۵ صورت گیرد. معمولاً Benchmarks ها به ما این امکان را میدهند. یعنی نرمافزار میتواند به چند شکل مختلف توسعه پیدا کند اما با گرفتن Benchmark ها میتوانیم بررسی کنیم که کدام یک از آنها در قسمت عملیاتی و عملکرد صحیح بهتر بودهاند. به عبارت دیگر، روشها را نمیتوان بدون بررسی و با میل شخصی انتخاب کرد، بلکه باید روشها بررسی و سبک سنگین شوند.
 - فرایندها در مهندسی نیازمندی را process گویند
 - توضیح و بازنویسی نیازمندیها، کار پایه مهندس نیازمندی است.
- تمام مراحل در فرایند به یکدیگر وابسته میباشند، فرایند اساساً در مورد جزئیات صحبت نمی کند بلکه به ماهیت کلی و تجرید میپردازد. برای مثال فرایند جمع آوری داده و تحلیل و دیگر مراحل کاملاً به صورت مرحلهای و بازگشت پذیر میباشد. خروجی فرایند بعد از طی کردن تمام مراحل، نیازمندی را مشخص می کند.
- هیچ وقت فرایند با نیازمندیها هم ارز نیست، بلکه نیازمندی خروجی فرایند میباشد. در حقیقت به خروجی فرایند، سند نیازمندی یا Requirement Document (RD) می گویند.
 - در فرایند تکینکها و استانداردها دیده میشود.

۳ نکته تجرید

هر موقع در مورد تجرید صحبت شد، در واقعیت امر میزان سطح پرداختن به جزئیات را توضیح میدهد.

۴ متدولوژی

متدولوزی ^۶ یک جهانبینی کلی، در تولید نرمافزار است (دید از بالا برای انجام کارها و وظایف). تمام متدولوزیها را برای تولید استفاده می کنند و تمام راهنماییها توضیحات دارند. در حقیقت تمام متدولوژیها از خواستگاه تولید نرمافزار ایجاده شدهاند و حتی میشوند. نکته مهم آن است که فرایندها درون متدولوژیها هستند. متدولوژی یک نقشه است که آن را معمار نرمافزار با دیدگاه کاملاً جامع انتخاب می کند.

۵ دلیل متدولوژیهای مختلف

ماهیت و ذات پروژهها متفاوت و پیچده است، پس در این جهت متدولوزیهای مختلفی برای مهار آنها ارائه شده است که توع تولید را متفاوت میکند. متدولوژی بایستی کاملا منعطف باشد. مراحل و فرایندها در متدولوژیها متغیر میباشد.

Trade off[∆]

Methodology⁸

۶ ماهیت مدل

انسان همیشه با خواندن مشکل دارد. خواندن دائماً با مشکلات محاورهای همراه است. محاوره با ابهام همراه است. در پروژه مهندسی نرمافزار، وقتی افراد بخواهند با یکدیگر در مورد پروژه صحبت کنند، زبان میان آنها مدلهای بصری و گرافیکی میباشد. افراد بعد از جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها، بایستی با آنها به مفهوم بصری برسند تا به کارشناسان دیگر آن را انتقال دهند. به بیانی دیگر، مدل زبان مشترک برای انجام فرایندها، بیان گرافیکی با حفظ سطح تجرید است.

انسان روی جملههای ترکیبی مشکل دارد:

$$(A\&B)v(c) \to x \tag{1}$$

یا

$$A\&(BvC) \to x$$
 (Y)

راهکار: استفاده از Decision table که بتوان منطقی به نتیجه رسید. زبان مدلسازی: ریاضی و گرافیک (بصری)

عملیات به دو دسته تقسیم میشوند

y = x :عملیات ریاضی .۱

۲. عملیات بصری: نمودارها و مختصات

نكات

- تجرید میزان پرداختن به جزئیات است
- سطح تجرید نسبت به هر کلاس و مدلهای مختلف* متفاوت است
- خروجی هر فاز فرایند در متدولوژی مدل میشود. در حقیقت در متدولوژی مشخص میشود که مدل بخش مورد نظر به چه شکلی باشد.
- از آنجایی که زبان بین انسان و ماشین زبان برنامه نویسی (کامپایلر و گرامر) میباشد، زبان بین افراد برای نمایش بصیری نتیجه فرایندها مدل میباشد.
 - عملیات ریاضی صرفاً محاسباتی نیستند، بلکه میتوانند در قسمت آنالیز هم بررسی و انجام شوند

۷ الگو

الگو، راهنمایی برای حل مسائل مشابه میباشد. مشابه بودن مسائل به دلیل پر تکرار بودن آنها در پروژههای مختلف است.

۸ استاندارد

مجموعهای از قواعد Y یا دستورات است. اجرای دستور ما را به خواسته میرساند. مانند تمام Rule هایی که روی فایروال شبکه اعمال می شوند. یا اینکه یکسری قواعد محیطی را بیان می کند.

۹ مهندسی نیازمندی

مهندسی نیازمندی یعنی مدلی که همه روی آن توافق دارند. یکسری حساب و کتاب، استاندارد .مدلها و غیره که خوش تعریف هستند بدون هیچگونه ابهام، مطرح میشوند.

 Rules^{γ}