

Iniciación a Skinr

Carlos Rincón Sánchez
<http://gorile.com>
http://twitter.com/neuro_carlos

Atención, Spam!



Carlos Rincón Sánchez

Programador, Maquetador, emprendedor, socio de Neurotic y gorila en tiempos libres

Organizador de Iniciador Barcelona, DrupalCamp, Drupalada, Campeonatos interempresas y de la cena de mi Curso de EGB

<http://carlos.rinconsanchez.com>

http://twitter.com/neuro_carlos

<http://www.facebook.com/carlos.rincon.sanchez>

<http://neurotic.es>
<http://gorile.com>

Atención, Spam!



Comercio electrónico

Consultoría Drupal

Formación

Desarrollo de
Aplicaciones

Atención, Spam!



Buscamos:

- Partners para Gorile
- Diseñadores
- Clientes

**Si os interesa hablad con
Juan Carlos Mora**



<http://neurotic.es>
<http://gorile.com>

Lo siento, algo irá mal...

Posibles excusas:

- El Mac es nuevo y aún no he podido instalar y configurarlo bien
- Efecto demo
- Soy un perro y no lo he podido preparar mejor
- Los domingos qué malos son

¿Qué es Skinr?

Es un módulo que permite aplicar estilos a bloques, vistas, panels y nodos desde la interfaz de usuario

¿Por qué debería usarlo?

- Facilidad de rehusar clases CSS
- Permite a los clientes añadir y modificar estilos de “bloques” existentes o nuevos
- Permite al equipo (sea programador, maquetador o diseñador) añadir y modificar estilos de “bloques”
- Configuración exportable más fácilmente

Se define en el .info del tema

`skinr[nombre][title] = Título del Skinr`

`skinr[nombre][description] = Description`

`skinr[nombre][type] = radios`

`skinr[nombre][options][1][label] = Etiqueta del Skinr`

`skinr[nombre][options][1][class] = nombre-de-la-clase`

`skinr[nombre][options][2][label] = Etiqueta 2`

`skinr[nombre][options][2][class] = nombre-de-la-clase-2`

Tipos de widgets

Hay tres tipos de widgets, los mismos que tenemos en el Form API.

- Checkboxes: Se puede usar para una o múltiples opciones
- Select: Para escoger una entre múltiples opciones
- Radios: Una entre varias opciones

`skinr[nombre][type] = checkboxes`

`skinr[nombre][type] = radios`

`skinr[nombre][type] = select`

Features

Mediante la palabra clave “features” podemos restringir un Skinr para que sólo se pueda usar en los sitios que queramos (bloques, panels, views, etc).

```
skinr[nombre][features][] = block
```

```
skinr[nombre][features][] = panels_pane
```

```
skinr[nombre][features][] = node
```

```
skinr[nombre][features][] = comment_wrapper
```

```
skinr[nombre][features][] = views_view
```

Añadiendo Javascript y CSS

Podemos añadir ficheros CSS y javascript sólo cuando estemos usando un determinado Skinr

```
skinr[nombre][scripts][] = mi_javascript.js
```

```
skinr[nombre][stylesheets][all][] = mi_css.css
```

Modificaciones en el tema

Skinr “expone” la variable \$skinr en los temas pero de momento es necesario imprimirla en el tpl. Esto en Drupal 7 ya no será necesario y hay algunos temas como fusion que ya lo llevan de serie

```
<?php print $skinr; ?>
```

Modificaciones en el tema

Veamos un ejemplo: block.tpl.php

```
<div id="block-<?php print $block->module .'-'. $block->delta; ?>"
class="block block-<?php print $block->module . $skinr ?>">

<?php if ($block->subject): ?>

  <h2><?php print $block->subject ?></h2>

<?php endif;?>

<div class="content">

  <?php print $block->content ?>

</div>

</div>
```

Manos a la obra

- Instalar skinr: <http://drupal.org/project/skinr>
- Añadir en el .info los skinr
- Refrescar cache
- Modificar el tema para incluir la variable \$skinr
- Editar los bloques y añadir skinr

Ejemplo en el MundoReal

<http://ebm.neurotic.es>

Fusion, pensado con Skinr

<http://drupal.org/project/fusion>

Desarrollado por TopNochThemes como tema base.

Lo usa el tema de ubercart Acquia Prosper y otros

No hay versión final pero casi (rc1)

A ver que tal?...

Preguntas?



Aviso que muerden a la orden...