Predloga za izdelavo prispevkov za SCORES v sistemu LaTeX

Andraž Šoštarič
andraz.sosteric@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

David Lipavec
david.lipavec@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

Nejc Fras
nejc.fras@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

Tadej Teršek
tadej.tersek@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

POVZETEK

Pričujoči dokument podaja predlogo dokumenta v sistemu LaTeX, ki ustreza slogovnim smernicam zbornika konference SCORES in služi kot vodič k pripravi prispevka za to konferenco. Avtorji so poskušali zajeti večino pogosto uporabljenih elementov, kot so naslovi in podnaslovi, nožne opombe, sklici, enačbe, tabele, slike, seznami, algoritmi itd. Izvorno kodo dokumenta (datoteko `.tex`) prevedite z ukazoma `pdflatex` in `bibtex` in dobljeni izhodni dokument (datoteko `.pdf`) primerjajte z referenčnim.

KLJUČNE BESEDE

zbornik, LaTeX, označevanje besedila[1]

1 UVOD

Zbornik je zbirka prispevkov, predstavljenih na konferenci. Organizacijski odbor konference SCORES se trudi za slogovno poenotenost in tipografsko kakovost prispevkov, zato določa nekaj strogih pravil za njihovo oblikovanje. Tako je med drugim predpisana osnovna oblika dokumenta (dvostolpčni format), pisava in njena velikost, dolžina posameznih robov, širina stolpca in razmak med stolpcema.

K sreči za vse našteto poskrbi sistem LaTeX. Avtorji se morate zgolj držati nekaj preprostih pravil in zagotoviti, da izhodni dokument PDF ne presega **štirih strani**.

V preostanku tega dokumenta predstavljamo izbor LaTeXovih ukazov za določitev zgradbe vašega dokumenta. Namesto da bi vsak ukaz posebej natančno opisali ali pojasnili, smo se raje odločili za predstavitev ukazov s pomočjo primerov v kontekstu vzorčnega dokumenta.

2 *JEDRO* ČLANKA

Jedro članka je običajno organizirano v hierarhično strukturo z oštevilčenimi ali neoštevilčenimi razdelki, podrazdelki, pod-podrazdelki itd. Ukaz `\section` pred tem odstavkom je del take hierarhije. Ob uporabi ustreznih ukazov sistem LaTeX sam poskrbi za to, da so naslovi pravilno oštevilčeni in umeščeni. Če želite, da je naslov neoštevilčen, preprosto dodajte zvezdico k imenu ukaza. Primeri oštevilčenih in neoštevilčenih naslovov se bodo v tem dokumentu vseskozi pojavljali.[2]

Ker je celoten članek vsebovan v okolju **document**, lahko začetek novega odstavka označite z prazno vrstico (ta stavek je zato v novem odstavku).

2.1 Spremembe pisave in *posebni* znaki

Nekaj sprememb pisave smo v tem dokumentu že videli. V svojem besedilu lahko besede ali besedne zveze z ukazom `\emph` ali `\textit` prikažete *ležeče*, z ukazom `\textbf` **krepko**, z ukazom `\texttt` pa `v slogu pisalnega stroja` (na primer za programsko kodo). Ne pozabite, da za spremembe pisave, ki so del *strukturnih elementov* (kot so na primer naslovi razdelkov), poskrbi sistem sam.

V svojem dokumentu lahko uporabljate poljubne simbole, posebne znake ali tuje znake.[3] Seznam vseh razpoložljivih simbolov najdete v *LaTeX User's Guide* [**?**].

2.2 Matematične enačbe

Matematične enačbe lahko prikažete v treh različnih slogih: vrstični (ang. *inline*), oštevilčen bločni ali neoštevilčen bločni. V naslednjih razdelkih podrobneje obravnavamo vse naštete sloge.

2.2.1 Vrstične enačbe. Enačba, ki se pojavi znotraj vrstice besedila, se imenuje vrstična enačba. Izdelamo jo z uporabo okolja **math**, ki ga lahko prikličemo z običajnim konstruktom `\begin–\end` ali pa preprosto z **$**. . .**$**. Uporabljate lahko katerekoli simbole in konstrukte, ki so na voljo v sistemu LaTeX [**?**], od α do ω.

Vrstični prikaz ni povsem enakovreden bločnemu. Na primer, kot bomo videli v naslednjem razdelku, vrstična enačba $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ v bločnem prikazu izgleda nekoliko drugače.

[1] Navedite od tri do deset ključnih besed, ki so specifične za vaš prispevek, a se znotraj (ožjega) področja vašega dela kljub temu pogosto uporabljajo.

[2] To je druga opomba. Ne podaja ničesar vsebinskega, temveč služi samo prikazu, kako delujejo in izgledajo opombe. Opomba je precej dolga, da lahko vidite, kako se takšna dolga opomba prikaže v končnem dokumentu.

[3] Tretja opomba. Ta je precej kratka.

2.2.2 Bločne enačbe. Oštevilčeno bločno enačbo — takšno, ki je navpično odmaknjena od besedila in vodoravno poravnana — izdelamo z uporabo okolja **equation**. Neoštevilčene bločne enačbe vpeljemo z uporabo okolja **displaymath**.

Tudi v teh dveh okoljih uporabljate poljubne simbole in konstrukte, ki so na voljo v sistemu LaTeX. Ta odsek prikazuje zgolj nekaj primerov bločnih enačb.

Najprej si oglejmo enačbo, ki je bila prej prikazana v vrstičnem načinu:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0. \tag{1}$$

Lahko vidimo, da je izgled v okolju **displaymath** drugačen od vrstičnega prikaza. Sedaj pa izdelajmo neoštevilčeno enačbo

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

ki ji sledi še oštevilčena:

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1. \tag{2}$$

Sledi primer neoštevilčene enačbe, ki ni definirana v okolju **displaymath**, temveč v kratki obliki (**$$**. . .**$$**). Ko $a \neq 0$, ima enačba $ax^2 + bx + c = 0$ dve rešitvi, in sicer:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Oglejmo si še primer sklicevanja na enačbo. Enačba (**??**) prikazuje, kako v sistemu LaTeX zapisujemo pogoje.

$$\mathrm{nr}(G_i, r) = \begin{cases} 1, & \text{če } r \text{ igra en član iz } G_i; \\ -2, & \text{če } r \text{ ne igra nobeden član iz } G_i; \\ -p, & \text{če } r \text{ igra } p \text{ članov iz } G_i. \end{cases} \tag{3}$$

2.2.3 Dolge enačbe. Kadar je enačba predolga za en stolpec, uporabite okolje **aligned** znotraj okolja **equation**. Za poravnavo enačbe v okolju **aligned** uporabite znak **&**, kot je razvidno iz enačbe (**??**).

$$\begin{aligned} O_{\max} = w_1 \sum_{a=1}^{m} \sum_{b=a+1}^{n} (-|\mathrm{CPT}_a - \mathrm{CPT}_b|) \\ + w_2 \sum_{j=1}^{m} (\mathrm{DIF}_j) + w_3 \sum_{j=1}^{m} (\mathrm{INT}_j / \sum_{x=1}^{n} x_{ij}) \end{aligned} \tag{4}$$

2.3 Citiranje

V svojem članku boste najbrž pogosto citirali članke [**? ? ?**], konferenčne zbornike [**? ?**] ali knjige [**? ? ?**]. članek se mora zaključiti s seznamom vseh citiranih del (razdelek Bibliografija). Tega seznama nikar ne izdelujte ročno, pač pa uporabite ukaz `bibtex`. Pri vsakem sklicu na bibliografski vir morate zgolj uporabiti enega od ukazov za citiranje. Ukazu kot parameter podate oznako, ki vir enolično določa (t.i. ključ vira). V tem dokumentu za ključ uporabljamo avtorjev priimek in besedo iz naslova vira. Ključ vira je definiran pri vsakem vnosu v datoteki `.bib` vašega članka.

Podrobnosti ustvarjanja datoteke `.bib` presegajo okvir tega dokumenta. Več informacij lahko najdete v *Author's Guide* in *LaTeX User's Guide* [**?**].

Tabela 1: Frekvence posebnih znakov.

Simbol	Frekvenca	Komentar
Ø	1 na 1,000	Švedska imena.
π	1 na 5	V matematiki.
$	4 na 5	V ekonomiji.
Ψ_1^2	1 na 40,000	Nepojasnjeno.



Slika 1: Krogi (format PDF).

V pričujočem dokumentu uporabljamo samo najosnovnejši ukaz za citiranje (`\cite`). Ta način je dejansko edini, ki je skladen s smernicami v specifikacijah ACM.

2.4 Tabele

Ker tabele ni mogoče razdeliti na več strani, jo običajno umestimo na vrh strani v bližino prvega sklica nanjo. Da zagotovite pravilno umestitev in poravnavo tabel, uporabite okolje **table** in vanj postavite vsebino in naslov tabele. Sama vsebina tabele se mora nahajati znotraj okolja **tabular**, ki poskrbi za pravilno poravnavo vrstic in stolpcev. Podrobnejša navodila so ponovno dostopna v *LaTeX User's Guide*.

Tabela **??** je vstavljena takoj za tem odstavkom. Primerjajte umestitev tabele znotraj izvorne datoteke z umestitvijo znotraj izhodnega dokumenta PDF.

Če želite širšo tabelo (takšno, ki zavzame celotno širino delovnega območja na strani), uporabite okolje **table***. Kot pri tabeli z enim stolpcem bo tudi ta samodejno umeščena na ustrezno mesto. Tabela **??** je vstavljena takoj za tem stavkom; vnovič primerjajte umestitev tabele v izvorni datoteki z umestitvijo v izhodnem dokumentu PDF.

2.5 Slike

Tako kot tabele se tudi slike ne morejo raztezati prek več strani. Tudi slike je najbolje umestiti na vrh ali dno strani v bližino prvega sklica nanje.[4] Da zagotovite ustrezno umestitev, uporabite okolje **figure** ter vanj postavite sliko in njen opis.

Na sliki **??** je prikazana datoteka v formatu PDF, na sliki **??** pa datoteka v formatu PNG.

Tudi slike se lahko raztezajo čez oba stolpca. To lahko dosežete z uporabo okolja **figure***. Tak primer prikazuje slika **??**.

[4] Četrta (in zadnja) opomba.

Tabela 2: Nekaj tipičnih ukazov.

Ukaz	Numerična vrednost	Komentar
`\imagespath`	200	Mapa, kjer se nahajajo slike dokumenta.
`\table`	300	Za tabele.
`\table*`	400	Za široke tabele.

Slika 2: Zvezda (format PNG).

2.6 Seznami

če želite svoje ideje predstaviti po postavkah, uporabite seznam. Seznam ustvarite s pomočjo okolja **itemize**. Oglejmo si primer:

- prvi element,
- drugi element in
- tretji element.

Včasih se avtorji želijo sklicevati na posamezne postavke seznama. V ta namen lahko uporabite okolje **enumerate**, ki proizvede oštevičem seznam. Na primer:

(1) prva točka,
(2) druga točka,
(3) …

Postavka **??** nam pove, česa se moramo lotiti, ko odkljukamo predhodno postavko.

2.7 Algoritmi

Če želite v svojem prispevku prikazati algoritem, uporabite okolje **algorithm**. Na algoritme se lahko sklicujemo na podoben način kot na tabele in slike (npr. algoritem **??**).

Kot je razvidno iz naslednjega stavka, se lahko sklicujete tudi na posamezne vrstice algoritma. Primer zanke **while** je viden v vrstici **??**.

Podrobnejša navodila glede okolja **algorithm** lahko najdete v dokumentu http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/algorithm2e/doc/algorithm2e.pdf.

```
Data: tukaj je tekst
Result: kako pisati algoritme v sistemu LaTeX
inicializacija;
/* tukaj se prične glavni del kode                    */
while ni konec dokumenta do
    preberi del dokumenta;
    if razumeš then
        pojdi na naslednji razdelek;
        ta razdelek postane trenutni razdelek;
    else
        vrni se na začetek trenutnega razdelka;
    end
end
```

Algoritem 1: Kako pisati algoritme.

3 ZAKLJUČEK

Ta odstavek končuje jedro tega vzorčnega dokumenta. Morda boste dodali še zahvalo (kratek primer sledi v nadaljevanju). Urediti morate tudi bibliografijo. Za konec naj povemo, da so bibliografske enote, navedene v tem dokumentu, z izjemo knjige o sistemu LaTeX povsem nepovezane z obravnavano temo in služijo zgolj kot primeri.

ZAHVALA

Ta razdelek ni obvezen. Na tem mestu se lahko zahvalite za morebitna sredstva, financiranja, pomoč ali kaj drugega.



Slika 3: Slika, ki se razteza čez oba stolpca.

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.