Estándar de Documentación - G36

Sabor del Himalaya

Sosa Gilsanz, Alejandro

Lamothe García, Guillermo

Fernández López, Arturo

Vázquez Aguiar, Rodrigo

Cusme Gavilanez, Jesús Daniel

Bravo Rodríguez, Álvaro

Historial de Versiones

Etiquetado	Modificación	Fecha	Petición de Cambio
G36_ENTDESv1.0	Entrega inicial	07/11/2026	PC1

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe el entorno de desarrollo del proyecto Sabor del Himalaya, las tecnologías empleadas, las herramientas que deben instalarse, la estructura de carpetas y el flujo de trabajo recomendado para construir la aplicación web.

1.2 Alcance

Aplica a todos los integrantes del equipo que escriban o modifiquen el código fuente de la aplicación. La aplicación es una aplicación web de pedidos de comida a domicilio. Las normas de nombrado del código se recogen en el estándar de documentación (STDDOC) y en el estándar de proceso de desarrollo (STDPROC).

2. Tecnologías

Se emplea desarrollo web sin *frameworks,* de modo que todo el código sea comprensible para el equipo y pueda ejecutarse directamente en el navegador. La lógica de JavaScript resulta cercana a la de Java y Python, lenguajes que el equipo ya conoce.

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML	Define la estructura de las pantallas y los elementos de navegación.
CSS	Define el aspecto visual, la barra inferior fija y la adaptación a móvil.
JavaScript	Implementa la navegación entre pantallas, la carga de restaurantes y platos, y el carrito.
localStorage	Almacena el carrito y los datos del usuario en el navegador, sin necesidad de servidor.

3. Herramientas y configuración

3.1 Herramientas necesarias

Herramienta	Función
VSCode	Editor de código común a todo el equipo.
Live Server	Extensión de Visual Studio Code por Ritwick Dey. Abre la página en el navegador y la recarga al guardar.
Navegador	Google Chrome. (F12) para herramientas de desarrollador.

4. Estructura del proyecto

Todo el código se organiza en la carpeta raíz del código de proyecto con la siguiente estructura.

Elemento	Contenido
Index.html	Página única que contiene todas las pantallas y la barra de navegación.
Css/estilos.css	Hoja de estilos de toda la aplicación.
Js/app.js	Lógica de navegación entre pantallas, carrito y eventos.
Js/datos.js	Datos de ejemplo de restaurantes, categorías y platos.
img/	Imágenes y recursos gráficos.

5. Navegación

La aplicación se construye como una aplicación de una sola página, esto significa que todas las pantallas se encuentran en el mismo archivo HTML y solo una se muestra cada vez. Cada pantalla es un elemento de clase pantalla; la visible lleva además la clase activa. Una función de JavaScript retira la clase activa de todas las pantallas y la a signa a la pantalla de destino cuando se pulsa un botón de la barra de navegación. El CSS oculta las pantallas sin la clase activa.

6. Datos y persistencia

Los restaurantes, categorías y platos se almacenan como arrays de JavaScript en js/datos.js. El carrito y los datos del usuario se guardan en localStorage, por lo que persisten al recargar la página. Los datos son de ejemplo y no existe comunicación con ni un servidor.

7. Recursos de consulta

Recurso	Uso
MDN Web Docs	Documentación referente a HTML, CSS y JavaScript.
freeCodeCamp	Tutoriales sobre los fundamentos.

8. Gestión de este estándar

Este estándar entra en la línea base tras su aprobación en la fase de lanzamiento. Cualquier modificación posterior requiere una petición de cambio, siguiendo el procedimiento de control para EC existente del PGCS, y se genera una nueva versión con su entrada en el historial.