Lista6\Q1\src\L6Q1\Empresa.java

```java
package L6Q1;
import java.util.ArrayList;

public class Empresa {
    private String nome;
    private ArrayList<Funcionario> funcionarios;

    public Empresa(String nome) {
        this.nome = nome;
        this.funcionarios = new ArrayList<>();
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public ArrayList<Funcionario> getFuncionarios() {
        return funcionarios;
    }

    public void setFuncionarios(ArrayList<Funcionario> funcionarios) {
        this.funcionarios = funcionarios;
    }

    public void exibirFuncionarios() {
        System.out.println("Funcionarios executivos:");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            if (funcionario instanceof FuncionarioExecutivo) {
                funcionario.exibirInformacoes();
            }
        }
        System.out.println("Funcionarios comuns:");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            if (funcionario instanceof FuncionarioComum) {
                funcionario.exibirInformacoes();
            }
        }
        System.out.println("Funcionarios temporarios:");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            if (funcionario instanceof FuncionarioTemporario) {
                funcionario.exibirInformacoes();
            }
        }
    }

    public Funcionario buscarFuncionario(String nome) {
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
```

```
            if (funcionario.getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
                return funcionario;
            }
        }
        return null;
    }

}

```

Lista6\Q1\src\L6Q1\Funcionario.java

```java
package L6Q1;

public class Funcionario {
    private String nome;
    private String cargo;
    private double salario;

    public Funcionario(String nome, String cargo, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        this.salario = 1500;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public String getCargo() {
        return cargo;
    }

    public double getSalario() {
        return salario;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public void setCargo(String cargo) {
        this.cargo = cargo;
    }

    public void setSalario(double salario) {
        this.salario = salario;
    }

    public void exibirInformacoes() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Cargo: " + cargo);
        System.out.println("Salário: R$ " + salario);
    }
}

```

Lista6\Q1\src\L6Q1\FuncionarioComum.java

```java
package L6Q1;

public class FuncionarioComum extends Funcionario {

    private int horasExtras;

    public FuncionarioComum(String nome, String cargo, double salario) {
        super(nome, cargo, salario);
    }

    @Override
    public void exibirInformacoes() {
        super.exibirInformacoes();
        System.out.println("Horas Extras: " + horasExtras);
    }

    public int getHorasExtras() {
        return horasExtras;
    }

    public void setHorasExtras(int horasExtras) {
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

}

```

Lista6\Q1\src\L6Q1\FuncionarioExecutivo.java

```java
package L6Q1;

public class FuncionarioExecutivo extends Funcionario {

    public FuncionarioExecutivo(String nome, String cargo, double salario) {
        super(nome, cargo, salario);
        super.setSalario(10000);
    }


    public void contratarFuncionario(Funcionario funcionario, Empresa empresa) {
        empresa.getFuncionarios().add(funcionario);
        System.out.println(funcionario.getNome() + " contratado com sucesso!");
    }

    public void demitirFuncionario(Funcionario funcionario, Empresa empresa) {
        empresa.getFuncionarios().remove(funcionario);
        System.out.println(funcionario.getNome() + " demitido com sucesso!");
    }

    public void promoverFuncionario(Funcionario funcionario, String novoCargo, double
novoSalario, Empresa empresa) {
        funcionario.setCargo(novoCargo);
        funcionario.setSalario(novoSalario);
        System.out.println(funcionario.getNome() + " promovido!");
    }




}
```

Lista6\Q1\src\L6Q1\FuncionarioTemporario.java

```java
package L6Q1;

public class FuncionarioTemporario extends Funcionario{

    private int contratoDeTrabalho;

    public FuncionarioTemporario(String nome, String cargo, double salario) {
        super(nome, cargo, salario);
    }

    @Override
    public void exibirInformacoes() {
        super.exibirInformacoes();
        System.out.println("Dias remanescentes do contrato: " + contratoDeTrabalho);
    }

    public int getContratoDeTrabalho() {
        return contratoDeTrabalho;
    }

    public void setContratoDeTrabalho(int contratoDeTrabalho) {
        this.contratoDeTrabalho = contratoDeTrabalho;
    }
}

```

Lista6/Q1/src/Main.java

```java
import java.util.Scanner;

import L6Q1.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Empresa empresa = new Empresa("Tech Corp");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        FuncionarioComum comum = new FuncionarioComum("Erick", "Dev", 2500);
        FuncionarioTemporario temporario = new FuncionarioTemporario("Paulo", "Secretario", 1500);
        FuncionarioExecutivo executivo = new FuncionarioExecutivo("Henrique", "Diretor", 10000);

        empresa.getFuncionarios().add(comum);
        empresa.getFuncionarios().add(temporario);
        empresa.getFuncionarios().add(executivo);

        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("\n=== MENU PRINCIPAL ===");
            System.out.println("1. Exibir todos os funcionarios");
            System.out.println("2. Ver funcionario especifico");
            System.out.println("3. Sair");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (opcao == 1) {
                empresa.exibirFuncionarios();
            } else if (opcao == 2) {
                System.out.println("Digite o nome do funcionario:");
                String nome = scanner.nextLine();
                Funcionario f = empresa.buscarFuncionario(nome);

                if (f != null) {
                    f.exibirInformacoes();

                    if (f instanceof FuncionarioExecutivo) {
                        FuncionarioExecutivo exec = (FuncionarioExecutivo) f;
                        submenuExecutivo(exec, empresa, scanner);
                    }
                }
            } else {
                menu = false;
            }
        }
    }

    static void submenuExecutivo(FuncionarioExecutivo exec, Empresa empresa, Scanner scanner) {
        boolean submenu = true;
```

```java
        while (submenu) {
            System.out.println("\n=== MENU DO EXECUTIVO ===");
            System.out.println("1. Contratar funcionario");
            System.out.println("2. Demitir funcionario");
            System.out.println("3. Promover funcionario");
            System.out.println("4. Voltar");
            int op = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (op == 1) {
                System.out.println("Nome do funcionario a contratar: ");
                String nome = scanner.nextLine();
                System.out.println("Cargo do funcionario a contratar: ");
                String cargo = scanner.nextLine();
                System.out.println("Salario do funcionario a contratar: ");
                double salario = scanner.nextDouble();
                FuncionarioComum novo = new FuncionarioComum(nome, cargo, salario);
                exec.contratarFuncionario(novo, empresa);
            } else if (op == 2) {
                System.out.println("Nome do funcionario a demitir: ");
                String nome = scanner.nextLine();
                Funcionario f = empresa.buscarFuncionario(nome);
                if (f != null) {
                    exec.demitirFuncionario(f, empresa);
                }
            } else if (op == 3) {
                System.out.println("Nome do funcionario a promover: ");
                String nome = scanner.nextLine();
                Funcionario f = empresa.buscarFuncionario(nome);
                System.out.println("Novo cargo: ");
                String novoCargo = scanner.nextLine();
                System.out.println("Novo salario: ");
                double novoSalario = scanner.nextDouble();
                if (f != null) {
                    exec.promoverFuncionario(f, novoCargo, novoSalario, empresa);
                }
            } else {
                submenu = false;
            }
        }
    }
}
```