Lista3\Q1\src\L3Q1\Empresa.java

```java
package L3Q1;

public class Empresa {
    String nome;
    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public Funcionario[] Funcionarios;

    public void darAumento(String nome,double valor) {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null && Funcionarios[i].getNome().equals(nome)) {
                Funcionarios[i].setSalario(Funcionarios[i].getSalario() + valor);
            }
        }
    }

    public void demitirFuncionario(String nome) {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null && Funcionarios[i].getNome().equals(nome)) {
                Funcionarios[i] = null;
            }
        }
    }

    public void promoverFuncionario(String nome, String novoCargo, double valor) {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null && Funcionarios[i].getNome().equals(nome)) {
                Funcionarios[i].setCargo(novoCargo);
                Funcionarios[i].setSalario(Funcionarios[i].getSalario() + valor);
            }
        }
    }

    public void registrarNovoFuncionario(String nome, String cargo, double salario) {
        Funcionario novoFuncionario = new Funcionario(nome, cargo, salario);
        novoFuncionario.setNome(nome);
        novoFuncionario.setCargo(cargo);

        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] == null) {
                Funcionarios[i] = novoFuncionario;
                break;
            }
        }
    }
```

```java

    public void registrarFuncionarioTransferido(String nome, String cargo, double salario) {
        Funcionario novoFuncionario = new Funcionario(nome, cargo, salario);
        novoFuncionario.setNome(nome);
        novoFuncionario.setCargo(cargo);
        novoFuncionario.setSalario(salario);

        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] == null) {
                Funcionarios[i] = novoFuncionario;
                break;
            }
        }
    }

    public void mostrarListaDeFuncionarios() {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null) {
                System.out.println("Nome: " + Funcionarios[i].getNome());
                System.out.println("Cargo: " + Funcionarios[i].getCargo());
                System.out.println("Salário: " + Funcionarios[i].getSalario());
                System.out.println();
            }
        }
    }

    public Empresa(String nome, Funcionario[] funcionarios) {
        this.nome = nome;
        this.Funcionarios = funcionarios;
    }

}

```

Lista3\Q1\src\L3Q1\Funcionario.java

```java
package L3Q1;

public class Funcionario {
    String nome;
    String cargo;
    double salario;

    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public String getCargo() {
        return cargo;
    }
    public void setCargo(String cargo) {
        this.cargo = cargo;
    }
    public double getSalario() {
        return salario;
    }
    public void setSalario(double salario) {
        if (salario <= 0) {
            System.out.println("Salário não pode ser negativo ou zero.");
            return;
        }
        this.salario = salario;
    }

    public Funcionario(String nome, String cargo, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        setSalario(salario);
    }

    public Funcionario(String nome, String cargo) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        this.salario = 1509.00;
    }
}

```

Lista3\Q1\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;

import L3Q1.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome da empresa:");
        String nomeEmpresa = scanner.nextLine();
        System.out.println("Digite a quantidade máxima de funcionários:");
        int quantidadeFuncionarios = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        Funcionario[] funcionarios = new Funcionario[quantidadeFuncionarios];
        Empresa empresa = new Empresa(nomeEmpresa, funcionarios);
        boolean continuar = true;
        while (continuar) {
            System.out.println("Menu:");
            System.out.println("1. Registrar novo funcionário");
            System.out.println("2. Promover funcionário");
            System.out.println("3. Demitir funcionário");
            System.out.println("4. Dar aumento");
            System.out.println("5. Mostrar lista de funcionários");
            System.out.println("6. Sair");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário:");
                    String nomeFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o cargo do funcionário:");
                    String cargoFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o salário do funcionário:");
                    double salarioFuncionario = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    empresa.registrarNovoFuncionario(nomeFuncionario, cargoFuncionario, salarioFuncionario);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário a ser promovido:");
                    String nomePromovido = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o novo cargo:");
                    String novoCargo = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o valor do aumento:");
                    double valorPromocao = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    empresa.promoverFuncionario(nomePromovido, novoCargo, valorPromocao);
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário a ser demitido:");
                    String nomeDemitido = scanner.nextLine();
                    empresa.demitirFuncionario(nomeDemitido);
                    break;
```

```
                case 4:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário para dar aumento:");
                    String nomeAumento = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o valor do aumento:");
                    double valorAumento = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    empresa.darAumento(nomeAumento, valorAumento);
                    break;
                case 5:
                    empresa.mostrarListaDeFuncionarios();
                    break;
                case 6:
                    System.out.println("Saindo...");
                    continuar = false;
                    break;

                default:
                    break;
            }
        }
        scanner.close();
    }
}

```