**Lista3\Q2\src\L3Q2\Concessionaria.java**

```java
package L3Q2;

public class Concessionaria {
    public String nome;
    public Veiculo[] carrosAVenda;
    public String[] vendas;

    public Concessionaria() {
        this.carrosAVenda = new Veiculo[0];
        this.vendas = new String[0];
    }

    public void venderVeiculo() {
        if (carrosAVenda.length == 0) {
            System.out.println("Nenhum veiculo disponivel para venda!");
            return;
        }
        System.out.println("Veiculos disponiveis:");
        for (int i = 0; i < carrosAVenda.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + " - " + carrosAVenda[i].nome + " (" + carrosAVenda[i].tipo + ")");
        }
        System.out.println("Qual veiculo deseja vender? (numero)");
        int escolha = Integer.parseInt(System.console().readLine()) - 1;

        if (escolha < 0 || escolha >= carrosAVenda.length) {
            System.out.println("Escolha invalida!");
            return;
        }

        Veiculo veiculo = carrosAVenda[escolha];
        System.out.println("Qual o tipo de pagamento? 1 - A vista, 2 - Parcelado");
        int tipoDePagamento = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        int numParcelas = 1;

        if (tipoDePagamento == 2) {
            System.out.println("Quantas parcelas?");
            numParcelas = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        }

        gerarCupomFiscal(veiculo, tipoDePagamento, numParcelas);

        String[] novasVendas = new String[vendas.length + 1];
        for (int i = 0; i < vendas.length; i++) {
            novasVendas[i] = vendas[i];
        }
        String tipoVenda = (tipoDePagamento == 1) ? "A vista" : numParcelas + "x parcelado";
        double precoVenda = (tipoDePagamento == 1) ? veiculo.precoAVista : veiculo.precoTotalParcelado;
        novasVendas[vendas.length] = veiculo.nome + " - " + tipoVenda + " - R$ " + precoVenda;
```

```java
        vendas = novasVendas;
    }

    public void gerarCupomFiscal(Veiculo veiculo, int tipoDePagamento, int numParcelas) {
        System.out.println("Cupom Fiscal");
        System.out.println("Veiculo: " + veiculo.nome);
        System.out.println("Tipo de pagamento: " + (tipoDePagamento == 1 ? "A vista" : "Parcelado"));
        if (tipoDePagamento == 2) {
            System.out.println("Numero de parcelas: " + numParcelas);
            System.out.println("Valor parcelado: R$ " + veiculo.getPrecoTotalParcelado());
            System.out.println("Valor de cada parcela: R$ " + (veiculo.getPrecoTotalParcelado() / numParcelas));
        } else {
            System.out.println("Valor a vista: R$ " + veiculo.getPrecoAVista());
        }
    }

    public void gerarExtratoDeVendas() {
        System.out.println("Extrato de vendas:");
        for (String venda : vendas) {
            System.out.println(venda);
        }
    }

}

```

**Lista3\Q2\src\Main.java**

```java
import java.util.Scanner;

import L3Q2.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Bem vindo a concessionaria!");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome da concessionaria:");
        String nomeConcessionaria = scanner.nextLine();
        Concessionaria concessionaria = new Concessionaria();
        concessionaria.nome = nomeConcessionaria;
        boolean continuar = true;
        while (continuar) {
            System.out.println("Menu de opcoes: 1 - Cadastrar veiculo, 2 - Vender veiculo, 3 - Gerar extrato de vendas, 4 - Sair");
            int opcao = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Quantos veiculos deseja cadastrar?");
                    int quantidade = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
                    for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
                        System.out.println("Digite o nome do veiculo:");
                        String nomeVeiculo = scanner.nextLine();
                        System.out.println("Digite o preco a vista do veiculo:");
                        double precoAVista = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
                        System.out.println("Digite a quantidade de portas do veiculo:");
                        int quantidadeDePortas = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

                        Veiculo[] novoArray = new Veiculo[concessionaria.carrosAVenda.length + 1];
                        for (int j = 0; j < concessionaria.carrosAVenda.length; j++) {
                            novoArray[j] = concessionaria.carrosAVenda[j];
                        }
                        novoArray[concessionaria.carrosAVenda.length] = new Veiculo(precoAVista, nomeVeiculo, quantidadeDePortas);
                        concessionaria.carrosAVenda = novoArray;
                    }
                    break;
                case 2:
                    concessionaria.venderVeiculo();
                    break;
                case 3:
                    concessionaria.gerarExtratoDeVendas();
                    break;
                case 4:
                    continuar = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida!");
            }
        }
```

```
        scanner.close();

    }
}

```

**Lista3\Q2\src\L3Q2\Veiculo.java**

```java
package L3Q2;

public class Veiculo {
    public double precoAVista;
    public double precoTotalParcelado;
    public String nome;
    public String tipo;
    public int quantidadeDePortas;

    public double getPrecoAVista() {
        return precoAVista;
    }

    public void setPrecoAVista(double precoAVista) {
        this.precoAVista = precoAVista;
    }

    public double getPrecoTotalParcelado() {
        return precoTotalParcelado;
    }

    public void setPrecoTotalParcelado(double precoTotalParcelado) {
        this.precoTotalParcelado = precoTotalParcelado;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getTipo() {
        return tipo;
    }

    public void setTipo(String tipo) {
        this.tipo = tipo;
    }

    public int getQuantidadeDePortas() {
        return quantidadeDePortas;
    }

    public void setQuantidadeDePortas(int quantidadeDePortas) {
        this.quantidadeDePortas = quantidadeDePortas;
    }

    public Veiculo(double precoAVista, String nome, int quantidadeDePortas) {
        this.precoAVista = precoAVista;
```

```java
        this.nome = nome;
        this.quantidadeDePortas = quantidadeDePortas;

        this.precoTotalParcelado = precoAVista * 1.5;
        if (quantidadeDePortas == 0) {
            this.tipo = "Moto";
        } else if (quantidadeDePortas == 2) {
            this.tipo = "Caminhao";
        } else if (quantidadeDePortas == 4) {
            this.tipo = "Carro";
        } else {
            this.tipo = "Invalido";
        }
    }

}

```