Lista3\Q3\src\L3Q3\Animal.java

```java
package L3Q3;

public class Animal {
    String nome;
    double peso;
    int quantidade;
    double valor;

    public Animal() {
        this.nome = "Galinha";
        this.peso = 1.5;
        this.quantidade = 500;
    }

    public Animal(String nome) {
        if (nome.equals("Pato") || nome.equals("Ganso")) {
            this.nome = nome;
        } else {
            this.nome = "Invalido";
        }
        this.peso = 2.0;
        this.quantidade = 100;
    }

    public Animal(String nome, double peso) {
        if (nome.equals("Vaca") || nome.equals("Porco")) {
            this.nome = nome;
        } else {
            this.nome = "Invalido";
        }
        this.peso = peso;
        this.quantidade = 50;
    }

    public void gerarRelatorio() {
        System.out.println("Relatório do Animal:");
        if (this.nome.equals("Invalido")) {
            System.out.println("Nome do animal inválido, tente novamente.");
            return;
        }
        if (this.nome.equals("Galinha")) {
            this.valor = 2.0;
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Vaca")) {
            this.valor = 1500.0;
            if (this.peso > 5) {
                this.valor += this.peso * 50.0;
                this.valor -= 5 * 50.0; // Desconto para os primeiros 5 kg
```

```
            }
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Porco")) {
            this.valor = 200.0;
            if (this.peso > 5) {
                this.valor += this.peso * 50.0;
                this.valor -= 5 * 50.0; // Desconto para os primeiros 5 kg
            }
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Pato")) {
            this.valor = 50.0;
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Ganso")) {
            this.valor = 100.0;
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else {
            this.valor = 0.0;
        }
    }


}

```

Lista3\Q3\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;

import L3Q3.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Animal[] animal = new Animal[5];
        int contador = 0;
        System.out.println("Menu de genreciamento de animais: 1 - Registrar animal, 2 - Gerar relatório, 3 - Sair");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcao = scanner.nextInt();
        while (opcao != 3) {
            if (opcao == 1) {
                System.out.println("Escolha o tipo de animal: 1 Galinha, 2 Pato ou Ganso, 3 Vaca ou Porco");
                int tipoAnimal = scanner.nextInt();
                if (tipoAnimal == 1) {
                    if (contador < animal.length) {
                        animal[contador] = new Animal();
                        contador++;
                        System.out.println("Animal registrado com sucesso.");
                    } else {
                        System.out.println("Limite de lote de animais atingido.");
                    }
                } else if (tipoAnimal == 2) {
                    System.out.println("Digite o nome do animal:");
                    String nome = scanner.next();
                    if (nome.equals("Pato") || nome.equals("Ganso")) {
                        if (contador < animal.length) {
                            animal[contador] = new Animal(nome);
                            contador++;
                            System.out.println("Animal registrado com sucesso.");
                        } else {
                            System.out.println("Limite de lote de animais atingido.");
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Nome de animal inválido.");
                    }
                } else if (tipoAnimal == 3) {
                    System.out.println("Digite o nome do animal:");
                    String nome = scanner.next();
                    if (nome.equals("Vaca") || nome.equals("Porco")) {
                        System.out.println("Digite o peso do animal:");
                        double peso = scanner.nextDouble();
                        if (contador < animal.length) {
                            animal[contador] = new Animal(nome, peso);
                            contador++;
                            System.out.println("Animal registrado com sucesso.");
                        } else {
                            System.out.println("Limite de lote de animais atingido.");
                        }
```

```java
                    } else {
                        System.out.println("Nome de animal inválido.");
                    }
                } else {
                    System.out.println("Tipo de animal inválido, tente novamente.");
                }
            } else if (opcao == 2) {
                for (int i = 0; i < animal.length; i++) {
                    if (animal[i] != null) {
                        animal[i].gerarRelatorio();
                    }
                }
            } else {
                System.out.println("Opção inválida, tente novamente.");
            }
            System.out.println("Menu de genreciamento de animais: 1 - Registrar animal, 2 - Gerar relatório, 3 - Sair");
            opcao = scanner.nextInt();
        }
        scanner.close();
    }
}

```