Lista6\Q3\src\L6Q3\ColobaradorAssalariado.java

```java
package L6Q3;

public class ColobaradorAssalariado {
    private String codigo;
    private String nome;
    private int horasTrabalhadas;

    public ColobaradorAssalariado(String codigo, String nome, int horasTrabalhadas) {
        this.codigo = codigo;
        this.nome = nome;
        this.horasTrabalhadas = horasTrabalhadas;
    }

    public String getCodigo() {
        return codigo;
    }

    public void setCodigo(String codigo) {
        this.codigo = codigo;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public int getHorasTrabalhadas() {
        return horasTrabalhadas;
    }

    public void setHorasTrabalhadas(int horasTrabalhadas) {
        this.horasTrabalhadas = horasTrabalhadas;
    }

    public double calcularSalario() {
        double salario = horasTrabalhadas * 20;
        return salario;
    }


}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\ColoboradorComissionado.java

```java
package L6Q3;

public class ColoboradorComissionado extends ColobaradorAssalariado {
    private double numeroDeVendas;

    public ColoboradorComissionado(String codigo, String nome, int horasTrabalhadas, double numeroDeVendas) {
        super(codigo, nome, horasTrabalhadas);
        this.numeroDeVendas = numeroDeVendas;
    }

    public double getNumeroDeVendas() {
        return numeroDeVendas;
    }

    public void setNumeroDeVendas(double numeroDeVendas) {
        this.numeroDeVendas = numeroDeVendas;
    }

    @Override
    public double calcularSalario() {
        double salario = (numeroDeVendas * super.getHorasTrabalhadas());
        return salario;
    }


}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\ColoboradorHorista.java

```java
package L6Q3;

public class ColoboradorHorista extends ColobaradorAssalariado {
    private double valorHoraTrabalhada;

    public ColoboradorHorista(String codigo, String nome, int horasTrabalhadas, double valorHoraTrabalhada) {
        super(codigo, nome, horasTrabalhadas);
        this.valorHoraTrabalhada = valorHoraTrabalhada;
    }

    public double getValorHoraTrabalhada() {
        return valorHoraTrabalhada;
    }

    public void setValorHoraTrabalhada(double valorHoraTrabalhada) {
        this.valorHoraTrabalhada = valorHoraTrabalhada;
    }

    @Override
    public double calcularSalario() {
        double salario = getHorasTrabalhadas() * valorHoraTrabalhada;
        return salario;
    }


}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\Departamento.java

```java
package L6Q3;
import java.util.ArrayList;

public class Departamento {
    private String nome;
    private ArrayList<ColobaradorAssalariado> colaboradores;

    public Departamento(String nome, ArrayList<ColobaradorAssalariado> colaboradores) {
        this.nome = nome;
        this.colaboradores = colaboradores;
    }

    public void adicionarColaborador(ColobaradorAssalariado colaborador) {
        colaboradores.add(colaborador);
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public ArrayList<ColobaradorAssalariado> getColaboradores() {
        return colaboradores;
    }

    public void setColaboradores(ArrayList<ColobaradorAssalariado> colaboradores) {
        this.colaboradores = colaboradores;
    }

    public void removerColaborador(ColobaradorAssalariado colaborador) {
        colaboradores.remove(colaborador);
    }

    public void gerarFolhaSalarial() {
        double totalSalarios = 0;
        System.out.println("Folha Salarial do Departamento: " + nome);
        for (ColobaradorAssalariado colaborador : colaboradores) {
            double salario = colaborador.calcularSalario();
            totalSalarios += salario;
            System.out.println("Colaborador: " + colaborador.getNome() + " - Salário: R$ " + salario);
        }
        System.out.println("Valor Total de Salários: R$ " + totalSalarios);
    }

}
```

Lista6\Q3\src\Main.java

```java
import java.util.ArrayList;
import L6Q3.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento de departamentos e colaboradores");
        Departamento depTecnologia = new Departamento("Tecnologia", new ArrayList<ColobaradorAssalariado>());
        Departamento depFashion = new Departamento("Fashion", new ArrayList<ColobaradorAssalariado>());
        Departamento depAlimentos = new Departamento("Alimentos", new ArrayList<ColobaradorAssalariado>());
        System.out.println("Departamentos existentes: " + depTecnologia.getNome() + ", " + depFashion.getNome() + ", " + depAlimentos.getNome());
        ColobaradorAssalariado colaborador1 = new ColobaradorAssalariado("001", "João", 160);
        ColobaradorAssalariado colaborador2 = new ColobaradorAssalariado("002", "Maria", 160);
        ColoboradorHorista colaborador3 = new ColoboradorHorista("003", "Carlos", 160, 15);
        ColoboradorComissionado colaborador4 = new ColoboradorComissionado("004", "Ana", 160, 10);
        depTecnologia.adicionarColaborador(colaborador1);
        depTecnologia.adicionarColaborador(colaborador3);
        depFashion.adicionarColaborador(colaborador2);
        depAlimentos.adicionarColaborador(colaborador4);
        depTecnologia.gerarFolhaSalarial();
        depFashion.gerarFolhaSalarial();
        depAlimentos.gerarFolhaSalarial();

    }
}
```