ZIZN

משרד: 9841499

פקס: 04-9840375

2052-4471444 :ציון

סילה: 052-5048899

www.seedsfromzion.co.il | מושב כרם מהר"ל office@seedsfromzion.co.il :דוא"ל:

	בזרעים מציון					חודשי		
תמונת הצמח		שמש/צל	הנחיות השקיה	הנחיות שתילה	אזורי גידול	פריחה	צורה	שם הצמח
			בחודשי החורף אין					
			צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
<b>这个种种的特别是</b>			בחודשי הקיץ יש	או להנביט זרעים בכוסית	מישור החוף, גליל			
a amenda Piles The		שמש	להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	עליון, מערבי, הר		שיח	
2、这种中国的国际组织。2.14		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	הכרמל, רמות מנשה		רב	אחירותם
<b>关心人,他</b> 不是他们的人的人	זרעים	צל	שעה	לאדמה.	והשפלה	מרץ- יוני	שנתי	החורש
			בחודשי החורף אין					
			י י צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
			י י בחודשי הקיץ יש	י או להנביט זרעים בכוסית	החרמון, הגליל והגולן,			
		שמש	י . להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	ה. הגלבוע, אזור הכרמל,		שיח	
		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	העמקים, הרי יהודה,	-יוני	רב	אשבל
	זרעים	צל	שעה	לאדמה.	השרון והשפלה.	אוקטובר	שנתי	הביצה
					גולן, חרמון, חוף הים			
			בחודשי החורף אין	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	,התיכון, עמק ירדן עליון			
3			צורך להשקות.	או להנביט זרעים בכוסית	עמקים, גלבוע, כרמל,			
			בחודשי הקיץ יש	עד שהצמח מגיע לגובה של	הרי שומרון, מדבר			
			להשקות פעמיים	10 ס"מ ואז להעבירו	שומרון, הרי יהודה,		שיח	
			בשבוע למשך חצי	לאדמה. ניתן גם לזרוע	מדבר יהודה ובקעת ים	-אפריל	רב	בוצין
	זרעים	שמש מלאה	שעה	בפיזור על גבי הקרקע.	המלח, שרון, שפלה,	אוקטובר	שנתי	מפורץ
			בחודשי החורף אין	מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
146人			י . צורך להשקות.	י. או להנביט זרעים בכוסית				
			בחודשי הקיץ יש	עד שהצמח מגיע לגובה של	הגליל, הגלבוע,			
		שמש	 להשקות פעמיים	10 ס"מ ואז להעבירו	הכרמל, הרי שומרון,		שיח	
<b>第一型工作,但这个</b>		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	לאדמה. ניתן גם לזרוע	הרי יהודה, השרון	-מאי	רב	געדה
学者 11 6 华	זרעים	צל	שעה	בפיזור על גבי הקרקע.	והשפלה.	ספטמבר	שנתי	כריתית
<b>当一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>			בחודשי החורף	מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
			בווו פי ווווו ןי מומלץ להשקות פעם	מונ <i>ורץ ר</i> שונו <i>ר כשוניר מוכן</i> או להנביט זרעים בכוסית	בגולן ובגליל, חופי ים			
			מונ <i>ורץ ד</i> וושקוות פעם בשבוע למשך חצי	או <i>ד</i> וונביט וו עים בכוטיונ עד שהצמח מגיע לגובה של	בגאן ובג <i>איר,</i> ווופיים תיכון, הכרמל, הרי			
			בשבוע <i>רמש</i> ן דוצ שעה. בקיץ הצמח	ער פווצמוז מגיע <i>ד</i> גובוז פ <i>ד</i> 10 ס"מ ואז להעבירו	יהודה ושומרון, מדבר		שיח	דונגית
			שעוו. בקרץ ווצמוו בתרדמה ולכן אין	סו ס מואו זוועביו לאדמה. ניתן גם לזרוע	יהודה ושומרון, מרבו יהודה ושומרון, השרון		רב	יונגיונ ארץ
	זרעים	שמש מלאה	בונו רמוז הכן אין צורך להשקות.	דאו נווו. ניונן גם דוו וע בפיזור על גבי הקרקע.	ווורד ופונורון, רופרון והשפלה ובקעת הירדן.	מרץ- מאי	י <u>ב</u> שנתי	יי ז ישראלית
	וועם	פנוס נוואוו	בוון זווסוןוונ.	בפיווו עז אב ווזוויזוע.	ווושפחוו ובון עול וודון.	רוו ן- רוצו	פנונ	21 1/10

					גולן, חרמון, גליל, עמק			
Carrier Control			בחודשי החורף אין	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	ירדן עליון, עמקים,			
			צורך להשקות.	או להנביט זרעים בכוסית	כרמל, הרי שומרון, הרי			
<b>********</b>			בחודשי הקיץ יש	עד שהצמח מגיע לגובה של 	יהודה, מדבר יהודה			
		שמש	להשקות פעמיים	10 ס"מ ואז להעבירו	ובקעת ים המלח, שרון,		שיח	
		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	לאדמה. ניתן גם לזרוע	שפלה, נגב צפוני, נגב	-אפריל	רב	ורבנה
	זרעים	צל	שעה	בפיזור על גבי הקרקע.	והרי אילת, בקעת	אוקטובר	שנתי	רפואית
供证的 医自己的 不会 人口不								
			בחודשי החורף אין		גולן, גליל, עמק ירדן			
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			צורך להשקות.		עליון, עמקים, הרי			
			בחודשי הקיץ יש		שומרון, מדבר שומרון,			
		שמש	להשקות פעמיים	ניתן לפזר כזרעים על	הרי יהודה, השרון,			
		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	הקרקע או לזרוע בסמוך	שפלה, נגב צפוני, נגב		/מטפס	חבלבל
	זרעים	צל	שעה	לטפטפת.	והרי אילת	מאי- יולי	כיסוי	המשי
					הגליל, העמקים, אזור			
			בחודשי החורף אין		הכרמל, הרי שומרון			
			צורך להשקות.		ויהודה, מדבר שומרון			
			בחודשי הקיץ יש		ויהודה, בקעת ים			
			להשקות פעמיים	ניתן לפזר כזרעים על	המלח, עין גדי, השרון			
			בשבוע למשך חצי	הקרקע או לזרוע בסמוך	והשפלה, הרי נגב	נבמבר-	/מטפס	חבלבל
	זרעים	שמש מלאה	שעה	לטפטפת.	ובקעת הירדן.	מרץ	כיסוי	השדה
					הגליל, העמקים, אזור			
			בחודשי החורף אין		הכרמל, הרי שומרון			
<b>20</b>			צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	ויהודה, מדבר שומרון			
677			בחודשי הקיץ יש	או להנביט זרעים בכוסית	ויהודה, בקעת ים			
See all			להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	המלח, עין גדי, השרון		שיח	
			בשבוע למשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	והשפלה, הרי נגב		רב	חבלבל
	שתילים וזרעים	שמש מלאה	שעה	לאדמה.	ובקעת הירדן.	אפריל- יוני	שנתי	השיח
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן	בגולן ובגליל, העמקים,			
				או להנביט זרעים בכוסית	אזור הכרמל, הרי			
			להשקות בחודשי	עד שהצמח מגיע לגובה של	שומרון ויהודה, מדבר			
			החורף והאביב	10 ס"מ ואז להעבירו	שומרון ויהודה, בקעת			
			פעמיים בשבוע למשך	לאדמה. ניתן גם לזרוע	ים המלח, השרון		רב	חוטמית
	שתילים וזרעים	שמש מלאה	חצי שעה.	בפיזור על גבי הקרקע.	והשפלה.	אפריל- יוני	שנתי	זיפנית

					הגולן והגליל, החרמון, י			
			בחודשי החורף אין		עמק ירדן עליון,			
			צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	העמקים, הגלבוע, י			
<b>第一次人也是</b>			בחודשי הקיץ יש	או להנביט זרעים בכוסית	כרמל, הרי שומרון,			
			להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	מדבר שומרון, הרי		שיח	
			בשבוע למשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	יהודה, מדבר יהודה	-פברואר	רב	חלבלוב
	זרעים	שמש מלאה	שעה	לאדמה.	ובקעת ים המלח, עין הגולן והגליל, החרמון,	אפריל	שנתי	מגובשש
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			_		עמק הירדן העליון,			
<b>第二次中国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国</b>			להשקות בחודשי		העמקים, הגלבוע,			
			החורף והאביב		הכרמל, הרי שומרון,			
			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	מדבר שומרון, הרי			
			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	יהודה, מדבר יהודה	-דצמבר	חד	חרדל
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לטפטפת.	ובקעת ים המלח, עין	מאי	שנתי	השדה
			63163 <del></del>					
The second second			בחודשי החורף אין		L.L., .L.,			
			צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן י	בחרמון, בגולן ובגליל,			
• 🧸			בחודשי הקיץ יש	או להנביט זרעים בכוסית	בגלבוע, כרמל, הרי			
		שמש	להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	שומרון ויהודה, מדבר		שיח	
		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	שומרון ויהודה, בשרון		רב	לוטם
	שתילים וזרעים	צל	שעה	לאדמה.	ובשפלה.	מרץ- יוני	שנתי	מרווני
					החרמון, בגולן ובגליל,			
			בחודשי החורף אין		בגלבוע, הכרמל, עמק			
			צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	הירדן והעמקים, הרי			
			בחודשי הקיץ יש	או להנביט זרעים בכוסית	יהודה ושומרון, מדבר			
		שמש	להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	יהודה ושומרון, בקעת		שיח	
		מלאה/ חצי	בשבוע למשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	ים המלח, השרון		רב	
	שתילים וזרעים	צל	שעה	לאדמה.	והשפלה.	מרץ- מאי	שנתי	לוטם שעיר
			בחודשי החורף אין	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	בגולן ובגליל, העמקים, ·			
			צורך להשקות.	או להנביט זרעים בכוסית	אזור הכרמל, הרי			
			בחודשי הקיץ יש	עד שהצמח מגיע לגובה של	שומרון ויהודה, מדבר			
			להשקות פעמיים	10 ס"מ ואז להעבירו	שומרון ויהודה, בקעת		שיח	
			בשבוע למשך חצי	לאדמה. ניתן גם לזרוע	ים המלח, השרון		רב	
	שתילים וזרעים	שמש מלאה	שעה	בפיזור על גבי הקרקע.	והשפלה.	אפריל- יוני	שנתי	לוע ארי בר

T		1						
			בחודשי החורף אין צורך להשקות.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית	,עמק ירדן עליון, עמקים			
			צורך להשקוות. בחודשי הקיץ יש	או <i>ד</i> וונביט וו עים בכוטיונ עד שהצמח מגיע לגובה של				
<b>《新文学》</b> 《李文学》		שמש	בוווו שי וזקיץ יש להשקות פעמיים	ער שהצמח מגיע לגובה של 10 ס"מ ואז להעבירו	הרי יהודה, מדבר			
<b>了</b> 是"是"《外文》至		שנוש מלאה/ חצי	לוושקוונ פענויים בשבוע למשך חצי	טו ט מואו זוועביוו לאדמה. ניתן גם לזרוע	יהודה ובקעת ים המלח, שרון והשפלה,	-אפריל	מטפס/	ליפיה
	שתילים וזרעים		·		•	אפו י <i>י</i> ר- ספטמבר	ריסוי כיסוי	זוחלת
	שוניקים ווו עים	7.3	שעה	בפיזור על גבי הקרקע.	נגב צפוני, בקעת הירדן.	ספטנובו	د.0۱۰	J171111
					חופי הים התיכון, עמק			
					הירדן עליון, העמקים,			
			להשקות בחודשי	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	הגלבוע, הכרמל, הרי			
			החורף והאביב	או להנביט זרעים בכוסית	שומרון, מדבר שומרון,			
			פעמיים בשבוע למשך	עד שהצמח מגיע לגובה של	הרי יהודה, מדבר		שיח	
STORY OF STREET			חצי שעה. ניתן גם לא	10 ס"מ ואז להעבירו י	יהודה ובקעת ים		רב	לשון הפר
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לאדמה.	המלח, שרון, שפלה,	מרץ- יוני	שנתי	הסמורה
					בגלבוע, הכרמל, עמק			
			להשקות בחודשי	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	הירדן והעמקים, הרי			
			החורף והאביב	או להנביט זרעים בכוסית	יהודה ושומרון, מדבר			
			פעמיים בשבוע למשך	עד שהצמח מגיע לגובה של	יהודה ושומרון, בקעת		שיח	
			חצי שעה. ניתן גם לא	10 ס"מ ואז להעבירו	ים המלח, השרון		רב	לשון פר
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לאדמה.	והשפלה, הנגב.	מרץ- יוני	שנתי	איטלקית
The Control of the Control								
			להשקות בחודשי	מומלץ לשתול כשתיל מוכן י	גולן והגליל, חרמון, י			
			החורף והאביב	או להנביט זרעים בכוסית	עמק הירדן העליון,			
			פעמיים בשבוע למשך	עד שהצמח מגיע לגובה של	העמקים, הכרמל, הרי		שיח	
			חצי שעה. ניתן גם לא 	10 ס"מ ואז להעבירו	שומרון, הרי יהודה,		רב	
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לאדמה.	השרון והשפלה	מרץ- יוני	שנתי	מעוג אפיל
			בחודשי החורף		הגולן, עמק הירדן י			
			מומלץ להשקות פעם	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	עליון, העמקים, הרי			
			בשבוע למשך חצי	או להנביט זרעים בכוסית	שומרון, הרי יהודה,			
<b>一种人们的</b>		שמש	שעה. בקיץ הצמח	עד שהצמח מגיע לגובה של 	מדבר יהודה ובקעת ים		שיח	מרווה
All the second s		מלאה/ חצי	בתרדמה ולכן אין	10 ס"מ ואז להעבירו	המלח, שפלה, הנגב ·		רב	ארץ .
	זרעים	צל	צורך להשקות.	לאדמה.	והרי אילת.	אפריל- מאי	שנתי	ישראלית

זרעים	שמש מלאה/ חצי צל	בחודשי החורף אין צורך להשקות. בחודשי הקיץ יש להשקות פעמיים בשבוע למשך חצי שעה	מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של 10 ס"מ ואז להעבירו לאדמה.	בחרמון בגולן ובגליל.	מאי- יוני	שיח רב שנתי	מרווה מרושתת
שתילים וזרעים	שמש מלאה/ חצי צל	בחודשי החורף אין צורך להשקות. בחודשי הקיץ יש להשקות פעמיים בשבוע למשך חצי שעה	מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של 10 ס"מ ואז להעבירו לאדמה.	בגליל ובגולן, חופי הים התיכון, הגלבוע, הכרמל, הרי שומרון ויהודה, השפלה.	-מרץ אפריל	שיח רב שנתי	מרווה משולשת
שתילים וזרעים	שמש מלאה	בחודשי החורף אין צורך להשקות. בחודשי הקיץ יש להשקות פעמיים בשבוע למשך חצי שעה	מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של 10 ס"מ ואז להעבירו לאדמה.	בגולן ובגליל, בגלבוע, הכרמל, עמק הירדן והעמקים, הרי יהודה ושומרון, מדבר יהודה ושומרון, בקעת ים המלח, בקעת הירדן השרון והשפלה, הנגב	-פברואר מאי	שיח רב שנתי	מרווה רייחנית
י שתילים וזרעים	שמש מלאה/ חצי צל	בחודשי החורף והאביב מומלץ להשקות פעם בשבוע למשך חצי שעה.	מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של 10 ס"מ ואז להעבירו לאדמה.	השרון והשפלה, הנגב החרמון, בגולן ובגליל, בגלבוע, הכרמל, עמק הירדן והעמקים, הרי יהודה ושומרון, מדבר ים המלח, בקעת הירדן, השרון והשפלה, הנגב	מרץ- יוני	שיח רב שנתי	מרוות ירושלים
שתילים וזרעים	שמש מלאה	בחודשי החורף אין צורך להשקות. בחודשי הקיץ יש להשקות פעמיים בשבוע למשך חצי שעה	מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של 10 ס"מ ואז להעבירו לאדמה. ניתן גם לזרוע בפיזור על גבי הקרקע.	החרמון, בגולן ובגליל, בגלבוע, הכרמל, עמק הירדן והעמקים, הרי יהודה ושומרון, השרון והשפלה.	אפריל- יוני	שיח רב שנתי	נפית כפופה

שיח
או להנביט זרעים בכוסית בורך להשקות. בחודשי הקיץ ש בחודשי הקיץ ש שנה לגובה של הלה רב אפריל- לאורך חופי הים לאדמה. ניתן גם לדרוע לאדמה בפיזור על גבי הקרקע. שעה שמש מלאה זרעים בגלבוע, הרי יהודה בקועת ים המלח, בקעת לא במקבים של 5 במקום מושקה ולא שמש בקעת ים המלח, בקעת לאובה של האדמה מציים בעל שמדים בעלוע מובלין. הריבון, השרון והשפלה, הידון, השרון והשפלה, הידון, השרון והשפלה, הידון העליון, הידים, הודים והים הידון העליון, העמקים, חופי הים הידון העליון, הרים מובלין לשתול כשמיים בשבוע למשך הודים מדבר שומרון, הרי מדים במוסית מומלץ לשתול כשמיל מוכן מדים במוסית מומלץ לשתול כשמיל מוכן מולץ שתול לשתול לשתול בשמים בכוסית מומלץ לשתול כשמיל מוכן הבשבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של השבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הבשבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הבשבוע במשך חצי לאורך כל אורכו של ס"ם מואז להעבירו בשבוע במשך חצי לאורך כל אורכו של ס"ם מואז להעבירו בשבוע במשך חצי לאורך כל אורכו של ס"ם מואז להעבירו בשבוע במשך חצי לאורך כל אורכו של ס"ם מואז להעבירו בשבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של הביבוע במשך חציים בכוסית הביבות במשך חציים בכוסית הביבות הביבות במשך חציים בכוסית הביבות במשך חציים בכוסית הביבות במשך חציים בכוסית הביבות במבר
שיח שריל- הב אפריל- לאורך חופי הים לאדמה. ניתן גם לזרוע בשבוע למשך חצי שמש מלאה זרעים בשבוע למשך חצי שמש מלאה זרעים בשבוע למשר חצי שמש מלאה זרעים בשבוע למשר חצי שמש מלאה זרעים בבשל החופי שנתי ספטמבר במרח, הרי הודה בה יהודה במקבץ. במרחק של הירון השפלה, בקרעת יו המלח, הרי הודה מקבץ. במרחק של הירון העמקים, הווי הודה, ברואר מיפה מומלץ לשתול בשביע שמש בשבוע למשך החציון. העמקים, חופי הים התיכון, עמק הודה, מדבר שומרון, הרי יהודה מדבר שומרון, הרי יהודה מדבר שומרון, הרי יהודה מדבר שומרון, הרי וומרון, הרי וומרון, הרי יהודה מדבר יהודה מדבר שומרון, הרי וומרון, הרי מדבר שומרון הרי מומרץ לאביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, של שבצמח מגיע לגובה של לאביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, ושר מומרץ לאורך כל אורך כל אורך כל אורך כל אורך כל אורך כל אורך של אורך כל אורך של אורך כל אורך של אורך של הוציבים בבים יחבר בעורם של הוציבים בבים יחבר בעורת של מומרים בבים יחבר בעורת של מומרים בבים יחבר בעורת של מומרים בבים יחבר בעורה של הידים. שכיח של העביבי שנתי מאי בבים של האברים של ה
ו ההילה רב אפריל- לאורך חופי הים לאדמה. ניתן גם לזרוע בשבוע למשך חצי שמש מלאה זרעים במות על החופי שנתי ספטמבר התימון, והשפלה. בצלים השרשים כלפי מטה בעלבוע, הרי יהודה בגלבוע, הרי יהודה ושומרון, מדבר יהודה בגלבוע, הרי יהודה ושומרון, מדבר יהודה בעל שמול בשל שמש מלאה ושימון במדר יהודה באלון בחרמון, והר כרמל, בעדר יהודה באלון במרמן בשל לשתול במקבצים של 5 לשתול במקבצים של 5 להשקות בחודשי מלאה/ חצי מלאה/ חצי מגב ואילת. 10 ס"מ אחד מהשני. הקרץ או לזרוע בסמוך הרי שומרון, הרי הודה מדבר יהודה הקרץ או לזרוע בסמוך הודה מדבר יהודה הדבר יהודה הדבר יהודה הדבר יהודה הדבר יהודה הדבר יהודה מדבר שומרון, הרי מדבר יהודה מדמרן, מדעת ים המלח, לטפטפת. מומלץ לשתול כשתיל מוכן מדבר שומרון, הרי מדבר יהודה מומלץ לשתול כשתיל מוכן מדבר שומרון, הרי מדבר יהודה מדמרן מומלץ לשתול כשתיל מוכן מדבר שמרון מדשר מוכון מדשר מדבר שמרון מדשר מולות בחוף הים. שכיח מדבר שמרון מדשר מדבר מולות בחוף הים. שכיח מולות בחוף הים. שכיח מדבר שמרון מדשר מדבר מולות בחוף הים שכיח מדבר מולות בחוף הים שכיח מדבר שמרון מדשר מדבר מולות בחוף הים שכיח מדבר מולות בחוף מדבר מולות מדבר מולות מדבר מולות מדבר מולות מדבר מולות מדבר מולות מדבר מדבר מולות מדבר מולות מדבר מולות מדבר מדבר מדבר מדבר מדבר מדבר מדבר מדבר
החופי שנתי ספטמבר התיכון, השרון והשפלה. בפיזור על גבי הקרקע. שעה שמש מלאה זרעים  עמק ירון העליון, גדיל, דשתול בעומק פול מגובה גולן בחרמו, הר כרמל, הבצל- כ-7 ס"מ. פאשר שומרון, מדבר יהודה השורשים כלפי מטה בלבע, הר יהודה השורשים כלפי מטה בקעת ים המלח, בקעת ושומרון, מדבר יהודה הולן והגליל, החרמון, הידין, השרון והשפלה, יחידות במקבץ, במרחק של לשקות בחודשי מלאה/ חצי צל בצלים הגולן והגליל, החרמון, הידין העליון, העמקים, חופי הים התיכון, עמק היר שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך מצי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת.  בער שנתי מאי ובקעת ים המלח, עד שהצמח מגיע לגובה של השקות פעמיים בו להשקות פעמים עד שהצמח מגיע לגובה של השקות פעמים בשבוע למשך החולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של השקות פעמים בשבוע במשך חצי לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו
גולן ובחרמון, הר כרמל, הבצל- כ-7 ס"מ. כאשר השורחון, מדבר יהודה בגלות בל בעור מיפה). מומלץ השורחון מדבר יהודה בשל לשתול במקבצים של 5 במקום מושקה ולא שמש המלח, בקעת ים המלח, בקעת היחדון והשפלה, יחידות במקבץ, במרחק של החציו. הרי הנגב ואילת. 10 ס"מ אחד מהשני. הקרץ מומלץ החרמון, ממק הגולן והגליל, החרמון, ממק הירדן העליון, העמקים, חופי הים התיכון, עמק מדבר שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי מומרן, הרי מומרי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. הומלץ לשתול כשתיל מוכן שנתי מאי ובקעת ים המלח, עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב בעור מומרן מולת בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע למשך הבווע משך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו שנתי מציי בשבוע משר חצי הולהר כל לאורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו של 10 ס"מ ועדרו של 10 ס"מ ואז להעבירו של 10 ס"מ ועדרו של 10 ס"מ ואז להעבירו של 10 ס"מ ועדרו של 10 ס"מ ועדר
גולן ובחרמון, הר כרמל, הבצל- כ-7 ס"מ. כאשר השורחון, מדבר יהודה בגלות בל בעור מיפה). מומלץ השורחון מדבר יהודה בשל לשתול במקבצים של 5 במקום מושקה ולא שמש המלח, בקעת ים המלח, בקעת היחדון והשפלה, יחידות במקבץ, במרחק של החציו. הרי הנגב ואילת. 10 ס"מ אחד מהשני. הקרץ מומלץ החרמון, ממק הגולן והגליל, החרמון, ממק הירדן העליון, העמקים, חופי הים התיכון, עמק מדבר שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי מומרן, הרי מומרי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. הומלץ לשתול כשתיל מוכן שנתי מאי ובקעת ים המלח, עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב בעור מומרן מולת בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע למשך הבווע משך חצי הולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו שנתי מציי בשבוע משר חצי הולהר כל לאורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו של 10 ס"מ ועדרו של 10 ס"מ ואז להעבירו של 10 ס"מ ועדרו של 10 ס"מ ואז להעבירו של 10 ס"מ ועדרו של 10 ס"מ ועדר
בגלבוע, הרי יהודה במקרים כלפי מטה ושמרון, מדבר יהודה בקעת ים המלח, מדבר יהודה בקעליון, העמקים, בקעת ים המלח, בקעת ים בסית בקעת ים המלח, בקעת ים בסית בקעת ים בסיח בקעת בקעת בקעת בקעת בקעת בקעת בקעת בקעת
ושמרון, מדבר יהודה, בקעת ים המלח, שמש מלאה וציישנים בשבוע למשך ובשל ישנים שנים
בקעת ים המלח, בקעת יח המלח, בכיון הדי וובמבר- יהודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך מציבי שנתי מאי ובקעת יח המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים בכוסית או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכו של מולך כל אורכו של מולח בחוף הים. שכיח של מולח בחוף הים. שכיח של מולח בחוף הים. שכיח של או להעבירו בשבוע במשר חצי שבער מציר בשבוע במשר חצי שבתו שביח שביח שביח שביח שביח שביח שביח שביח
ורקיס מצוי בצל פברואר הירדן, השרון והשפלה, הרי הנגב ואילת. 10 ס"מ אחד מהשני. הקיץ. צל בצלים הגולן והגליל, החרמון, הוסי הירדן העליון, העמקים, חופי הים התיכון, עמק הירדן העליון, העמקים, הרי שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי נובמבר- יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך משתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים בכוסית מומלץ לשתול כשתיל מוכן עד שהצמח מגיע לגובה של או להוביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכן של מוכן עד שהצמח מגיע לגובה של לאורך כל אורכן של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
ונרקיס מצוי בצל פברואר הרי הנגב ואילת. 010 ס"מ אחד מהשני. הקיץ. צל בצלים הגולן והגליל, החרמון, חופי הים התיכון, עמק הירדן העליון, העמקים, הסרמל, הרי שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך מציבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים או להנביט זרעים בכוסית מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להשקות פעמיים רב חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב אורכו של מורכן של חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של השבוע במשך חצי רב אורכו של מורכן של חול חול מורכן של חורכן של חול מורכן של ח
הגולן והגליל, החרמון, חופי הים התיכון, עמק הירדן העליון, העמקים, הרדן העליון, העמקים, הרדן העליון, העמקים, הרי שומרון, הרי שומרון, הרי ניתן לפזר כזרעים על פעמיים בשבוע למשך חדד נובמבר- יהודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך חצי שעה. ניתן גם לא אביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים או להנביט זרעים בכוסית או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
חופי הים התיכון, עמק הירדן העליון, העמקים, הירדן העליון, העמקים, הכרמל, הרי שומרון, הרי שומרון, הרי שומרון, הרי וניתן לפזר כזרעים על פעמיים בשבוע למשך מדבר שומרון, הרי הודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך מצי שעה. ניתן גם לא אביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים מאור בשכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים מאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
הירדן העליון, העמקים, הכרמל, הרי שומרון, העמקים, מדבר שומרון, הרי הודה הקרקע או לזרוע בסמוך חצי שעה. ניתן גם לא אביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים או להנביט זרעים בכוסית או להנביט זרעים בכוסית עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
הכרמל, הרי שומרון, הרי ניתן לפזר כזרעים על פעמיים בשבוע למשך מדבר שומרון, הרי ניתן לפזר כזרעים על פעמיים בשבוע למשך חד נובמבר- יהודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך חצי שעה. ניתן גם לא זרעים מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של השקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
סביון חד נובמבר- יהודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך חצי שעה. ניתן גם לא אביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכן של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
סביון חד נובמבר- יהודה, מדבר יהודה הקרקע או לזרוע בסמוך חצי שעה. ניתן גם לא אביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת.  מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 100 מ"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
אביבי שנתי מאי ובקעת ים המלח, לטפטפת. להשקות בכלל. שמש מלאה זרעים מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
מומלץ לשתול כשתיל מוכן או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
או להנביט זרעים בכוסית חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
חולות בחוף הים. שכיח עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים עד שהצמח מגיע לגובה של להשקות פעמיים רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
רב לאורך כל אורכו של 10 ס"מ ואז להעבירו בשבוע במשך חצי
עדעד כחול שנתי מרץ- יוני מוף הים התיכון בארץ לאדמה. שעה. שמש מלאה שתילים וזרעים אודעים שלאה שתילים וזרעים שלאה
יר, איל איל איל איל איל אינון, עמק אינון, עמק אינון, עמק אינון, עמק
הירדן העליון, העמקים,       הירדן העליון, העמקים,
הכרמל, הרי שומרון, וווא ולהשקות בחודשי וווא וויישומרון, וווא וווא וווא וווא וווא וווא וווא ו
מדבר שומרון, הרי החורף והאביב מדבר שומרון, הרי
יהודה, מדבר יהודה ניתן לפזר כזרעים על פעמיים בשבוע למשך
חד ובקעת ים המלח, הקרקע או לזרוע בסמוך חצי שעה. ניתן גם לא

					בגולן ובגליל, בגלבוע,			
					הכרמל, עמק הירדן			
			להשקות בחודשי		והעמקים, הרי יהודה			
			החורף והאביב		י ושומרון, מדבר יהודה			
		שמש	פעמיים בשבוע למשך	לשתול בעומק כפול מגובה	י ושומרון, בקעת ים		גיאופיט	
		מלאה/ חצי	חצי שעה. ניתן גם לא	הפקעת- כ-10 ס"מ. כאשר	המלח, עין גדי, השרון		- קנה	עירית
	קנה שורש	צל	להשקות בכלל.	השורשים כלפי מטה.	והשפלה, נגב, ערבה	ינואר- מאי	שורש	גדולה
			·		גולן, גליל, עמק ירדן			
图 中国 电图象 到 经					עליון, עמקים, גלבוע,			
<b>人们以及加州</b>			להשקות בחודשי		כרמל, הרי שומרון,			
			החורף והאביב		מדבר שומרון, הרי			
<b>以一种,但是</b>			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	יהודה, מדבר יהודה			
			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	ובקעת ים המלח, שרון,	-מרץ	חד	עכנאי
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לטפטפת.	שפלה, נגב צפוני, נגב	אפריל	שנתי	יהודה
					גולן והגליל, העמקים,			
A MOVE				מומלץ לשתול כשתיל מוכן	הכרמל, הרי שומרון,			
了的特殊的人类的			להשקות בחודשי	או להנביט זרעים בכוסית	מדבר שומרון, הרי			
			החורף והאביב	עד שהצמח מגיע לגובה של	יהודה, מדבר יהודה			
			פעמיים בשבוע למשך	10 ס"מ ואז להעבירו	ובקעת ים המלח, עין		שיח	
AND WAR WEST			חצי שעה. ניתן גם לא	לאדמה. ניתן גם לזרוע	גדי, השרון והשפלה,	-מרץ	רב	עכנאי
	שתילים וזרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	בפיזור על גבי הקרקע.	נגב והרי אילת, בקעת	אוגוסט	שנתי	שרוע
					גולן, גליל, עמק הירדן			
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן	העליון, העמקים,			
			להשקות בחודשי	או להנביט זרעים בכוסית	הכרמל, הרי שומרון,			
			החורף והאביב	עד שהצמח מגיע לגובה של	הרי יהודה, מדבר			
		שמש	פעמיים בשבוע למשך	10 ס"מ ואז להעבירו	יהודה ובקעת ים		שיח	
		מלאה/ חצי	חצי שעה. ניתן גם לא ייי	לאדמה. ניתן גם לזרוע י	המלח, השרון והשפלה,	-אוגוסט	רב	ערברבה
	זרעים	צל	להשקות בכלל.	בפיזור על גבי הקרקע.	בקעת הירדן.	ספטמבר	שנתי	שעירה
					החרמון, הגליל,			
			להשקות בחודשי		וווו מון, ווג <i>ריז</i> , הגלבוע, הרי יהודה			
			יוופקוונ בוווו פי החורף והאביב		ווג <i>ו</i> יבוע, וורייווו וו ושומרון, מדבר יהודה			
			יוויוו ף ווואביב פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על				ציפורנית
			פענויים בשבוע <i>ר</i> משן חצי שעה. ניתן גם לא	ניונן <i>י</i> פור כוו עים ע <i>י</i> הקרקע או לזרוע בסמוך	ושומורון, השרון והשפלה, בקעת הירדן,			
	בעוום	שמש מלאה	ווצי שעוז. ניונן גם <i>רא</i> להשקות בכלל.	ווקו קע או <i>ד</i> וו וע בטמון לטפטפת.	•	מרע מעו	חד	ארץ
	וו עים	שנוש נוז אוו	זוושקווו בכזז.	,1060611	בקעת ים המלח	מרץ- מאי	שנתי	ישראלית

		I	I		בסבמנו בגלול ובגולו			
					החרמון, הגליל והגולן,			
					הגלבוע, אזור הכרמל,			
			להשקות בחודשי		העמקים, הרי יהודה			
			החורף והאביב		ושומרון, מדבר יהודה			
			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	ושומרון, השרון			
			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	והשפלה, בקעת הירדן,	-ינואר	חד	ציפורנית
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לטפטפת.	בקעת ים המלח.	אפריל	שנתי	מצרית
					בחרמון, בגולן ובגליל,			
<b>全发展</b>					חופי הים התיכון,			
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן	העמקים, הגלבוע			
			בחודשי הקיץ	או להנביט זרעים בכוסית	והכרמל, הרי שומרון			
			להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	ויהודה, מדבר שומרון			
			בשבוע למשך כרבע	10 ס"מ ואז להעבירו	ויהודה, השרון	-אפריל	רב	
	זרעים	שמש מלאה	.שעה	לאדמה.	והשפלה, בקעת ים	ספטמבר	שנתי	צלף קוצני
<b>建筑的</b>				מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
				או להנביט זרעים בכוסית	הגליל, הגלבוע, הר			
			להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	הכרמל, מישור החוף,			
			בשבוע במשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	הרי שומרון ויהודה,		רב	צתרה
	שתילים וזרעים	שמש מלאה	.שעה	לאדמה.	השפלה.	מרץ- יולי	שנתי	ורודה
TO A STATE OF THE								
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
<b>《</b> 大學》是表				או להנביט זרעים בכוסית	הגליל,הגלבוע, הר			
		שמש	להשקות פעמיים	עד שהצמח מגיע לגובה של	הכרמל, מישור החוף,		שיח	
<b>全教授</b> 《各海州》分		מלאה/ חצי	בשבוע במשך חצי	10 ס"מ ואז להעבירו	הרי שומרון ויהודה,	-מאי	רב	צתרנית
	זרעים	צל	שעה.	לאדמה.	השפלה.	אוקטובר	שנתי	משובלת
					חופי הים התיכון,	•		
					העמקים, הגלבוע			
			להשקות בחודשי	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	י. והכרמל, הרי שומרון			
			י החורף והאביב	י או להנביט זרעים בכוסית	י ויהודה, מדבר שומרון			
			פעמיים בשבוע למשך	עד שהצמח מגיע לגובה של	ויהודה, השרון		שיח	
			חצי שעה. ניתן גם לא	נו סוובנות נוגע דגובור סד 10 ס"מ ואז להעבירו	והשפלה, בקעת ים	-מאי	רב	קורנית
	זרעים	שמש מלאה	ווב סעוו. ניונן גם זא להשקות בכלל.		המלח, הנגב והרי אילת.	נוא אוקטובר	י <del>ב</del> שנתי	יווי ניונ מקורקפת
<u> </u>	וועם	סנוס נוואון	יווסוות בכוו.	17/11/2011.	וונוזוו, וונאב וווו	ידיסורוע	סנוג	בנולוו ולכונ

					החרמון, הגליל והגולן,		1	
					יי חופי הים התיכון,			
			להשקות בחודשי		י. הגלבוע, אזור הכרמל,			
			י החורף והאביב		ָ העמקים, הרי יהודה			
			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	י ושומרון, מדבר יהודה			
3. 2			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	י. ושומרון, השרון		пт	
1 6 9 TO	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	 לטפטפת.	יה שפלה, בקעת הירדן,	מרץ- מאי	שנתי	קחוון מצוי
			·		בחרמון, בגולן ובגליל,			•
					חופי הים התיכון,			
A STATE OF THE STA			להשקות בחודשי	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	העמקים, הגלבוע			
			החורף והאביב	או להנביט זרעים בכוסית	והכרמל, הרי שומרון			
			פעמיים בשבוע למשך	עד שהצמח מגיע לגובה של	ויהודה, מדבר שומרון		שיח	
			חצי שעה. ניתן גם לא	10 ס"מ ואז להעבירו	ויהודה, השרון	-דצמבר	רב	קידה
THE SERVICE STATE OF THE SERVI	שתילים וזרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לאדמה.	והשפלה, בקעת ים	מאי	שנתי	שעירה
					בחרמון, בגולן ובגליל,			
			_		חופי הים התיכון,			
			להשקות בחודשי	מומלץ לשתול כשתיל מוכן	העמקים, הגלבוע			
2 2 2			החורף והאביב	או להנביט זרעים בכוסית	והכרמל, הרי שומרון			
			פעמיים בשבוע למשך	עד שהצמח מגיע לגובה של	ויהודה, מדבר שומרון		שיח	
1	_		חצי שעה. ניתן גם לא	10 ס"מ ואז להעבירו	ויהודה, השרון	-ינואר	רב	רותם
	שתילים וזרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לאדמה.	והשפלה, בקעת ים	אפריל	שנתי	המדבר
<b>A</b>					גולן, גליל, עמקים,			
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן	גלבוע, כרמל, הרי			
			להשקות בחודשי	או להנביט זרעים בכוסית	שומרון, מדבר שומרון,			
			החורף והאביב	עד שהצמח מגיע לגובה של	הרי יהודה, מדבר			
			פעמיים בשבוע למשך	10 ס"מ ואז להעבירו	יהודה ובקעת ים			
			חצי שעה. ניתן גם לא	לאדמה. ניתן גם לזרוע י	המלח, שרון, שפלה,	-פברואר	חד	רכפה
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	בפיזור על גבי הקרקע.	נגב צפוני, בקעת הירדן	יולי	שנתי	לבנה
(大)					הגולן והגליל, החרמון,			
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן	עמק הירדן עליון,			
			להשקות בחודשי	או להנביט זרעים בכוסית	העמקים, הגלבוע,			
			החורף והאביב	עד שהצמח מגיע לגובה של	הכרמל, הרי שומרון,			
			פעמיים בשבוע למשך	10 ס"מ ואז להעבירו	מדבר שומרון, הרי	10.013		
			חצי שעה. ניתן גם לא	לאדמה. ניתן גם לזרוע	יהודה, מדבר יהודה	-אוגוסט	חד	
THE ALEXANDER OF THE PARTY OF T	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	בפיזור על גבי הקרקע.	ובקעת ים המלח,	ספטמבר	שנתי	שברק מצוי

Party Carlot		ı						
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
N. A.			להשקות בחודשי	מובורן רטונור נטוניר מוכן או להנביט זרעים בכוסית				
			החורף והאביב	או וווב ס וו עם בכוס ונ עד שהצמח מגיע לגובה של	בחרמון ובגולן, גליל,			
			פעמיים בשבוע למשך	פו ס"מ ואז להעבירו 10 ס"מ ואז להעבירו	עמק ירדן עליון, גלבוע,		שיח	
			חצי שעה. ניתן גם לא	לאדמה. ניתן גם לזרוע	כרמל, הרי שומרון, הרי		רב	שלהבית
<b>《</b>	זרעים	שמש מלאה	רוב סקוו ניונן גם יא להשקות בכלל.	בפיזור על גבי הקרקע.	יהודה, שפלה.	מרץ- מאי	י ב שנתי	דביקה דביקה
			1115231115111	יין און און און און און און און און און או	גולן, חרמון, גליל, חוף	11.12	3,120	
					הים התיכון, עמק ירדן			
3			להשקות בחודשי		עליון, עמקים, גלבוע,			
			החורף והאביב		כרמל, הרי שומרון,			
			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	מדבר שומרון, הרי			
			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	יהודה, שרון, שפלה,	-מאי	חד	שלמון
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לטפטפת.	נגב והרי אילת, בקעת	ספטמבר	שנתי	יפואי
4 - 1 - 1								
				מומלץ לשתול כשתיל מוכן				
				או להנביט זרעים בכוסית				
Mr. Trade				עד שהצמח מגיע לגובה של 10. ב"מי ער לבע ביבי				
计 化 到 化 4 一		שמש	להשקות פעמיים	10 ס"מ ואז להעבירו	הגליל, עמק הירדן	1211	שיח	70.00
Commence of the State of the St	שתילים וזרעים	מלאה/ חצי ייל	בשבוע במשך חצי	<u> </u>	העליון, העמקים, השרון יביינילי	יוני-	רב	שנית
	שונילים וזו עים	צל	שעה.	בפיזור על גבי הקרקע.	והשפלה. בגולן ובגליל, עמק ירדן	נובמבר	שנתי	גדולה
					עליון, עמקים, גלבוע,			
			להשקות בחודשי		כרמל, הרי שומרון,			
			החורף והאביב		מדבר שומרון, הרי			
			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	יהודה, שרון, שפלה,			
			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	הנגב צפוני ובקעת		חד	תגית
	זרעים	שמש מלאה	י להשקות בכלל.	לטפטפת.	י - הירדן	מרץ- מאי	שנתי	מצויה
			I		החרמון, הגליל והגולן,			
					חופי הים התיכון,			
			להשקות בחודשי		הגלבוע, אזור הכרמל,			
			החורף והאביב		העמקים, הרי יהודה			
			פעמיים בשבוע למשך	ניתן לפזר כזרעים על	ושומרון, מדבר יהודה			
CESTIVE AS			חצי שעה. ניתן גם לא	הקרקע או לזרוע בסמוך	ושומרון, השרון	-פברואר	חד	תלתן
	זרעים	שמש מלאה	להשקות בכלל.	לטפטפת.	והשפלה, בקעת הירדן,	יולי	שנתי	ארגמן