## Corso di Laurea: Ingegneria Informatica Testo ${ m n.6}$ - Esame di Fisica Generale sessione del 03/07/2020

Nome:	Matricola:
Cognome:	Anno di Corso:

## ESERCIZIO.1 - Meccanica

Una sfera omogenea di massa m=61.0 kg e raggio r=114 cm rotola senza strisciare con velocità  $v_{cm}=57.5$  ms<sup>-1</sup> lungo un piano orizzontale. La sfera urta inelasticamente uno scalino di altezza h=93 cm nel punto P come mostrato in Figura.

Rispondere nell'ipotesi che la sfera non slitti e rimanga in contatto con il punto P dove urta lo scalino:

1) Calcolare l'energia cinetica di rotazione della sfera  $\mathbf{E}_k$  un istante prima dell'urto:


$$E_k = .....$$

2) Calcolare la velocità angolare della sfera  $\omega_f$  un istante dopo l'urto:

$$\omega_f = \dots$$

3) Trovare la minima velocità  $v^*$  che permette alla sfera di superare il gradino:

$$v^* = \dots$$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)

## ESERCIZIO.2 - Elettromagnetismo

Un avvolgimento è realizzato con N=23 strati di un filo conduttore di resistività  $\rho=5.2\ 10^{-3}\ \Omega$  m disposti lungo due semi-circonferenze di raggio r=18.2 cm e ortogonali come rappresentato in Figura. Nell'avvolgimento scorre una corrente i=8.3 A

1) Determinare le componenti del momento di dipolo magnetico  $(\vec{\mu})$  su questo avvolgimento

$$\vec{\mu} = \dots$$

L'avvolgimento viene immerso in una regione nella quale è presente un campo magnetico  $\vec{B}$  = ( 13.9  $\hat{\bf i}$  + 6.1  $\hat{\bf j}$  ) T


2) Determinare l'energia potenziale magnetica (U) dell'avvolgimento

$$U = \dots$$

Si mantiene l'avvolgimento immerso nel campo magnetico e la corrente in esso cirolante. Per t=0 s si mette in rotazione l'avvolgimento con velocità angolare  $\vec{\Omega}=0.262~\hat{\bf k}$  rad/s

3) Determinare la potenza dissipata nell'avvolgimento all'istante  $t^*=22.4 \text{ s}$ 

$$P(t^*) = \dots$$



(Figura qualitativa e non in scala a scopo illustrativo)