Onboarding Asterisco

Roteiro para One Page

Mapa instrucional

Contexto: integrar novas pessoas à rotina da Asterisco e oferecer uma referência de consulta sobre ferramentas, organização, produção e entrega. A sequência acompanha a tabela de tutoriais internos. Os novos conteúdos de DG entram junto aos assuntos correspondentes.

Público alvo: novas pessoas da equipe, com aprofundamentos para Designer Gráfico e Designer Instrucional.

Linguagem: acolhedora, direta e prática. Falar com "você", explicar as siglas na primeira ocorrência e usar situações reconhecíveis do trabalho.

Carga horária proposta: estimar após a montagem e a definição dos tutoriais demonstrados. O percurso permite consulta por assunto, sem exercícios ou avaliação de aprendizagem.

Objetivo geral: ajudar você a localizar informações, organizar sua rotina e executar as primeiras demandas seguindo os processos da equipe.

Objetivos de aprendizagem:

- Reconhecer os formatos de materiais produzidos pela Asterisco.
- Utilizar os sistemas internos conforme a finalidade de cada um.
- Localizar os arquivos e as orientações de um projeto pela sua identificação.
- Aplicar o fluxo de produção, revisão e entrega da sua área.
- Preparar uma OP com a estrutura existente, manualmente ou com apoio do Claude.
- Organizar storyboard, referências visuais e locuções antes da produção de vídeos.
- Identificar quando consultar um tutorial ou alinhar uma dúvida com a equipe.

Nomenclaturas: AST = Asterisco; OP = One Page; DG = Designer Gráfico; DI = Designer Instrucional; GP = Gerente de Projetos; SB = Storyboard. Escrever Hands-on, Google Drive, OneDrive, Harvest, Forecast, Slack e Fortime de forma consistente.

Orientação de produção: material informativo e de consulta, sem exercícios, quiz ou nota. Manter interações apenas para navegação e apresentação dos conteúdos. Os textos em "Texto na tela" são conteúdo para o participante. "Produção", "Demonstração" e "Fonte" orientam a montagem e não aparecem como texto de aprendizagem. Manter os marcadores de conteúdo pendente no arquivo de roteiro até a definição pela equipe.

Estrutura e recursos

Ordem	Menu	Conteúdos	Recurso principal
1	Boas-vindas	Apresentação e objetivos	Texto e checklist
2	Integração AST	Institucional, formatos, sistemas, e-mails e projetos	Abas e demonstrações
3	Capacitação	Cursos obrigatórios e glossário	Links e palavras interativas
4	Acessos	Solicitações e ferramentas	Orientação e checklist
5	DG Ambientação	Máquina, produção, OP em HTML/CSS, OP com Claude, softwares e Storyline	Tutoriais demonstrados
6	DG Processos	Pastas, Hands-on, SCORM, IDs, fontes, imagens, flipbook, homologação e vídeos	Passo a passo e prática
7	DG Soluções de problemas	Backgrounds e bullets no iOS	Consulta orientada
8	DG Acessibilidade	Audiodescrição, imagemap, PDF, Libras e legendas	Checklist e referências
9	DG Catálogos e Marketing	Cursos de catálogo e peças AST/Hands-on	Orientações e modelos
10	DI Processos	Roteiros, ajustes, locução com IA e pastas	Abas e demonstração
11	DI Catálogos e Marketing	Ementa, revisão com IA e redes sociais	Fluxo e referências
12	Encerramento	Verificação da primeira demanda	Checklist de aplicação

Roteiro

Produção — Imagens e prints: consultar o arquivo “Mapa de imagens e prints do onboarding”. Ele identifica o ponto de inserção, a captura necessária e o material já disponível. Os códigos OP01 a OP20 detalham o fluxo de produção da OP; CL01 a CL03 cobrem o Claude; os códigos G01 a G18 cobrem os demais assuntos. Estes códigos orientam a produção e não aparecem para o participante.

Boas-vindas

Texto na tela

Bem-vindo(a) à Asterisco!

Começar em uma equipe traz várias perguntas: onde estão os arquivos? Como descubro minha próxima demanda? Com quem alinho uma dúvida? E como preparo uma entrega para outra pessoa continuar o trabalho?

Esta OP vai acompanhar seus primeiros passos. Primeiro, você conhecerá nossa rotina e as ferramentas que usamos. Depois, encontrará as orientações da sua área, com exemplos e tutoriais para consultar enquanto trabalha.

Você não precisa memorizar todos os caminhos de uma vez. Salve este material e volte sempre que precisar.

INTERAÇÃO — O que você vai aprender

Comando: “Clique nos tópicos para conhecer seu percurso.”

- Organizar a rotina: entender onde consultar demandas, registrar horas e conversar com a equipe.
- Encontrar informações: localizar a identidade visual, os arquivos e os registros de cada projeto.
- Produzir com orientação: conhecer os processos de DG e DI e os cuidados antes de uma entrega.

Produção: navegação por âncoras seguindo a ordem do menu. Os percursos DG e DI permanecem na mesma OP, com abertura e recolhimento dos aprofundamentos. Não bloquear o acesso a orientações que outra área precise consultar.

Integração AST

Institucional

Imagem de apoio G01: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Nossa rotina reúne educação, conteúdo, design e tecnologia. Para conhecer os materiais e acompanhar as novidades da Asterisco, acesse nossos canais.

INTERAÇÃO — Conheça nossos canais

- Site: https://asteriscoeducacao.com.br/
- Instagram: https://www.instagram.com/asteducacao/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/asteducacao/
- YouTube AST: https://www.youtube.com/@asteducacao
- Hands-on: https://www.handsoncreator.ai/pt-br

- YouTube Hands-on: https://www.youtube.com/@hands-on-creator

DESTAQUE — Central de Ética

A Asterisco mantém um canal para comunicar atos que ferem os princípios do Código de Conduta: etica@asteriscoeducacao.com.br. Se você vivenciou ou presenciou uma situação, comunique. O canal informa que garante sigilo aos denunciantes de boa-fé.

Fonte: curso de integração e print do cartão Institucional enviado por Marianne. Não solicitar esse print novamente.

Formatos de peças

Imagem de apoio G02: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Um projeto pode combinar diferentes materiais. O formato faz parte do escopo e orienta tanto a escrita quanto a produção.

INTERAÇÃO — O que produzimos

Comando: “Clique em cada formato para conhecer sua função.”

- One Page: experiência de aprendizagem organizada em uma página, com seções, mídias e interações.
- Storyline: curso construído na ferramenta de autoria, com telas, estados, variáveis e interações conforme o projeto.
- Animação: vídeo que organiza a mensagem por cenas, com imagens, movimentos, textos e áudio.
- Flipbook: publicação digital com navegação entre páginas, usada para apresentar materiais de leitura.
- Podcast: conteúdo em áudio, com narração, conversa ou entrevista planejada.

Produção: usar um exemplo interno aprovado por formato. E-books e infográficos podem aparecer como peças complementares na seção de projetos, sem substituir a lista original.

Sistemas

Imagem de apoio G03: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Cada sistema responde a uma pergunta da rotina. Antes de abrir uma ferramenta, pense no que você precisa fazer.

INTERAÇÃO — Onde resolvo cada coisa

- Harvest: quanto tempo trabalhei em cada projeto?
- Forecast: qual é minha programação de atividades?
- Slack: onde converso e registro os alinhamentos?
- Google Drive: onde encontro e salvo os arquivos de trabalho?
- Fortime: onde registro minha jornada?

Produção: apresentar os sistemas nessa ordem, conforme a tabela e o curso iniciado. O OneDrive aparece como complemento do fluxo de arquivos e entregas.

Harvest

Texto na tela

O Harvest registra o tempo dedicado a cada projeto. Esses apontamentos ajudam a equipe a acompanhar o esforço e a gestão dos trabalhos.

Ao começar uma atividade, acesse https://asterisco.harvestapp.com/welcome. Em “Track time”, selecione o projeto e a tarefa correspondentes, inclua a descrição necessária e inicie o timer. Ao trocar de atividade, confira se o apontamento acompanha a mudança.

Na sexta-feira, ou no início da segunda-feira, revise a semana e envie os registros para aprovação em “Submit week for approval”.

DESTAQUE — Confira a identificação

Use a ID do projeto para evitar lançamentos em demandas com nomes semelhantes. Nos projetos internos ou gerais, confirme com a GP qual identificação e tarefa usar. A lista de IDs pode mudar.

Demonstração: registrar uma atividade fictícia em ambiente de treinamento, mostrando projeto, tarefa, descrição, timer e envio da semana. Não usar dados reais de produtividade de colaboradores.

Forecast

Texto na tela

O Forecast mostra sua programação de atividades e a distribuição prevista do tempo. Consulte-o antes de iniciar o dia e sempre que houver uma mudança na sua demanda.

Acesse https://id.getharvest.com/forecast/sign_in, use o acesso orientado pela equipe e localize seu nome em “Team”. Confira o projeto, a atividade e as informações da programação.

Se identificar conflito de prioridade, falta de informação ou risco para o prazo, fale com a GP. Mudanças no planejamento precisam ser alinhadas, pois podem afetar outras pessoas.

Produção: demonstrar o acesso vigente sem exibir credenciais. A orientação de login e uso de janela anônima deve acompanhar a configuração adotada pela equipe.

Slack

Texto na tela

O Slack concentra nossa comunicação interna. Escolher o canal certo ajuda a manter o histórico e permite que as pessoas envolvidas acompanhem a conversa.

INTERAÇÃO — Canais da rotina

- Ast_Asterisco: avisos gerais. Sinalize o início do expediente, a saída para o almoço e o encerramento. Atualize seu status durante as pausas.
- Ast_Dicas_Incriveis: dicas, sugestões e conteúdos de interesse da equipe.
- Ast_Forecast_Avisos: ausências e imprevistos que podem impactar a produção. Avise sobre o intervalo e mantenha o status atualizado.
- Ast_Pao_Quentinho: pautas e projetos apresentados nas reuniões do Pão Quentinho.
- Ast_Presencial_SP: comunicações sobre o espaço presencial Dot Hub.
- ID_do_projeto: alinhamentos, arquivos e entregas da demanda correspondente.
- Cliente_DNA: atualizações sobre a identidade e as orientações do cliente.

DESTAQUE — Dê contexto à mensagem

Ao pedir ajuda, informe o projeto, a atividade, o ponto da dúvida e o que já verificou. Em uma entrega, identifique o material e marque a pessoa responsável pelo próximo passo.

Google Drive e OneDrive

Texto na tela

No Google Drive, utilizamos os drives compartilhados para os arquivos da empresa. Se faltar acesso à pasta de um cliente ou projeto, solicite apoio à GP.

As pastas “nomedocliente_DNA” reúnem identidade visual, logos, brandbook e orientações da marca. As pastas “nomedocliente_PA” reúnem os projetos, identificados pela ID e pelo nome, como “0645_14_Simplesmente_Vida”. A ID também ajuda a localizar a demanda em outros sistemas.

Você pode usar o Drive para computador para acessar essas pastas pelo Explorador de Arquivos. Na configuração, utilize a conta corporativa e siga as orientações da equipe para os drives compartilhados.

O OneDrive é utilizado no fluxo de compartilhamento das entregas finais com clientes, após validação do DI. Depois do upload autorizado, publique o link no canal do projeto e marque a GP responsável.

DESTAQUE — Arquivo compartilhado é trabalho da equipe

Mover, renomear ou excluir um arquivo pode afetar outras pessoas. Antes de reorganizar uma pasta existente, confira o padrão e alinhe a mudança.

Fortime

Texto na tela

O Fortime é utilizado para o registro de ponto: entrada, saída para almoço, retorno e término do expediente. A plataforma também permite solicitar ajustes e encaminhar documentos conforme a orientação do Departamento Pessoal.

Acesse https://go.fortime.com.br/login e confira com o DP como funciona o registro aplicável à sua rotina.

Padrões de e-mails

Imagem de apoio G04: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Nossa comunicação por e-mail também precisa ser clara e consistente. Configure sua assinatura e conheça os modelos de aviso antes de precisar utilizá-los.

INTERAÇÃO — Configurações e modelos

- Assinatura: abra as configurações do Gmail, localize a área de assinatura, utilize o modelo corporativo e substitua nome, cargo e telefone. Confira os links e o uso em novas mensagens e respostas. Modelo: https://drive.google.com/open?id=1N9XDJTC5uNtfeXJ_TQbqw6pkOoSKDcVE&usp=drive_fs
- Aviso de ausência: defina período, data de retorno e orientação de contato, usando o modelo aplicável. Revise a mensagem e desative ou atualize a resposta automática no retorno.
- Férias, feriados e recesso: consulte o texto correspondente antes de configurar o envio. Confira nomes, datas e hiperlinks.

- Ausências e ponto: formalize compensações e atestados conforme o fluxo do DP, além dos avisos operacionais nos canais da equipe.

Produção: inserir os modelos corporativos confirmados nos prints. Não reproduzir a duplicação do título "Ausências — Registro de Ponto" presente no curso iniciado. Contatos e destinatários de DP devem ser confirmados antes da publicação.

Projetos

Imagem de apoio G05: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Uma demanda pode envolver uma OP, vídeos, infográficos e outros materiais. Antes de começar, entenda o conjunto: o que será produzido, quais referências usar, qual prazo foi combinado e quem recebe sua entrega.

O escopo orienta o trabalho. Se surgir uma mudança de conteúdo, formato ou esforço, sinalize à GP para avaliar o impacto no cronograma e na produção.

INTERAÇÃO — Antes de produzir

- O que fazer: conferir escopo, formato e entrega esperada.
- Com que referência: localizar roteiro, DNA, modelo e materiais aprovados.
- Até quando: conferir programação e sinalizar riscos assim que aparecerem.
- Com quem alinhar: identificar GP, DI e demais responsáveis pelo projeto.

Produção: inserir o fluxo oficial de etapas a partir dos slides 1 e 2 de "Integração_time". Como proposta de leitura, mostrar briefing, roteiro, produção, revisão, ajustes e entrega; validar a sequência e os responsáveis internos antes de publicar.

Capacitação

Cursos obrigatórios AST

Texto na tela

A integração também inclui conteúdos sobre proteção de dados, diversidade e responsabilidade. Reserve tempo para percorrer os cursos e alinhe com a equipe como registrar sua conclusão.

INTERAÇÃO — Acessar os cursos

- LGPD: https://cliente.asteriscoeducacao.com.br/AST/catalogo/LGPD/index.html
- Equidade Racial: https://cliente.asteriscoeducacao.com.br/AST/catalogo/Equidade_Racial
- Equidade de Gênero: https://cliente.asteriscoeducacao.com.br/AST/catalogo/Equidade_de_Genero
- LGBTI+: https://cliente.asteriscoeducacao.com.br/AST/catalogo/LGBTI/index.html
- Estratégia ESG: https://cliente.asteriscoeducacao.com.br/AST/catalogo/ESG/index.html

Produção: conservar a lista do curso iniciado e confirmar com a gestão a obrigatoriedade, os prazos e a forma de comprovação vigentes. Abrir os links em nova aba e testar o acesso antes da publicação.

Glossário AST

Texto na tela

Algumas siglas aparecem o tempo todo nas conversas. Consulte este glossário quando encontrar uma delas.

PALAVRAS INTERATIVAS

- OP: One Page, formato de curso organizado em uma página com diferentes seções.
- SB: Storyboard, planejamento que relaciona conteúdo, cenas e representação visual.
- DI: Designer Instrucional, responsável pelo planejamento e pela organização pedagógica do conteúdo.
- DG: Designer Gráfico, profissional que transforma o roteiro em uma experiência visual e funcional, conforme o escopo.
- GP: Gerente de Projetos, responsável pelos alinhamentos de gestão e cronograma.
- DNA: conjunto de referências de identidade e padrões do cliente.
- LMS: sistema que disponibiliza cursos e acompanha a aprendizagem, conforme seus recursos.
- LXP: plataforma voltada à experiência e à descoberta de conteúdos de aprendizagem.
- SCORM: padrão de comunicação e empacotamento de cursos para ambientes compatíveis.
- FTP: protocolo de transferência de arquivos, utilizado quando esse fluxo é previsto no projeto.
- Repositório: local que reúne arquivos e histórico de alterações de um projeto.
- Homologação: verificação do material e de seu funcionamento no ambiente previsto para entrega.

Acessos e ferramentas de produção

Texto na tela

Antes da primeira demanda, confira se você consegue acessar os sistemas e as pastas necessários à sua função. Se alguma liberação estiver pendente, sinalize o nome da ferramenta e o projeto em que ela será usada.

CHECKLIST — Primeiro acesso

- E-mail corporativo e assinatura.
- Slack e canais da equipe e dos projetos.
- Harvest, Forecast e Fortime, quando aplicáveis à função.
- Drive compartilhado e pastas de trabalho.
- Ferramentas de produção e repositórios necessários à demanda.

Produção: incluir o caminho interno de solicitação a partir do Trello. Não publicar senhas, tokens ou chaves na OP. O objetivo deste bloco é orientar como solicitar acesso. A definição de quais ferramentas entram aqui acompanha a lista de softwares aprovada pela equipe.

DG Ambientação

Ferramentas para sincronização da máquina

Imagem de apoio G06: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Antes de produzir, entenda onde o arquivo de trabalho fica e como ele chega ao local compartilhado. Drive, SharePoint, FTP e Git têm funções e procedimentos diferentes. Use o fluxo indicado para o projeto.

No Drive, confira o acesso às pastas compartilhadas. Em projetos com Git, confira o repositório e o estado dos arquivos antes de começar. SharePoint e FTP devem seguir as orientações específicas de envio e recebimento.

DESTAQUE — Sincronização também precisa ser conferida

Um arquivo salvo apenas na sua máquina pode não estar disponível para a próxima pessoa. Antes de encerrar, verifique se o material chegou ao local combinado e se abre corretamente.

Demonstração: mostrar um exemplo de sincronização e um de acesso ao repositório. Inserir os tutoriais específicos após receber os prints do quadro de integração.

Orientações básicas para produção de peças

Texto na tela

Comece pelo roteiro e pelas referências do projeto. Identifique o que é texto para o participante, locução, instrução de interação e nota de produção. Cada elemento tem uma função e não precisa aparecer da mesma forma na tela.

Antes de adaptar um material existente, confira sua identificação. Título, ID, imagens, links e configurações de publicação precisam corresponder ao projeto atual.

INTERAÇÃO — Preparar a produção

- Ler o roteiro completo e localizar mídias e interações previstas.
- Conferir identidade visual e materiais aprovados do cliente.
- Identificar o modelo de partida e a versão que deve ser utilizada.
- Listar dependências, como imagens, vídeos, locuções e validações.
- Conferir ID e título no arquivo e no ambiente de autoria.

Produção: demonstrar a alteração de título e identificação na OP e no Storyline com exemplos reais aprovados. Não alterar identificadores de um curso já em uso sem avaliar o impacto com a equipe responsável.

Como fazer uma OP com HTML e CSS

Texto na tela

Produzir uma OP envolve preparar o ambiente, abrir a versão correta do projeto, configurar a compilação dos estilos, montar as telas e os componentes, conferir o resultado e gerar a entrega. Vamos acompanhar esse percurso na ordem em que ele acontece.

O fluxo abaixo usa a estrutura local Hands-on documentada pela Asterisco. VS Code, terminal, Koala, editor Hands-on e navegador trabalham juntos. Você pode voltar diretamente à etapa de que precisar, sem responder exercícios.

Passo 1 Preparar a máquina

Texto na tela

Na primeira configuração da máquina, prepare Node.js e Yarn nas versões compatíveis com o projeto, Git for Windows, VS Code com a extensão PowerShell e Koala. Confira também o acesso à organização da Asterisco no GitHub e às pastas de trabalho.

O PDF de setup descreve a habilitação do agente SSH, a geração das chaves e o cadastro da chave pública no GitHub. Essas configurações são feitas para viabilizar o acesso aos repositórios. Se ainda não tiver acesso ou se a configuração falhar, solicite apoio ao responsável antes de continuar.

Configure no Git seu nome e e-mail profissionais. A autenticação do repositório e o Settings Sync do VS Code têm funções diferentes: sincronizar preferências do editor não envia os arquivos do projeto ao GitHub.

DESTAQUE — Versões compatíveis

O setup fornecido registra Node.js 22 com Yarn Classic como configuração de compatibilidade. Utilize as versões orientadas para o projeto; instalar a versão mais nova de cada ferramenta não garante que o conjunto funcione.

IMAGENS OP01 e OP02 — Preparação

OP01: visão das ferramentas utilizadas no fluxo, identificando VS Code, terminal, Koala e navegador. OP02: configuração de acesso ao GitHub e identificação do Git, com dados pessoais e chaves ocultos. Aproveitar as imagens de apoio do setup quando estiverem legíveis e atuais.

Produção: incluir o PDF HandsOn SETUP como botão de consulta. COLOCAR LINK COMPARTILHÁVEL DO PDF DE SETUP. Não inserir chaves ou credenciais no conteúdo da OP.

Passo 2 Consultar a OP modelo de interações

Texto na tela

A Asterisco tem um curso modelo que reúne interações para consulta. Utilize-o para conhecer os componentes e entender a estrutura antes de montar o recurso no projeto.

BOTÃO — Baixar ou consultar o curso modelo de interações

https://github.com/asteriscoeducacao/hands-on-curso-modelo

No GitHub, o menu “Code” oferece os caminhos de obtenção disponíveis à sua conta, como o endereço de clonagem e o download ZIP. Para trabalhar com histórico e sincronização do projeto, siga o fluxo de repositório da equipe. Um ZIP de consulta não substitui esse histórico.

DESTAQUE — Biblioteca e projeto têm papéis diferentes

A biblioteca serve como referência. A produção acontece na pasta e no repositório indicados para a demanda. Não altere o modelo compartilhado para produzir um curso de cliente.

IMAGENS OP03 e OP04 — Modelo de interações

OP03: página do repositório e menu “Code”, mostrando onde copiar o endereço de clonagem e obter o ZIP. OP04: curso modelo aberto, com exemplos de abas, acordeão, slider, flipcard, vídeo e questão, sem exigir que o participante responda a uma atividade.

Passo 3 Obter o repositório do projeto

Texto na tela

Ao iniciar um piloto, comunique o administrador: é ele quem cria o novo repositório e libera as permissões do time. Utilize o endereço do projeto disponibilizado para você.

Abra no VS Code a pasta em que ficará sua cópia de trabalho. No terminal PowerShell, execute a clonagem com o endereço correto:

```
git clone ENDERECO_DO_REPOSITORIO
```

Depois da clonagem, abra no VS Code apenas a pasta do curso que será editado. Confira o nome do projeto antes de iniciar os comandos.

IMAGEM OP05 — Clonagem e pasta correta

Mostrar o comando de clonagem e, em seguida, a pasta do próprio curso aberta no Explorador do VS Code. Identificar a diferença entre a pasta que reúne os projetos e a raiz do projeto em edição. Referência: páginas 6 a 9 do setup.

Passo 4 Abrir o curso pela primeira vez

Texto na tela

Na primeira abertura de cada cópia recém-clonada, abra o terminal na pasta do curso e execute:

```
yarn dev
```

Segundo o setup, esse comando prepara dependências, aplica as atualizações previstas no projeto e abre a interface. A primeira execução pode demorar mais. Aguarde a conclusão e confira se a interface do Hands-on foi aberta corretamente.

Não feche o terminal do servidor enquanto estiver usando a edição local. Se aparecer uma mensagem de erro, registre o texto e confira a pasta, as versões e os acessos antes de tentar mudanças aleatórias.

IMAGENS OP06 e OP07 — Primeira abertura

OP06: terminal na raiz do curso com “yarn dev” e a conclusão da inicialização. OP07: interface Hands-on que se abre ao finalizar. Referência: páginas 9 e 10 do setup.

Passo 5 Reabrir uma cópia já preparada

Texto na tela

Quando a cópia já estiver preparada e atualizada, o PDF de setup indica este comando para abrir a interface novamente:

```
yarn hands-on-server
```

Esse comando tem a finalidade de abrir o editor. A geração do pacote final é outra etapa. Se outra pessoa alterou o projeto desde sua última sessão, confira a versão compartilhada e siga o fluxo de atualização antes de continuar a edição.

IMAGEM OP08 — Reabertura

Mostrar o comando de reabertura e uma legenda de comparação: primeira abertura da cópia com “yarn dev”; reabertura da cópia preparada com “yarn hands-on-server”; publicação com “yarn hands-on-build-dist”.

Produção: comandos transcritos das páginas 10, 14 e 15 do setup. A menção posterior a “hands on build” está pendente de confirmação; não substituir o comando de reabertura pelo de publicação sem esclarecer a finalidade.

Passo 6 Abrir e preparar o Koala antes dos estilos

Texto na tela

Antes de editar os estilos, abra o Koala e confira se ele está acompanhando a pasta do curso correto. Neste fluxo, os estilos de trabalho incluem arquivos SCSS, que precisam ser compilados para o CSS utilizado pela OP.

Na primeira utilização do projeto no Koala, adicione a pasta de estilos conforme o padrão da equipe. Confira o arquivo de entrada, o destino do CSS e a configuração de compilação. Nas próximas sessões, confirme novamente o projeto ativo e deixe o Koala aberto durante a edição dos estilos.

No modelo local consultado, “dist/css” contém “curso-custom.scss” e “curso-custom.css”, além de outros estilos. O arquivo SCSS importa “curso-var.scss”. Utilize os arquivos previstos no projeto e confirme o destino da compilação antes de editar.

DESTAQUE — Abra o Koala antes de alterar os estilos

Não basta modificar um SCSS no VS Code: a compilação precisa concluir e atualizar o CSS carregado pelo curso. Se você editar diretamente um CSS que é gerado pelo Koala, a alteração poderá ser substituída na próxima compilação.

IMAGENS OP09 e OP10 — Koala

OP09: Koala com a pasta correta adicionada e o SCSS selecionado. OP10: configuração real da compilação, destacando entrada, saída, modo automático ou manual utilizado pela equipe e indicação de sucesso.

Produção: etapa obrigatória incluída por orientação de Marianne. O PDF fornecido não mostra o Koala. Precisamos de prints dessa configuração para nomear com precisão os controles e registrar as opções adotadas. Não presumir formato de saída, modo automático ou configuração de source map sem verificar o projeto.

Passo 7 Conhecer as pastas e localizar a tela

Texto na tela

Nos exemplos consultados, as telas HTML ficam em “dist/_telas”, os estilos em “dist/css” e as mídias em “dist/midias”. Localize os arquivos correspondentes ao trecho do roteiro que será produzido.

O HTML organiza o conteúdo da tela. O SCSS/CSS controla a apresentação. Os componentes Hands-on oferecem os comportamentos de navegação e interação. Arquivos gerados automaticamente, como o “src/data.ts” identificado no modelo, não devem ser usados para fazer alterações manuais que se perderão na próxima geração.

IMAGEM OP11 — Estrutura da OP

Print do Explorador do VS Code com as pastas de telas, estilos e mídias expandidas, sem mostrar arquivos desnecessários. Destacar um HTML, seu estilo e um asset relacionado.

Passo 8 Montar e editar as telas

Texto na tela

Na interface Hands-on, confira as telas, seus nomes e sua ordem. O setup apresenta recursos para adicionar e organizar seções, editar o menu e configurar os componentes. Clique em “Editar curso” para abrir a visualização de edição.

Use a identificação da seção para relacionar o que aparece no navegador ao arquivo e ao trecho do roteiro. Ao editar HTML, preserve os atributos, os scripts e o registro de componentes necessários ao funcionamento da OP.

No conteúdo HTML, títulos e parágrafos têm funções próprias. Veja um exemplo didático de estrutura:

```
<div class="onb-exemplo">
  <h2>Organização do projeto</h2>
  <p>Confira o roteiro antes de produzir.</p>
</div>
```

A classe permite localizar e estilizar esse bloco. No projeto real, consulte os padrões existentes antes de criar uma classe nova. Não copie conteúdo do curso de referência para o curso do cliente.

IMAGENS OP12 e OP13 — Edição de tela

OP12: interface Hands-on com o botão “Editar curso” e a identificação da seção. OP13: HTML no VS Code e resultado correspondente no navegador, com o mesmo título destacado. Referência: página 11 do setup.

Passo 9 Editar o estilo e conferir a compilação

Texto na tela

Com o Koala aberto no projeto correto, localize o SCSS correspondente e faça o ajuste visual necessário. Uma regra simples pode controlar a largura, o espaço interno e a posição de um bloco:

```
.onb-exemplo {
  max-width: 48rem;
  margin: 0 auto;
  padding: 1.5rem;
}
```

Salve o arquivo, confira a compilação no Koala e verifique o resultado no navegador. Compare desktop e mobile. Um ajuste global pode alterar várias telas; uma regra localizada precisa ser aplicada ao elemento correto.

DESTAQUE — Se a alteração não aparecer

Confira a pasta ativa, o arquivo editado, o destino do CSS, o resultado da compilação e qual arquivo de estilo a tela carrega. Depois investigue a precedência das regras e o cache do navegador. Não conclua que o problema é apenas cache sem verificar a compilação.

IMAGENS OP14 e OP15 — SCSS e resultado

OP14: comparação entre SCSS salvo, sucesso no Koala e CSS de saída atualizado. OP15: antes e depois no desktop e no mobile, mostrando a alteração de composição.

Passo 10 Inserir as interações e as mídias

Texto na tela

Consulte a OP modelo para escolher o componente adequado ao roteiro. Reaproveite a estrutura compatível e adapte os conteúdos, preservando o comportamento do recurso.

Para editar um componente no fluxo mostrado no setup, abra sua engrenagem na interface e ajuste os campos correspondentes. Confira títulos, textos, imagens e demais propriedades. Depois percorra todos os itens no navegador.

Organize imagens, áudios, vídeos e downloads nos locais previstos. Confira os caminhos dos arquivos e teste a abertura no curso completo. Quando uma interação tiver regra de progresso, confira também sua integração com o comportamento nativo da OP.

IMAGENS OP16 e OP17 — Componentes

OP16: componente na biblioteca e sua engrenagem de edição. OP17: painel do componente com conteúdo preenchido e o resultado no curso. Usar um acordeão como primeiro exemplo, conforme páginas 12 e 13 do setup, e uma segunda composição da biblioteca para mostrar que cada componente tem seus campos.

Passo 11 Salvar registrar e sincronizar

Texto na tela

Depois de conferir a edição, abra o controle de versão do VS Code e revise os arquivos alterados. Registre um comentário que identifique o trabalho feito e execute o commit no fluxo adotado. Em seguida, sincronize as alterações com o repositório.

Confira se a sincronização terminou e se os arquivos necessários estão no local compartilhado. Se houver conflito, alinhe a versão correta antes de continuar. Não descarte alterações válidas nem exclua a pasta do projeto para resolver uma dúvida de atualização.

IMAGEM OP18 — Histórico e sincronização

Mostrar os arquivos alterados, um comentário de exemplo e o resultado da sincronização. Diferenciar arquivo apenas salvo, commit registrado e alteração enviada ao repositório. Referência: páginas 13 e 14 do setup.

Passo 12 Conferir e gerar o pacote final

Texto na tela

Revise o curso completo antes de publicar: texto, menu, imagens, mídias, links, componentes e comportamento em desktop e mobile. Confira título, ID e formato de entrega. A geração do pacote não substitui essa revisão.

O setup orienta encerrar o servidor no terminal com “Ctrl + C” e executar:

```
yarn hands-on-build-dist
```

Confira o pacote gerado na raiz do projeto, renomeie conforme o padrão de entrega e siga a homologação prevista. Teste o arquivo publicado no ambiente correspondente, incluindo conclusão e retomada quando aplicáveis.

Depois da entrega, o PDF orienta retirar o ZIP temporário da pasta de trabalho para não enviá-lo por engano ao repositório. Antes disso, confirme que a entrega foi preservada no destino correto e que os fontes necessários continuam organizados.

IMAGENS OP19 e OP20 — Publicação

OP19: término do servidor, comando de publicação e mensagem de conclusão. OP20: pacote gerado e identificação do arquivo que segue para homologação. Referência: página 15 do setup.

Produção: o tutorial termina com consulta e demonstração. Não solicitar exercício, envio de atividade, pontuação ou teste de aprendizagem. Usar os marcadores OP01 a OP20 no guia de imagens para controlar a produção dos prints.

Como fazer uma OP com apoio do Claude

Texto na tela

O Claude pode ajudar a analisar e implementar a OP, mas precisa trabalhar no projeto certo, com roteiro, referências e limites claros. O resultado continua precisando de conferência no curso e no ambiente de entrega.

INTERAÇÃO — Prepare o contexto

- Projeto: informar a pasta de trabalho e a OP ou módulo de referência.
- Conteúdo: disponibilizar o roteiro completo e identificar a versão aprovada.
- Identidade: indicar telas aprovadas, materiais do cliente e elementos que devem ser preservados.
- Escopo: dizer se a tarefa é criar, continuar, ajustar, revisar ou corrigir o mobile.
- Validação: pedir conferência do roteiro, dos componentes e do comportamento no curso real.
- Estilos: informar o fluxo SCSS/CSS e abrir o Koala antes de alterar os estilos. O apoio do Claude precisa respeitar a mesma compilação e os arquivos do projeto.

MODELO DE PEDIDO — Produzir uma OP

“Trabalhe no projeto [caminho]. Use o roteiro [arquivo] e o módulo [referência]. Primeiro, identifique a arquitetura e os componentes existentes. Preserve os textos aprovados e as telas indicadas como concluídas. Implemente as telas previstas no roteiro, com HTML/CSS e componentes compatíveis com o projeto. Registre as imagens necessárias, integre os arquivos disponibilizados e verifique desktop, mobile, teclado e interações. Ao final, informe o que mudou e quais dependências permanecem.”

INTERAÇÃO — Comandos do fluxo local

No ambiente em que a skill OP estiver instalada e configurada, o material local prevê:

- “/op nova”: produzir uma nova OP a partir de roteiro e referência.
- “/op roteiro”: analisar ou continuar o estado existente.
- “/op mobile”: revisar e corrigir a experiência mobile.
- “/op ajuste”: aplicar uma rodada de considerações do DI ou cliente.
- “/op travar-interacao”: configurar a trava de uma interação pelo mecanismo nativo, quando solicitada.
- “/op revisao”: comparar a OP com o roteiro e registrar divergências.

DESTAQUE — Pedido claro facilita a revisão

Em vez de “melhore a tela”, indique a tela, o problema e o resultado esperado. Exemplo: “Na tela 08, o texto corta no celular. Ajuste o layout preservando o texto e a interação.”

IMAGENS CL01 a CL03 — OP com Claude

CL01: projeto e roteiro disponibilizados ao Claude. CL02: pedido com contexto e referência, acompanhado dos arquivos alterados. CL03: resultado no curso, com o Koala e a compilação conferidos quando houver alteração de SCSS.

Demonstração: mostrar a abertura do projeto, o pedido inicial, a análise das alterações, a integração de uma imagem e a revisão no navegador. Os comandos “/op” pertencem à configuração local consultada; não são recursos universais de qualquer conta do Claude.

Softwares por tipo de material

Texto na tela

Antes de iniciar uma peça, confira qual ferramenta e qual formato de arquivo devem ser utilizados. O arquivo editável precisa ser compatível com o fluxo da equipe e com a continuidade da produção.

INTERAÇÃO — Ferramentas de produção

- OP no fluxo local: VS Code, terminal, Koala e ambiente Hands-on. Confirmar as versões orientadas pela equipe; demais ferramentas específicas permanecem como COLOCAR SOFTWARE.
- OP com IA: COLOCAR SOFTWARE e forma de acesso ao ambiente com Claude.
- Cursos em telas e interações: COLOCAR SOFTWARE.
- Imagens e tratamento: COLOCAR SOFTWARE.
- Vetores e ilustrações: COLOCAR SOFTWARE.
- Animação e edição de vídeo: COLOCAR SOFTWARE.
- Storyboard: COLOCAR SOFTWARE e link do template aprovado.
- Locução, edição e tratamento de áudio: COLOCAR SOFTWARE.
- Vídeo com IA: COLOCAR SOFTWARE e fluxo autorizado de geração.
- Flipbook e materiais de leitura: COLOCAR SOFTWARE.

Produção: preencher os marcadores após a definição interna. Para cada ferramenta, registrar finalidade, formato editável, formato de entrega e local de acesso ao tutorial.

Storyline e formatos de publicação

Texto na tela

O formato de publicação depende do ambiente do cliente e dos requisitos do projeto. Confirme essa informação antes de fechar o curso e teste a retomada, a conclusão e a pontuação quando houver avaliação.

INTERAÇÃO — O que conferir

- SCORM 1.2: tem um limite padrão de 4.096 caracteres para “suspend_data”, utilizado na retomada. Cursos com muitos estados podem exigir cuidados e testes específicos.
- SCORM 2004: confirmar a edição. A 2ª edição prevê 4.000 caracteres; a 3ª e a 4ª preveem 64.000. Não tratar todas como equivalentes.
- AICC: utilizar quando for um requisito do ambiente e estiver contemplado na ferramenta de autoria.
- xAPI e cmi5: dependem de suporte e configuração do ambiente de aprendizagem. Não escolher apenas por serem alternativas mais recentes.

DESTAQUE — Retomada precisa de teste real

Se o curso perde progresso, registre as condições do problema e investigue com a equipe. Alterar o comportamento de retomada ou resetar telas pode afetar a experiência e exige validação no projeto.

Fonte técnica: Articulate, “Storyline Exceeding SCORM Suspend Data Limits”, https://www.articulatesupport.com/article/exceeding-scorm-suspend-data-limits. Os limites informam o padrão e não substituem o teste no LMS do cliente.

DG Processos

Organização de pastas DG

Imagem de apoio G07: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Sua organização precisa permitir que outra pessoa encontre os arquivos e continue o trabalho. No início de um projeto, a GP copia a estrutura de pastas para o local compartilhado em que o desenvolvimento será realizado.

INTERAÇÃO — O que fica na pasta _DG

- "_arquivos_brutos_baixados": arquivos recebidos ou baixados de bancos, como imagens, footages e templates.
- "_fonts": fontes tipográficas utilizadas no projeto.
- "op": materiais de produção da One Page.
- "storyline": materiais do curso produzido nesse formato.
- "video": materiais de produção dos vídeos.
- Outras mídias: quando o projeto incluir uma cartilha, por exemplo, criar a pasta "cartilha", com seus "_assets", arquivos vinculados e tratados e o arquivo editável correspondente.

INTERAÇÃO — Arquivos brutos de vídeo e Libras

- Recebimento: a GP recebe os arquivos, salva na pasta de brutos e informa o DG responsável.
- Desenvolvimento: o DG organiza os arquivos na pasta de assets do material e preserva uma origem recuperável durante o trabalho. Confira os vínculos e evite sobrescrever o original ao tratar uma mídia.
- Encerramento: conferir organização, duplicidades e arquivos que não foram utilizados. A limpeza acontece depois de verificar o material necessário à continuidade do projeto.

DESTAQUE — Antes de limpar

Confira a versão editável e seus vínculos. Uma cópia que parece duplicada pode ser a origem usada por outro arquivo. Organize primeiro o material de trabalho e só depois aplique os critérios de encerramento.

Produção: apresentar a árvore de pastas com a imagem recebida. Fonte interna: orientação de organização atualizada em 30/11/2023 por Ariane Packer e prints dos cartões T03, T04 e T05. O texto original usa "mover" e também orienta preservar o original; na demonstração, esclarecer onde fica a origem durante o desenvolvimento e quando o duplicado pode ser removido.

Nomenclatura dos arquivos

Texto na tela

Os arquivos editáveis acompanham o nome do roteiro, com a extensão correspondente à ferramenta. As mídias são identificadas pela tela, pelo vídeo e, quando houver, pelo módulo.

INTERAÇÃO — Exemplos do padrão interno

- Editáveis: "mesmo_nome_roteiro.ppt", "mesmo_nome_roteiro.indd", "mesmo_nome_roteiro.ai" e "mesmo_nome_roteiro.story".
- Photoshop: "telas.psd", "m01.psd" ou "m02.psd", conforme o material.

- Imagens por tela: “tela_00.jpg”, “tela_01.jpg”, “tela_02.jpg”. Quando houver mais de uma imagem: “tela_00_img01.png”, “tela_00_img02.png”.
- Vídeos: “video_01.prproj” para o editável e “video_01.mp4” para a exportação, seguindo a numeração dos vídeos.
- Mais de um módulo: acrescentar o módulo, como “m01_video_01.prproj”, “m01_video_01.mp4” e “m02_video_01.mp4”.

Produção: exemplos transcritos do cartão T04. As extensões ilustram a nomenclatura fornecida; não constituem uma nova definição de softwares obrigatórios. Os campos “**COLOCAR SOFTWARE**” permanecem até a decisão da equipe.

Limpeza antes do arquivamento

Texto na tela

Antes de arquivar o projeto, organize a pasta “_DG” para permitir conferências e futuras alterações. A versão editável e os arquivos vinculados precisam continuar disponíveis.

CHECKLIST — Conformidade da pasta _DG

- Conferir qual é a última versão do arquivo editável.
- Verificar os arquivos vinculados e se o projeto abre corretamente.
- Remover duplicados dispensáveis e pastas de backup após conferir o que precisa ser preservado.
- Remover o ZIP temporário de fontes enviado ao cliente, mantendo os arquivos fontes necessários ao projeto.
- Conferir a saída final: “_PUB” para a estrutura publicada de OP/Storyline; “_render” para vídeos e podcasts; ou a raiz da pasta da mídia, conforme o padrão de PDF, e-book, cartilha, infográfico e folheto.
- Quando não houver estrutura HTML no projeto, o cartão orienta remover a pasta “_PUB” que não se aplica ao material. Antes, conferir se ela não contém a única cópia de uma entrega necessária.

Produção: checklist do cartão T05. Demonstrar em uma cópia de treinamento e explicar a diferença entre remover arquivos temporários e preservar a produção que será arquivada.

Tutorial Hands-on e GitHub

Texto na tela

No fluxo local, o GitHub reúne o repositório do curso e seu histórico. O VS Code permite trabalhar nos arquivos, e o ambiente Hands-on oferece recursos de edição e visualização.

DESTAQUE — Novo piloto passa pelo administrador

Somente o administrador cria um novo repositório no GitHub. Ao iniciar um piloto, comunique a necessidade para que ele crie o repositório e providencie as permissões do time. Depois, utilize o repositório indicado para preparar sua cópia de trabalho.

INTERAÇÃO — Preparar o ambiente

- Confirmar as versões de Node.js e Yarn compatíveis com o projeto. O material de setup registra uma configuração com Node.js 22 e Yarn Classic; a versão de trabalho deve ser confirmada pela equipe.
- Configurar Git e a identificação de autoria com seus dados profissionais.
- Habilitar o acesso ao repositório pelo método definido. Se usar SSH, cadastrar a chave pública e preservar a chave privada.
- Abrir o repositório correto no VS Code e conferir o estado dos arquivos.
- Iniciar o ambiente pelo comando indicado no projeto e conferir o curso no navegador.

INTERAÇÃO — Comandos presentes no setup

- “yarn dev”: no projeto consultado, instala dependências, atualiza pacotes Hands-on e inicia o servidor. Como inclui atualização de dependências, usar conforme a orientação de manutenção do projeto.
- “yarn hands-on-server”: utilizado no setup para abrir a interface quando o ambiente já está preparado. Confirmar sua disponibilidade no repositório.
- “yarn hands-on-build-dist”: indicado no setup para gerar o pacote de distribuição. Conferir a saída efetivamente gerada antes de encaminhar.

Demonstração: clone em ambiente de treinamento, abertura da pasta correta, inicialização, edição de um componente, comparação dos arquivos, commit descritivo e sincronização. Settings Sync do VS Code não equivale à sincronização do repositório.

DESTAQUE — Antes de encerrar

Confira quais alterações foram registradas e enviadas. Se houver conflito ou dúvida sobre a versão correta, peça apoio antes de substituir arquivos. Não adote a exclusão da pasta como procedimento automático de atualização.

MATERIAIS DE APOIO — Abrir os tutoriais

- Instalação e edição Hands-on com VS Code: COLOCAR LINK COPIADO DO CARTÃO T06.
- Vídeo sobre início de piloto no GitHub: COLOCAR LINK COPIADO DO CARTÃO T06.
- Informações importantes para desenvolvimento da OP no Notion: COLOCAR LINK COPIADO DO CARTÃO T06.
- Biblioteca de classes indicada no cartão: “Drives compartilhados/AST_DG/Hand-in-Hand/dist”. Conferir a disponibilidade atual para a equipe.

Produção: o cartão T06 foi recebido e incorporado. Os três links externos precisam ser fornecidos em texto para preservar os endereços exatos. Criar botões com rótulos claros, abrindo em nova aba e indicando quando o acesso depende da conta corporativa. Conferir o conteúdo e as permissões antes de publicar.

Edição simplificada para o cliente

Texto na tela

O cartão de edição simplificada apresenta um leia-me do aplicativo Hands-on destinado ao cliente que recebe os arquivos fontes. Consulte esse material quando a entrega incluir orientação de edição ao cliente.

BOTÃO — Consultar o leia-me de edição para o cliente

https://drive.google.com/file/d/1CisVOuIA99gyG-WPip4XamAFRl1zRkt1/view

Produção: o cartão T07 e o endereço do anexo foram recebidos. O documento exige login nesta sessão, e seu conteúdo ainda precisa ser consultado. Preservar sua finalidade de orientação ao cliente; não apresentá-lo como substituto do setup interno do DG. O anexo aparece no cartão como “leia-me-cliente.pdf”.

Fechamento do pacote SCORM

Texto na tela

O fechamento reúne configuração, publicação e teste. Antes de gerar o pacote, confirme o padrão exigido, a identificação do curso, os critérios de conclusão e o estado das mídias.

CHECKLIST — Pacote pronto para homologar

- Título e identificação correspondem ao projeto.

- Formato e edição de publicação atendem ao requisito do cliente.
- Mídias, links e interações estão incluídos e funcionam.
- Conclusão, nota e retomada foram testadas quando aplicáveis.
- Arquivo gerado está nomeado e localizado conforme o padrão interno.
- O pacote publicado não foi confundido com os arquivos fontes.

Produção: incorporar o procedimento do cartão T08. No fluxo Hands-on, demonstrar o comando do setup apenas no projeto compatível. Validar o pacote no ambiente de homologação antes de considerá-lo entregue.

ID AST nos pacotes

Imagem de apoio G08: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

A identificação do projeto precisa acompanhar os arquivos de produção e a publicação. Ao reaproveitar uma base, confira se ficaram títulos, IDs ou outros dados do curso anterior.

Demonstração: mostrar os campos de identificação na OP, no Storyline e no pacote publicado. Apresentar um exemplo correto do padrão AST e onde ele é conferido.

Produção: COLOCAR PADRÃO DE ID AST, campos exatos e prints. Diferenciar nome do arquivo, ID interna do projeto e identificador técnico do pacote. A mudança de um identificador em curso já publicado deve ser avaliada no ambiente do cliente.

Envio de arquivos fontes

Texto na tela

O arquivo fonte permite continuar e ajustar a produção. Antes de encaminhá-lo, confira se os materiais vinculados estão disponíveis e se a pessoa que recebe consegue abrir a versão correta.

CHECKLIST — Antes de compartilhar

- Arquivo editável correspondente à entrega revisada.
- Mídias e dependências organizadas no local combinado.
- Identificação e nomenclatura corretas.
- Link e permissão de acesso conferidos.
- Registro no canal do projeto, com o contexto da entrega.

Produção: incluir os destinos, formatos e procedimento oficial do cartão T09.

Otimização de imagens

Imagem de apoio G09: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Uma imagem precisa ter qualidade suficiente para o uso e tamanho adequado para o carregamento. Antes de exportar, confira a dimensão em que ela aparecerá, o recorte, a transparência e o formato aceito no projeto.

Demonstração: abrir uma imagem, conferir dimensões, preparar o arquivo de saída, comparar peso e qualidade e testar no curso em desktop e mobile. Manter o arquivo editável quando fizer parte da entrega.

Produção: COLOCAR SOFTWARE. Complementar com as configurações do tutorial de otimização no Photoshop, cartão T10. Não fixar um peso ou qualidade universal para todos os materiais.

Flipbook scormizado

Imagem de apoio G09: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Quando um flipbook precisar ser entregue como SCORM, confirme como o projeto registra conclusão e como o material será acessado no LMS. Transformar um arquivo em pacote não comprova, por si só, que o rastreamento está funcionando.

Demonstração: apresentar o arquivo de entrada, a ferramenta, a configuração de conclusão e o teste no ambiente previsto. Conferir leitura, navegação entre páginas e retomada, quando contratada.

Produção: COLOCAR SOFTWARE. Incorporar o passo a passo do cartão T11 e manter o tutorial detalhado como material de consulta.

Homologação OP

Imagem de apoio G10: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Antes de enviar uma OP para validação, percorra o material como participante. Compare com o roteiro e teste os caminhos previstos, inclusive respostas incorretas, retornos e encerramento.

CHECKLIST — Revisão da OP

- Menu, títulos e ordem acompanham o roteiro.
- Textos, destaques e feedbacks estão completos.
- Vídeos, áudios, imagens e downloads abrem corretamente.
- Interações funcionam com mouse, teclado e toque, conforme o recurso.
- Layout se adapta ao desktop e ao mobile sem cortes ou sobreposição.
- Requisitos de acessibilidade foram conferidos.
- Conclusão e retomada funcionam no ambiente de publicação quando previstas.
- Não restaram placeholders, dados de outro cliente ou arquivos ausentes.

Produção: complementar com o procedimento e os critérios do cartão T12. Separar a revisão interna da homologação técnica no ambiente do cliente, conforme o fluxo da equipe.

Vídeos interativos

Imagem de apoio G11: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Em um vídeo interativo, o participante toma decisões que direcionam a experiência. Planeje a pergunta, as alternativas, as consequências e os pontos de retorno antes de produzir os clipes.

INTERAÇÃO — Do roteiro ao teste

- Mapear todos os caminhos e identificar o destino de cada alternativa.

- Numerar cenas e ramificações sem perder a relação com o roteiro.
- Separar o vídeo das perguntas, botões e textos da interface.
- Integrar clipes e escolhas no recurso previsto no projeto.
- Testar cada caminho, os retornos, a continuidade e a regra de conclusão.

INTERAÇÃO — Qual entrega será feita no Camtasia

- Vídeo incorporado à OP: consultar o tutorial de integração para inserir o vídeo interativo dentro da One Page e testar o funcionamento no curso completo.
- Pacote simples: consultar o tutorial de exportação do vídeo interativo que será entregue separado, sem incorporação à OP. Testar o pacote no ambiente previsto para essa entrega.

BOTÕES — Tutoriais de vídeo interativo

- Como incorporar o vídeo interativo na OP: COLOCAR LINK COPIADO DO CARTÃO T13.
- Como exportar o vídeo interativo como pacote simples: COLOCAR LINK COPIADO DO CARTÃO T13.

Produção: cartão “Vídeos Interativos Camtasia” recebido, atualizado em 12/01/2026 por Will. Os dois documentos vinculados precisam dos endereços copiados e de consulta ao conteúdo. Não confundir os dois tipos de entrega nem presumir formato SCORM apenas pelo termo “pacote simples”. O uso de Camtasia identifica o tutorial existente; a lista geral de softwares segue pendente de definição. O processo de preparação das cenas está detalhado no próximo tópico.

Storyboard e pré-produção de vídeos com IA

Imagem de apoio G12: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Antes de gerar imagens ou animar cenas, transforme o roteiro em um plano de produção. É nessa etapa que você identifica o que cada cena precisa mostrar e quais referências devem permanecer iguais ao longo do vídeo.

INTERAÇÃO — Etapas da pré-produção

1. Entender o briefing. Confirmar objetivo, público, formato, duração, proporção e se o vídeo é linear ou interativo. Dúvidas que alteram o sentido ou um procedimento real precisam ser resolvidas antes da cena correspondente.
2. Dividir o roteiro. Preservar o conteúdo aprovado e organizar cenas por unidade narrativa e duração compatível. Não quebrar o texto de forma arbitrária.
3. Planejar a representação visual. Descrever o que pode ser visto: personagem, ação, ambiente, posição e enquadramento. Evitar inventar objetos ou procedimentos apenas para ilustrar uma frase.
4. Consolidar personagens e cenários. Identificar quem e o que se repete. Criar referências canônicas para preservar aparência, figurino, iluminação e geografia.
5. Montar o storyboard de pré-produção. Usar o template fornecido, com texto, descrição e placeholder de imagem. Preservar fontes, caixas e proporções do modelo.
6. Produzir e aprovar as referências. Registrar o que está aprovado e o que continua pendente. Substituir os placeholders pelas imagens correspondentes no storyboard visual.
7. Planejar a animação. Definir ação dominante, atuação, câmera e continuidade. Gerar um piloto representativo antes de escalar cenas com o mesmo padrão.
8. Preparar a passagem para edição. Reunir storyboard, referências, clipes, locuções e orientações de montagem com identificação consistente.

MODELO — Registro por cena

Cena | Duração aproximada | Locução ou conteúdo | Sugestão de cena.

Exemplo de nomenclatura para um vídeo interativo: Cena01, Cena02, Cena02_A01, Cena02_B01, Cena03. Pergunta e alternativas podem formar uma única cena de interface quando apresentadas juntas. A duração depende do conteúdo e dos limites da ferramenta utilizada.

DESTAQUE — Descreva o que aparece

“A pessoa reconhece a importância da decisão” é uma ideia. Para planejar a imagem, descreva o comportamento observável, como uma pausa, um olhar atento ou a consulta de uma informação, desde que seja coerente com o roteiro.

Demonstração: usar um roteiro curto de treinamento. Mostrar a divisão em cenas, uma ramificação, a seleção do layout do template e a troca de um placeholder por uma referência aprovada. Não gerar novas imagens para este tutorial antes de definir o exemplo e os critérios de aprovação.

Materiais de apoio: Guia_PreProducao_VideoIA.md; Guia_BoasPraticas_VEO.md; Template_Storyboard_IA.pptx contido no pacote Storyboarder.

Produção: **COLOCAR SOFTWARE**. O Storyboarder é um recurso de apoio fornecido, não uma instalação obrigatória para todos. Disponibilizar o template e os guias no repositório de capacitação definido pela equipe.

Referências e animação no VEO ou Flow

Imagem de apoio G12: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Uma referência visual ajuda a orientar a geração, mas pode ser reinterpretada durante a animação. Quanto mais clara for a cena, menos decisões o modelo precisará inventar.

INTERAÇÃO — Preparar uma cena estável

- Uma ação principal por clipe: dividir ações longas quando isso facilitar a produção.
- Personagens distinguíveis: usar referências aprovadas e manter separação física entre os corpos.
- Objetos necessários: retirar detalhes sem função narrativa, especialmente objetos pequenos e manipulações complexas.
- Câmera com função: preferir movimentos simples quando a atuação já exigir mais do modelo.
- Continuidade: conferir rosto, cabelo, roupa, cenário, iluminação, posições e direção do olhar.
- Textos fora da geração: inserir lettering, legendas, perguntas e botões na etapa de edição ou na interface.

MODELO — Prompt de animação

“Contexto: [situação mínima]. Ação: [uma ação dominante]. Atuação: [comportamento observável]. Câmera: [enquadramento e movimento]. Continuidade: [o que deve permanecer igual]. Restrições: [riscos concretos a evitar].”

DESTAQUE — Corrigir com diagnóstico

Se o resultado falhar, identifique a variável principal: referência, ação, câmera, anatomia ou continuidade. Ajuste esse ponto e compare com a referência aprovada. Aumentar o prompt sem diagnóstico pode manter o problema.

Produção: demonstrar um exemplo aprovado e um erro técnico, sem associá-los a pessoas reais. Apresentar a decisão de aprovar, usar um trecho com corte, regenerar, redesenhar a cena ou criar nova referência. **COLOCAR SOFTWARE** e configurações vigentes.

Como gerar locuções

Imagem de apoio G13: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

A locução começa no texto aprovado. Antes de gerar, confira o que deve ser falado, quem fala, o idioma, a pronúncia de nomes e siglas e o tom esperado. Instruções de produção e lettering não entram automaticamente no áudio.

INTERAÇÃO — Fluxo de locução

1. Separar os trechos por vídeo ou cena, preservando o texto do roteiro.
2. Definir uma voz ou distribuir as falas entre os personagens.
3. Preparar a orientação de leitura: tom, ritmo, pausas e pronúncias importantes.
4. Gerar um trecho de teste e ouvir antes de produzir o restante.
5. Gerar os áudios e conferir integralmente com o texto aprovado.
6. Corrigir omissões, palavras trocadas, cortes, ruídos ou diferenças de voz.
7. Salvar no local combinado, identificar a versão e avisar a pessoa que utilizará o áudio.

Demonstração — Google AI Studio

O material de DI apresenta o Google AI Studio como uma opção de geração: selecionar o recurso de voz disponível, escolher o modo de uma ou mais vozes, configurar as vozes e as instruções, inserir o texto e gerar o áudio. Baixar, ouvir e salvar na pasta “_locucoes_IA”. Demonstrar os nomes dos controles na interface vigente.

MODELO — Orientação de leitura

“Leia em português do Brasil, com tom claro e acolhedor, ritmo moderado e pausas naturais. Preserve o texto. Pronuncie [termo] como [orientação]. Não leia instruções de produção.”

DESTAQUE — Áudio gerado precisa de revisão

Não aprove apenas os primeiros segundos. Ouça todo o arquivo e compare com o roteiro. Se o texto não couber, alinhe a divisão ou a edição; não corte conteúdo aprovado para ajustar a duração.

Produção: **COLOCAR SOFTWARE** para geração e tratamento de áudio. Reutilizar o tutorial de DI sem duplicar arquivos de orientação. A conferência editorial do texto e a integração do áudio devem seguir a divisão de responsabilidades do projeto.

DG Soluções de problemas

iOS e backgrounds

Imagem de apoio G14: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

O padrão interno registrado no cartão orienta retirar o efeito de parallax das capas e evitar “background-attachment: fixed” nas telas que precisam de uma versão de fundo para mobile. Planeje a imagem e o enquadramento para a tela menor e confira o resultado no iPhone ou iPad.

Se um background apresentar comportamento diferente, registre o dispositivo, a versão do sistema, o navegador e a tela afetada. Compare com o comportamento esperado antes de alterar estilos gerais do curso.

Demonstração: apresentar problema, diagnóstico, correção orientada pelo tutorial e reteste no dispositivo. Conferir também se a alteração afetou outras telas.

BOTÃO — Referência sobre background fixo no iOS

COLOCAR LINK DA REFERÊNCIA “background-image fixed no iOS” DO CARTÃO T14.

Produção: procedimento do cartão T14 recebido. Apresentar como orientação interna para esse comportamento, evitando afirmar que toda animação ou todo background é incompatível com iOS. Falta o endereço da referência externa, oculto pelo rótulo no print.

iOS e bullets

Imagem de apoio G14: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Quando os marcadores de uma lista não aparecerem, confira o HTML, o estilo aplicado e o comportamento no navegador afetado. O teste precisa verificar tanto o marcador quanto a leitura e a organização dos itens.

Demonstração — Marcador de lista como imagem

O cartão apresenta uma correção para a classe “lista-legada”: criar a imagem do marcador, disponibilizá-la na pasta de mídias e indicá-la na regra CSS. O HTML continua sendo uma lista com seus itens.

```
ul.lista-legada li {
  list-style-image: url("../midias/imagens/bullet.png");
}
<ul class="lista-legada">
  <li>Primeiro item do conteúdo aprovado.</li>
  <li>Segundo item do conteúdo aprovado.</li>
</ul>
```

BOTÃO — Consultar o projeto com a correção

https://github.com/asteriscoeducacao/NAT_0699_Biodiversidade.git

Produção: cartão T15 recebido. “bullet.png” é um nome didático e deve ser substituído pelo asset real; o nome completo do arquivo original está cortado no print. A solução é uma correção do caso documentado, não requisito para toda lista no iOS. Conferir o carregamento da imagem, a estrutura da lista e a leitura com tecnologia assistiva, além do resultado visual.

DG Acessibilidade

Audiodescrição

Imagem de apoio G15: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Informações visuais essenciais precisam ter uma forma de acesso compatível com o recurso e com os requisitos de acessibilidade do projeto. Planeje isso desde o roteiro e confira o que já é comunicado pela locução, pelo texto e pela própria interação.

INTERAÇÃO — O que precisa ser conferido

- Função da imagem ou da cena no conteúdo.
- Informação relevante que não está disponível em outro formato.
- Texto alternativo, descrição ou recurso de audiodescrição adequado ao material.
- Relação entre o conteúdo descrito, o tempo de apresentação e a navegação.

Produção: incluir o procedimento aprovado do cartão T16. Distinguir texto alternativo de imagem, descrição longa e audiodescrição de vídeo; um recurso não substitui automaticamente o outro.

Imagemap na Hands-on

Imagem de apoio G15: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Em um imagemap, o participante precisa localizar e acionar pontos de uma imagem. Verifique se os pontos têm identificação compreensível, se podem ser acessados por teclado e se o conteúdo continua disponível no mobile e nas tecnologias assistivas previstas no projeto.

Produção: demonstrar configuração, ordem de navegação, rótulos e alternativa de acesso de acordo com o cartão T17. Não depender apenas de cor ou posição visual para identificar a informação.

PDF e descrição acessível

Imagem de apoio G15: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Um PDF visualmente organizado também precisa ter leitura e navegação verificadas. Confira títulos, ordem de leitura, textos, imagens, links e as descrições necessárias.

INTERAÇÃO — Preparar e verificar o PDF

- Trabalhar a estrutura e as descrições no arquivo de origem sempre que possível.
- Exportar preservando os recursos de acessibilidade disponíveis na ferramenta.
- Conferir se o texto está acessível, se a ordem de leitura é coerente e se títulos, listas, tabelas, figuras e links têm estrutura adequada ao conteúdo.
- Revisar descrições alternativas e conteúdo de tabelas e gráficos.
- Após qualquer alteração do arquivo fonte e nova exportação, repetir as verificações e reaplicar correções necessárias.

- Testar a leitura e corrigir as pendências do arquivo final antes de entregá-lo.

BOTÃO — Consultar o exemplo de PDF do cartão

COLOCAR LINK DO ARQUIVO “infografico_tabelas.pdf” DO CARTÃO T18.

Produção: **COLOCAR SOFTWARE**. Cartão T18 recebido em dois prints iguais; contabilizar uma única referência. O procedimento documentado propõe exportar a prancha como imagem com 150 dpi ou mais, inserir no PowerPoint, acrescentar texto alternativo e exportar novamente. Registrar esse fluxo como procedimento específico a avaliar, sem ensiná-lo como garantia de PDF acessível: a imagem da página não preserva, por si só, texto, estrutura de tabela, títulos ou links. A resolução da imagem não comprova acessibilidade. Criar a gravação prevista na tabela após validar o exemplo e o fluxo final.

Fonte técnica: Adobe, “Create and verify PDF accessibility”, https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html. Conferir texto, marcações e ordem de leitura e complementar o verificador automático com revisão manual.

Vídeos com Libras e legendas

Imagem de apoio G15: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Prepare os recursos de acessibilidade junto com a edição. Confira se as legendas correspondem ao áudio, se estão sincronizadas e legíveis e se a área destinada à Libras preserva a visualização do conteúdo.

DESTAQUE — O template acompanha o cliente

Busque o template de vídeo acessível na pasta do cliente. As orientações específicas são registradas no DNA e precisam ser respeitadas. Se o cliente atualizar o padrão, o template correspondente também precisa ser atualizado.

CHECKLIST — Antes de fechar o vídeo

- Texto da legenda conferido com o áudio final.
- Sincronização e tempo de leitura verificados.
- Legibilidade e contraste adequados.
- Libras sem cortes ou sobreposição de elementos importantes.
- Formato de entrega e funcionamento no player confirmados.

BOTÃO — Consultar o template de vídeo acessível

COLOCAR LINK DO EXEMPLO DO CARTÃO T19 e indicar a pasta do template do cliente do projeto.

Produção: cartão T19 recebido. Falta o link copiado do exemplo para preservar seu endereço exato. Não transformar o template de um cliente em regra visual universal. **COLOCAR SOFTWARE**.

DG Catálogos

Padrão dos cursos criados na Hands-on

Imagem de apoio G16: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Os cursos de catálogo precisam manter consistência entre conteúdo, identidade e publicação. Antes de produzir, consulte o template, as orientações sobre imagens e a aplicação da marca AST.

CHECKLIST — Entrega final dos catálogos Hands-on

- Incluir o logo da Asterisco no header do curso.
- Testar o curso nos formatos previstos, com atenção aos títulos na versão mobile.
- No padrão de catálogo descrito neste cartão, retirar o widget VLibras. Outras exigências de acessibilidade seguem o escopo do material.
- Após a aprovação final, remover do título no header indicações temporárias como “[revisão DG]”.
- Manter todas as seções desbloqueadas na entrega final desses catálogos.
- Realizar a entrega final via FTP, com a nomenclatura padrão da empresa, para disponibilização no portfólio comercial.
- Enquanto o curso estiver em validação, manter o fluxo correspondente a essa etapa; o cartão não exige antecipar a troca para o link de entrega final.

MATERIAL DE APOIO — Checklist completo de catálogo

Caminho informado: “G:\Drives compartilhados\AST_DG_QA\cursos_catalogos\Checklist_catalogo.xlsx”.

Produção: cartão T20 recebido. A lista repetia “Testes Formatos”; manter apenas uma ocorrência. O caminho de unidade pode variar entre máquinas: COLOCAR LINK COMPARTILHÁVEL DO CHECKLIST para o botão da OP. Falta consultar a planilha completa. O padrão de FTP e seções desbloqueadas se aplica a este fluxo de catálogo, sem substituir automaticamente outros fluxos de entrega. A observação da tabela sobre imagens geradas por IA continua pendente de detalhamento.

DG Marketing

Peças AST e Hands-on

Imagem de apoio G16: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Antes de criar uma peça para divulgação, confira o briefing, a marca, o canal e o formato solicitado. Utilize os materiais visuais aprovados e prepare o arquivo editável e a saída de acordo com a finalidade.

Produção: COLOCAR PADRÃO DE CRIAÇÃO DE PEÇAS AST/HANDS-ON. **COLOCAR SOFTWARE**. Acrescentar tamanhos, templates, formatos, responsável pela aprovação e local de entrega após definição interna.

DI Processos

Mapa instrucional e roteiro

Imagem de apoio G17: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

O mapa instrucional organiza o planejamento do curso. O roteiro desenvolve o conteúdo que será produzido. Os dois precisam conversar: estrutura, objetivos e recursos definidos no mapa orientam o que aparece no roteiro.

INTERAÇÃO — O que compõe o mapa

- Contexto: para que serve o curso e em qual cenário será aplicado.
- Público alvo: quem participa e o que precisa aprender.
- Linguagem: tom e registro de comunicação.
- Carga horária: estimativa de duração.
- Estrutura: menu, unidades, subtítulos e recursos.
- Nomenclaturas: como escrever termos e nomes ao longo do material.

INTERAÇÃO — Como organizar o roteiro

- Boas-vindas: apresentar o curso e os objetivos de aprendizagem, com verbos no infinitivo.
- Unidades e tópicos: desenvolver os conteúdos na sequência do mapa.
- Vídeos: separar lettering e locução ou legenda.
- Interações: apresentar comando, conteúdos e comportamento esperado.
- Exercícios: apresentar questão, alternativas, resposta correta e feedbacks.
- Encerramento: retomar a aprendizagem e orientar o próximo passo.

Referência: tutorial de DI e template em https://docs.google.com/document/d/1_2pigryCKX3RAXXqbAwYg_zE83xvrVGb?rtpof=true&usp=drive_fs

Ajustes e atualizações de conteúdo

Imagem de apoio G17: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

Em uma rodada de ajustes, confira as considerações do cliente, localize o trecho correspondente e mantenha claro o que precisa ser alterado. Para orientar a produção, o material de DI utiliza um documento em PowerPoint salvo em “_consideracoes_internas”.

Cada slide pode reunir os ajustes de uma mesma tela: print da tela e comentários objetivos indicando o que deve mudar. Não descreva apenas “corrigir”; mostre o ponto e a orientação correspondente.

Demonstração: montar um slide de ajuste com print, localização e comentário; salvar com a nomenclatura interna; compartilhar o caminho com a equipe. Incluir comparação após aplicação.

Produção: complementar os casos de atualização de conteúdo que não estiverem cobertos pelo tutorial. Confirmar o fluxo de aprovação para alterações de roteiro durante a produção.

Locução com IA

Texto na tela

Ao preparar a locução, separe o texto falado das instruções visuais. Confira vozes, termos e pronúncias e mantenha a relação entre áudio e roteiro.

No tutorial de DI, os arquivos são salvos em "_locucoes_IA", com nomes como "locucao_google_nomedavoz" ou "locucao_google_nomedavoz1_nomedavoz2". Se houver mais de um áudio, identifique também a cena ou o vídeo conforme o padrão do projeto.

Produção: remeter ao tutorial "Como gerar locuções" já incluído nesta OP, com uma única fonte de atualização. **COLOCAR SOFTWARE** quando a equipe definir a ferramenta padrão.

Organização da pasta DI

Imagem de apoio G17: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

A pasta "_DI" concentra o trabalho do Designer Instrucional. O curso de processos apresenta esta organização:

INTERAÇÃO — Onde fica cada arquivo

- Raiz: roteiro atual. O tutorial orienta manter um único arquivo de roteiro e utilizar o versionamento do Drive.
- "_consideracoes_clientes": considerações de validação e pedidos de ajuste recebidos do cliente, disponibilizados pela GP.
- "_consideracoes_internas": orientações do DI para os ajustes do DG. Exemplo de nome: "01_internas_11MAR", incrementando o número nas rodadas seguintes.
- "_locucoes_IA": arquivos de áudio disponibilizados para a produção.

DESTAQUE — Padrões têm contexto

A regra de um roteiro atual na pasta DI não elimina a necessidade de controlar versões de referências, imagens e clipes. Cada material segue o padrão definido para seu fluxo.

DI Catálogos

Ementa e geração de roteiros com IA

Imagem de apoio G18: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

O fluxo de catálogo apresentado no material de DI combina planejamento, geração e revisão. A IA ajuda a preparar o conteúdo, mas o material precisa ser conferido antes de seguir para produção.

INTERAÇÃO — Etapas do fluxo

1. Gerar a ementa com o formulário de referência, definindo tema, objetivo, público, idioma, complexidade, tópicos e tom.

2. Criar o curso na Hands-on com as informações da ementa, seguindo o recurso disponível na plataforma.
3. Revisar o conteúdo para corrigir erros, reduzir redundâncias, equilibrar teoria e prática e conferir a adequação ao público.
4. Checar afirmações e fontes. Não incluir estatísticas sem referência verificável.
5. Substituir os textos na plataforma, seção por seção, e conferir o resultado montado.

Referências:

- Formulário de ementa: https://docs.google.com/document/d/1XqDyjGPRqKyX0IJZleAUV2wdoIRvgiMZ?rtpof=true&usp=drive_fs
- Prompt de revisão: https://docs.google.com/document/d/1PVyaD6r4344p24JWs1BY4XoePVk8PDhj?rtpof=true&usp=drive_fs

Produção: conferir os documentos vinculados e a interface vigente antes de gravar a demonstração.

DI Marketing

Conteúdo e postagem nas redes sociais

Imagem de apoio G18: consultar a captura e o ponto de inserção no Mapa de imagens e prints do onboarding.

Texto na tela

O conteúdo de divulgação precisa acompanhar o objetivo da peça, o canal e a voz da marca. Antes de escrever, confira o briefing e o fluxo de revisão e aprovação.

Produção: COLOCAR PADRÃO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO E PROCESSO DE POSTAGEM. Incluir briefing, calendário, formato de texto, revisão, aprovação, publicação e registro. Não atribuir responsáveis ou permissões de postagem sem definição da equipe.

Encerramento

Texto na tela

Agora você tem um ponto de partida para se orientar na Asterisco. Já sabe onde consultar sua programação, registrar o trabalho, conversar com a equipe e encontrar os materiais de um projeto.

Use os tutoriais conforme a etapa do trabalho e mantenha o roteiro e as referências do projeto disponíveis para consulta.

Se surgir uma dúvida, consulte este material e converse com a equipe. Sua experiência também pode ajudar a melhorar os tutoriais e tornar a chegada das próximas pessoas mais simples.

CHECKLIST — Minha primeira demanda

- Acessos necessários disponíveis.
- Projeto e arquivos corretos identificados.
- Escopo, roteiro e referências conferidos.
- Prazo e responsáveis pelo próximo passo conhecidos.
- Tutoriais da área localizados.
- Revisão e fluxo de entrega compreendidos.

Produção: checklist para consulta, sem envio de atividade. Manter pendências de acesso visíveis.