



Первый шаг – Установка сертификатов

Корневой сертификат «Russian Trusted Root CA» нужен, чтобы операционная система доверяла внутренним ресурсам Альфа-Банка. Выберите версию для вашей ОС:

macOS

Файл сертификата

<https://disk.yandex.ru/d/gSNO8RFcEQkqg>

Скачайте архив по ссылке выше и разархивируйте его.

Откройте файл сертификата двойным кликом — приложение Связка ключей откроется автоматически и добавит сертификат.

Найдите добавленный сертификат в Связке ключей, дважды кликните по нему и раскройте раздел Доверие.

В поле «При использовании этого сертификата» выберите Всегда доверять.

Закройте окно и введите пароль администратора, если macOS его запросит.

Windows

Архив с сертификатами и установщиком <https://disk.yandex.ru/d/wvBzlwHrK15Sjw>

Скачайте архив по ссылке выше и распакуйте его.

Запустите скрипт apply_cert.bat из распакованной папки — сертификаты установятся автоматически.

Если не удалось - установите вручную:

Файл сертификата <https://disk.yandex.ru/d/jRkEcjgT4njcPQ>

Скачайте архив по ссылке.

Разархивируйте его — внутри два файла: russian_trusted_root_ca.cer и russian_trusted_root_ca_gost_2025.cer. Оба нужно установить как доверенные.

Двойной клик по первому файлу .cer → Открыть → Установить сертификат.

Выберите «Текущий пользователь» в окне «Мастер импорта сертификатов» и нажмите «Далее».

Выберите «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите «Обзор».

Выберите «Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите «Далее» — для установки корневых сертификатов.

Выберите «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата» и нажмите «Далее» — при установке выпускающих сертификатов.

Повторите шаги 3–7 для второго файла .cer из архива.

KiloCode VSCode (рекомендуется)

Установка и базовая настройка Kilo Code

1. Устанавливаем IDE

Visual Studio Code (VSCode) — это лёгкий, но мощный редактор исходного кода, разработанный Microsoft. Благодаря огромной экосистеме расширений, он является идеальной средой для работы с Kilo Code.

<https://code.visualstudio.com/>


2. Базовая настройка: Установка Kilo Code

Запустите VS Code.

Перейдите на вкладку «Расширения» (Extensions). Это можно сделать кликнув на иконку с квадратиками на левой панели или нажав сочетание клавиш Ctrl+Shift+X.

В строке поиска введите Kilo Code.

Найдите расширение в списке, нажмите кнопку «Установить» (Install)




После установки вы увидите иконку Kilo Code на левой панели. Кликните по ней, чтобы открыть интерфейс агента.

3. Настройка плагина

Для начала работы откройте интерфейс Kilo Code и найдите меню настроек. Кнопка иконка «шестерёнки» сверху в правом верхнем углу чата.


Если кнопка настроек не реагирует — сначала один раз нажмите «Bring my own key» в стартовом экране Kilo, после этого настройки откроются.



3.1. Выбор языка


Рекомендуется установить русский язык. Это влияет не только на интерфейс плагина, но и задаёт язык, на котором ИИ будет общаться с вами.

Переходим на вкладку Language → Выбираем Русский язык. Если предпочитаете английский язык - оставьте его.




3.2 Подключение к корпоративной модели AlfaGen

Для начала настройки откройте интерфейс Kilo Code и найдите меню настроек. Кнопка иконка «шестерёнки» сверху (⚙️) в правом верхнем углу чата.



В появившемся окне необходимо перейти во вкладку «Провайдеры» и нажать на кнопку «Подключить» напротив «Пользовательский провайдер»



Заполните поля формы:

ID провайдера:

alfagen

Отображаемое имя:

alfagen

Базовый URL:

<https://alfagen.alfabank.ru/continue-dev/>

Альтернативный вариант, если первый не подойдёт:


<https://alfagen.alfabank.ru/continue-dev/v1>

API-ключ:

Необходимо авторизоваться под своей учётной записью на портале

<https://alfagen.alfabank.ru/>, выбрать раздел Enterprise Vibe Coding. В открывшемся окне скопировать ключ-доступа и вставить в поле API-ключ.

Enterprise Vibe Coding



Пример готовой настройки:

 **Пользовательский провайдер**

Настройте пользовательский провайдер. См. документацию по настройке провайдера.

ID провайдера

alfagen

Строчные буквы, цифры, дефисы или подчёркивания

Отображаемое имя

alfagen

Provider API

OpenAI Compatible

Базовый URL

https://alfagen.alfabank.ru/continue-dev/

API-ключ

.....

Необязательно. Оставьте пустым, если вы управляете аутентификацией через заголовки.

Необходимо указать имя и ID модели
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731

ID	Название	
DeepSeek-V4-Flash-0731	DeepSeek-V4-Flash-0731	
☐ Рассуждение ☐ Изображение		

Проверяем работу

Kilo Code

Greeting

Greeting

Greeting

6 589

Tokens

↑ 6.4K ↓ 140

Hi

Рассуждение

The user just said "Hi". Simple greeting. I should respond politely and briefly.

Hi! I'm Kilo, your software engineering assistant.

I can help you with things like:

- **Understanding code** — explaining how existing code works, analyzing logic and architecture
- **Writing code** — but note I'm currently in Ask mode, which is read-only. I can explain and recommend, but I can't edit files here. For implementation, you'd want to switch to a write-capable agent.
- **Answering technical questions** — best practices, design patterns, debugging guidance, architecture design (including Mermaid diagrams)

What would you like to work on today?

Новая сессия

Введите сообщение. @ чтобы упомянуть файлы... (Enter для отправки, Shift+Enter для новой строки)

Ask

DeepSeek-V4-Flash


OpenCode

1. Установка

Для установки CLI можно воспользоваться одной из следующих команд, предварительно скачав nodejs (можно скачать по ссылке :<https://nodejs.org/en/download>)


установка через npm (**mac/linux/win**)

`npm i -g opencode-ai`



```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\Андрей>npm i -g opencode-ai
```

вызов после такой установки будет доступен через
npx opencode-ai



```
C:\Users\Андрей>npx opencode-ai
```

установка через curl (**mac/linux**)

`curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash`

установка через brew (**mac**)

`brew install anomalyco/tap/opencode`

Для установки Opencode Desktop воспользуйтесь загрузкой файлов со следующей страницы: <https://opencode.ai/download>

2. Настройка

Для добавления провайдеров, нужно отредактировать (создать при необходимости) файл:
mac/linux

`~/.config/opencode/opencode.jsonc`

windows

`%USERPROFILE%\config\opencode\opencode.jsonc`

Вставить туда содержимое:

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "alfagen": {
      "name": "AlfaGen",
      "options": {
        "baseUrl": "https://alfagen.alfabank.ru/continue-dev/",
        "apiKey": "вводим ключ из шага Добавление ключа"
      },
      "models": {
        "deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731": {
          "name": "DeepSeek-V4-Flash",
          "limit": {
            "context": 1000000,
            "output": 30000
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Важно! Не добавляйте префикс Bearer в поле apiKey — только сам ключ


3. Добавление ключа

Получение уникального ключа доступа и конфигурации


Заходим на портал AlfaGen и выбираем плашку "Enterprise Vibe Coding" (или переходим по ссылке <https://alfagen.alfabank.ru/plugins>)

Откроется страница с ключом доступа.


Enterprise Vibe Coding




Заходим в opencode, вызвав его в терминале opencode (либо прх opencode-ai) и вводим /connect




выбираем AlfaGen



Ключ со страницы “Enterprise Vibe Coding” вставляем сюда



Выбираем нужную модель



Проверяем работу

```
Hi

+ Thought: 2ms

Hi! How can I help you today?

[ Build · DeepSeek-V4-Flash · 1.6s ]

[ Build · DeepSeek-V4-Flash AlfaGen ]

C:\Users\Андрей 8.0K (1%) ctrl+p commands
```



Техническая поддержка пользователей по работе AlfaGen **осуществляется в чате участников хакатона:**

<https://t.me/c/4497023783/3>

22.09.2026 с 09:00 до 00:00

23.09.2026 с 09:00 до 00:00

А также в **голосовой комнате в режиме онлайн:**

<https://alfabank.ktalk.ru/TechSupportHackathon2026>

22.09.2026 с 09:00 до 00:00

23.09.2026 с 09:00 до 00:00