RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : RESTRAIN**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1239/2026	No.Revisi 02	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Suatu bentuk tindakan menggunakan tali/alat khusus untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali, yang merupakan intervensi terakhir jika perilaku pasien sudah tidak dapat diatasi atau dikontrol dengan strategi perilaku maupun modifikasi lingkungan.
TUJUAN	1. Memberikan keamanan fisik dan psikologis individu 2. Supaya tidak mencederai diri sendiri atau orang lain 3. Agar tidak merusak barang sekitar pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Siapkan petugas terlatih sebanyak 3-5 orang 2. Jelaskan pada pasien / penanggung jawab pasien mengapa harus diikat. 3. Ikat dengan tungkai terpisah, satu lengan diikat di satu sisi dan lengan laian diatas kepala memakai alat yang telah disiapkan secara standart. 4. Seorang petugas harus selalu terlihat pasien dan menenteramkan untuk menghilangkan rasa takut, ketidakberdayaan dan hilangnya kendali pasien. 5. Pengikatan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga cairan IV dapat diberikan jika diperlukan.

6. Kepala agak ditinggikan untuk menurunkan perasaan rentan dan menghindari kemungkinan aspirasi.
7. Pengikatan dilakukan selama :
   - Dewasa : 4 jam
   - Remaja : 2 jam
   - Anak : 2 jam

Hal – hal yang penting pada tindakan restrain :

1. Pada kondisi gawat darurat, restrain dapat dilakukan tanpa order dokter
2. Sesegera mungkin (<1 jam) setelah melakukan
3. restrain / seklusi, perawat melaporkan kepada dokter untuk mendapatkan legalitas tindakan baik secra verbal maupun tertulis.
4. Evaluasi dilakukan 4 jam untuk klien > 18 tahun , 2 jam untuk anak-anak dan usia < 17 tahun.Waktu minimal reevaluasi oleh dokter adalah 8 jam untuk usia > 18 tahun dan 4 jam untuk usia < 17 tahun.
5. Selama restrain pasien diobservasi tiap 10-15 menit.
   - Tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan restrain
   - Nutrisi dan hidrasi
   - Sirkulasi dan range of motion (ROM) ekstremitas
   - Vital sign
   - Hygiene dan eliminasi
   - Status fisik dan psikologis
   - Kesiapan klien untuk dibebaskan dari restrain.
6. Setelah pasien terkendali, satu iktana sesekali waktu harus dilepas dengan interval 5 menit, sapai pasien hanya memiliki 2 ikatan (dikaki). Ke 2 ikatan lainnya harus dilepas bersamaan.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : RESTRAIN**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1239/2026	No.Revisi 02	Halaman : 3/3
	Selalu mencatat dengan lengkap alasan pengikatan, perjalanan terapi dan respon pasien terhadap terapi selama pengikatan.		
UNIT TERKAIT	ICU Ruang Perawatan Kesehatan Jiwa Rawat Inap		