| RSUD dr. LOEKMONO HADI<br>Sehat Anda, Senyum Kita<br>**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**<br>**dr. LOEKMONO HADI**<br>Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus | **PERAWATAN WSD** | | |
|---|---|---|---|
| | No.Dokumen<br>400.7.3.4 /1243/ 2026 | No.Revisi<br>02 | Halaman :<br>1/3 |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | Tanggal terbit<br>15 Juni 2026 | Ditetapkan<br>Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi<br>Wakil Direktur Pelayanan<br><br>dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M<br>Pembina Tk.I<br>NIP. 19820915 200903 1 004 | |

| | |
|---|---|
| PENGERTIAN | Perawatan WSD adalah Perawatan yang dilakukan pada pasien dengan post pemasangan selang WSD menyangkut perawatan luka, selang dan botol WSD |
| TUJUAN | 1. Mencegah terjadinya infeksi post pemasangan selang WSD<br>2. Menjaga kepatenan sistem drainage WSD<br>3. Mengembangkan kembali paru yang kolaps |
| KEBIJAKAN | Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus. |
| PROSEDUR | Persiapan alat<br>1. Trolly dressing<br>2. Botol WSD berisi larutan bethadin yang telah diencerkan dengan NaCl 0,9% dan ujung selang terendam sepanjang 2 cm.<br>3. Kasa steril dalam tromol.<br>4. Minor set<br>5. Korentang<br>6. Plester<br>7. Gunting<br>8. Alkohol 70%<br>9. Bethadin 10% |

10. Handscoon steril
11. Bengkok

Persiapan Pasien

1. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan.
2. Pasang sampiran di sekeliling tempat tidur.
3. Bebaskan pakaian pasien bagian atas.
4. Atur posisi setengah duduk atau sesuai kemampuan pasien.

**CARA KERJA**

1. Cuci tangan lalu gunakan handscoon.
2. Buka set bedah minor steril.
3. Buka balutan dengan menggunakan pinset secara hati-hati, balutan kotor dimasukkan ke dalam bengkok.
4. Disinfeksi luka dan selang dengan bethadin 10% kemudian dengan alkohol 70%.
5. Tutup luka dengan kassa steril yang sudah dipotong tengahnya kemudian diplester.
6. Klem selang WSD
7. Lepaskan sambungan antara selang WSD dengan selang botol.
8. Bersihkan ujung selang WSD dengan alkohol 70%, kemudian hubungkan dengan selang penyambung botol WSD yang baru.
9. Buka klem selang WSD.
10. Anjurkan pasien untuk menarik napas dalam dan bimbing pasien cara batuk efektif.

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI<br>Sehat Anda, Senyum Kita<br><br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>dr. LOEKMONO HADI<br>Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PERAWATAN WSD</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen<br>400.7.3.4/1243/2026</td><td>No.Revisi<br>02</td><td>Halaman :<br>3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">11. Latih dan ajurkan pasien untuk secara rutin 2-3 kali sehari melakukan latihan gerak pada persendian bahu daerah pemasangan WSD.<br>12. Rapikan pakaian pasien dan lingkungannya.<br>13. Bantu pasien dalam mendapatkan posisi yang nyaman.<br>14. Bersihkan alat-alat dan botol WSD yang kotor, kemudian sterilisasi kembali.<br>15. Buka handscoon dan cuci tangan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">Instalasi Rawat Inap<br>Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensive</td></tr>
</table>