

Guide de déploiement — Demandes de devis entrantes par email

Objectif : chaque email reçu sur daviaud13@gmail.com crée automatiquement une tâche « ☐ Devis à faire » dans le Hub, avec le client identifié et le besoin extrait par IA.

Durée estimée : ~30 minutes Prérequis : accès admin à Supabase (projet Hub) + accès au compte Google daviaud13@gmail.com

Vue d'ensemble

Email → daviaud13@gmail.com

↓ (Google Apps Script, vérifie toutes les 5 min)

Edge Function Supabase "inbound-mail"

↓ matche le client + extrait le besoin (IA)

Tâche "Devis à faire" + entrée "Demandes entrantes" dans le Hub

Il y a 3 grandes étapes :

1. Créer la table dans Supabase (SQL)
2. Déployer l'Edge Function [inbound-mail](#) (+ secrets)
3. Installer le script sur le compte Gmail

ÉTAPE 1 — Créer la table dans Supabase

1. Va sur <https://supabase.com/dashboard> → sélectionne ton projet Hub
2. Menu de gauche → SQL Editor
3. Clique + New query
4. Copie-colle l'intégralité du fichier [sql/20260625_inbound_requests.sql](#) (présent dans le repo)
5. Clique Run (ou Ctrl+Entrée)
6. Tu dois voir « Success. No rows returned »

☐ La table [inbound_requests](#) est créée.

> ☐ Tant que cette étape n'est pas faite, le Hub fonctionne quand même en mode local (saisie manuelle), mais les demandes ne sont pas partagées entre utilisateurs.

ÉTAPE 2 — Déployer l'Edge Function

2.1 — Installer la CLI Supabase (une fois)

Sur ton ordinateur (terminal) :

```
npm install -g supabase
```

```
supabase login
```

(Une fenêtre navigateur s'ouvre pour t'authentifier.)

2.2 — Lier le projet

Dans le dossier du repo Hub :

```
supabase link --project-ref <TON_PROJECT_REF>
```

> Le **PROJECT_REF** se trouve dans Supabase → Project Settings → General → Reference ID (ex: abcdefghijklmnop).

2.3 — Définir les secrets

```
# Token secret que TU choisis (sera réutilisé dans le script Gmail)
```

```
supabase secrets set INBOUND_WEBHOOK_TOKEN="choisis-un-mot-de-passe-long-et-aleatoire"
```

```
# Clé API Anthropic pour l'extraction IA (optionnelle mais recommandée)
```

```
# À créer sur https://console.anthropic.com → API Keys
```

```
supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."
```

```
# (Optionnel) Webhook Teams pour recevoir les notifications
```

```
supabase secrets set TEAMS_WEBHOOK_URL="https://outlook.office.com/webhook/..."
```

> ⚠ Note bien ton **INBOUND_WEBHOOK_TOKEN** quelque part — tu en auras besoin à l'étape 3.

2.4 — Déployer la fonction

```
supabase functions deploy inbound-mail --no-verify-jwt
```

> **--no-verify-jwt** car l'appel vient de Google (pas d'un utilisateur connecté). La sécurité est assurée par le **INBOUND_WEBHOOK_TOKEN**.

2.5 — Récupérer l'URL de la fonction

Elle a la forme :

```
https://<TON_PROJECT_REF>.supabase.co/functions/v1/inbound-mail
```

> Visible aussi dans Supabase → Edge Functions → inbound-mail.

□ L'Edge Function est en ligne.

ÉTAPE 3 — Installer le script sur Gmail

3.1 — Ouvrir Apps Script

1. Connecte-toi sur <https://script.google.com> avec le compte daviaud13@gmail.com (important : pas un autre compte !)
2. Clique Nouveau projet
3. Renomme le projet « Hub Astorya — Demandes de devis »

3.2 — Coller le script

1. Efface le contenu par défaut (`function myFunction() {}`)
2. Copie-colle l'intégralité du fichier [supabase/functions/inbound-mail/gmail-apps-script.gs](#)
3. En haut du script, renseigne 2 valeurs :

```
var WEBHOOK_URL = "https://<TON_PROJECT_REF>.supabase.co/functions/v1/inbound-mail";
```

```
var WEBHOOK_TOKEN = "le-même-token-que-l'étape-2.3";
```

4. Enregistre (icône disquette ou Ctrl+S)

3.3 — Premier test manuel

1. Dans la barre d'outils, sélectionne la fonction [checkInbox](#)
2. Clique Exécuter (▶)

3. Google demande une autorisation → Examiner les autorisations → choisis le compte `daviaud13@gmail.com` → Autoriser
- ⚠ Google affichera « Cette application n'est pas validée » : clique Paramètres avancés → Accéder à Hub Astorya (non sécurisé). C'est normal pour un script perso.
4. Regarde le journal d'exécution (en bas) : tu dois voir « ✓ Transmis : ... » pour chaque email non lu.

3.4 — Activer le déclencheur automatique (toutes les 5 min)

1. Dans le menu de gauche d'Apps Script, clique l'icône  Déclencheurs
 2. + Ajouter un déclencheur (en bas à droite)
 3. Configure :
 - Fonction à exécuter : `checkInbox`
 - Déploiement : Head
 - Source de l'événement : Déclencheur horaire
 - Type : Minuteur en minutes → Toutes les 5 minutes
 4. Enregistrer
-  À partir de maintenant, chaque email reçu sur `daviaud13@gmail.com` est traité dans les 5 minutes.

Vérification de bout en bout

1. Envoie un email de test à `daviaud13@gmail.com` avec dans le corps :

Société : ISOCRATE

Demande : renouvellement antivirus

Modèle poste : HP ProBook 450 G3
2. Attends 5 minutes (ou relance `checkInbox` à la main dans Apps Script)
3. Ouvre le Hub → CRM →  Demandes entrantes
4. Tu dois voir la demande avec :
 - Client « ISOCRATE » identifié (si présent en base)
 - Résumé IA
 - Bouton «  Créer le devis »
5. La tâche «  Devis à faire — ISOCRATE » apparaît aussi dans Actions à mener

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Rien n'apparaît après 5 min	Déclencheur non activé	Vérifie l'étape 3.4
Journal : « HTTP 401 »	Token incorrect	Le <code>WEBHOOK_TOKEN</code> du script ≠ celui de Supabase
Journal : « HTTP 404 »	URL fonction erronée	Vérifie le <code>PROJECT_REF</code> dans l'URL
Demande créée mais client = « à identifier »	Société absente du corps ou pas en base	Le commercial rattache manuellement (1 clic)
Résumé IA = juste le sujet	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> non définie	Ajoute le secret (étape 2.3) puis redéploie

Emails retraités en boucle	Libellé « TraitéHub » non posé	Vérifie que checkInbox réussit (marque lu + libellé)
----------------------------	--------------------------------	--

Sécurité & confidentialité

- Le `INBOUND_WEBHOOK_TOKEN` empêche n'importe qui d'injecter de fausses demandes.
- Le script ne lit que les emails non lus de la boîte de réception, et les marque traités (libellé « TraitéHub ») pour ne jamais les renvoyer.
- Aucun mot de passe Gmail n'est stocké : Apps Script tourne dans le compte Google, avec son autorisation native.
- L'extraction IA (Anthropic) ne réutilise pas les données pour l'entraînement (DPA en place).

Évolutions possibles (sur demande)

- Filtrer pour ne traiter que les emails avec « devis » dans le sujet
- Créer automatiquement une fiche prospect si le client est inconnu
- Joindre les pièces jointes de l'email au devis
- Notifier un commercial précis selon le client (round-robin ou secteur)

Document généré pour ASTORYA SGI — Hub Astorya. Pour toute question : contact@astorya.fr