

გაკვეთილი 8 – Tailwind CSS

Intro & Setup • Template • Fonts & Colors • Spacing • Flexbox • Responsive • Cards • Badges

გაკვეთილი 8 • 1/10



Made with GAMMA

რას ვისწავლით დღეს?

01

Utility-first ლოგიკა

Tailwind-ის ძირითადი მიდგომის გაგება და პირველი ნაბიჯები

02

პროექტის დაყენება

Vite + Tailwind v4 — სწრაფი სტარტი და პირველი ტესტი

03

HTML Template

გვერდის ჩონჩხის აგება Tailwind კლასებით

04

ტექსტი, ფერები, Spacing

Typography, borders და flexbox პრაქტიკაში


05

Responsive, Cards & Badges

საბოლოო პატარა პრაქტიკა — ყველაფერი ერთად

📖 ფოკუსი: თეორია + პატარა ტესტები — გაკვეთილი 8 • 1/10

რა არის **Tailwind CSS**?



Utility-first მიდგომა

Tailwind არის **utility-first CSS framework** — სტილი იწერება მზა პატარა class-ებით პირდაპირ HTML-ში, ცალკე CSS ფაილის დანერის ნაცვლად.

- HTML-ის class-ებიდანვე ჩანს ელემენტის დიზაინი
- სწრაფია UI-ის ასაწყობად და გასატესტად
- იდეალურია card-ების, ლილაკებისა და layout-ებისთვის

?  საკლასო კითხვა: რომელი class ცვლის ფონს? რომელი ცვლის ტექსტის ფერს?

Intro & Setup – Tailwind-ის დაყენება

გამოიყენე Vite + Tailwind v4 plugin. ბოლოს ერთი პატარა ბლოკით ვტესტავთ, მუშაობს თუ არა.

Terminal

```
npm create vite@latest my-project
cd my-project
npm install
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
npm run dev
```

vite.config.js

```
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

export default defineConfig({
  plugins: [tailwindcss()],
})
```

style.css

```
@import "tailwindcss";
```

✔️ ☒ ტესტი: `<div class="bg-violet-600 text-white p-4 rounded-xl">Tailwind works!</div>`

HTML Template – პირველი გვერდის ჩონჩხი

სრული **Template**

```
<div class="min-h-screen bg-slate-100 p-8">
  <div class="max-w-5xl mx-auto">
    <h1 class="text-4xl font-bold
      text-violet-700 mb-6">
      My First Tailwind Page
    </h1>
    <p class="text-gray-600">
      This is a simple Tailwind template.
    </p>
  </div>
</div>
```

Class-ების ახსნა

- **min-h-screen** — ეკრანის მინიმალური სიმაღლე
- **bg-slate-100** — ღია ფონური ფერი
- **p-8** — შიდა დაშორება
- **max-w-5xl** — კონტენტის მაქს. სიგანე
- **mx-auto** — ცენტრში გასწორება
- **mb-6** — ქვედა margin

  **მინი პრაქტიკა:** შექმენი საკუთარი title + paragraph!

Fonts & Colors

ႠႢႣႤႥႦႧႨႩႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺ;

fOPERTUNVWXYZ.

@#t\$%&'()*+,-./:;<=;>?@prstuvwx)yz.

Merco ddp r q n t u v x y z, v x w y
u i j a b o n a y z a s f i q r l s v i w x y z

U t z a e l d f p r s r u a x n v w x y z
x z a n d x M I N V V W X Y Z

H b a d a d F f a Q P R O T S F I W X I Z.
a o j i d a g g i p q x b n i i z 7 K I V X T H I Z V L V V V V X V N X ' Z Z

Colors: E. Illite

\$18016



საკვანძო **Class**-ები

- **font-sans / font-serif / font-mono** — font family
- **text-sm** → **text-4xl** — ზომები
- **font-bold / font-semibold** — სისქე
- **text-violet-700, text-gray-600** — ფერები
- **mt-3, mb-4** — spacing ტექსტებთან

მაგალითი

```
<h1 class="text-4xl font-bold text-violet-700">  
  Tailwind Typography  
</h1>  
<p class="text-gray-600 text-lg mt-3">  
  Learning fonts and colors is easy.  
</p>
```


Margin, Padding & Borders

Box Example

```
<div class="bg-white p-6 m-4  
border border-gray-200  
rounded-2xl shadow-md">  
Box Example  
</div>
```

როგორ იკითხება

- **p-6** — padding
- **m-4** — margin
- **border** — border ჩართვა
- **border-gray-200** — border ფერი
- **rounded-2xl** — მომრგვალება
- **shadow-md** — ჩრდილი



პრაქტიკა: გააკეთე თეთრი box, რომელსაც ექნება padding, border, rounded და shadow.

Tailwind Config & Custom Fonts

⚙️ `src/style.css`

```
@import "tailwindcss";

@theme {
  --font-display: "Poppins", sans-serif;
  --color-brand: #6c5ce7;
}
```

🌐 HTML-ში გამოყენება

```
<h1 class="font-display
text-[var(--color-brand)]
text-4xl font-bold">
  Custom Font Title
</h1>
<p class="font-sans text-gray-600">
  Simple paragraph text
</p>
```

💡 რჩევა დამწყებებს

საწყის ეტაპზე სრულიად საკმარისია სამი ძირითადი font family:

Custom font — დამატებითი შესაძლებლობა, რომელსაც მოგვიანებით გავვეცნობით.

font-sans

თანამედროვე UI

font-serif

კლასიკური ტექსტი

font-mono

კოდი და მონაცემები

Using Flexbox

Navbar, button row და card header Tailwind-ში **flex**-ით ძალიან სწრაფად ეწყობა.

Navbar მაგალითი

```
<div class="flex justify-between  
items-center bg-white p-6  
rounded-2xl shadow-md">  
  <div class="text-xl font-bold  
text-violet-700">Logo</div>  
  <div class="flex gap-4  
text-gray-600">  
    <a href="#">Home</a>  
    <a href="#">Courses</a>  
    <a href="#">Contact</a>  
  </div>  
</div>
```

საკვანძო **Class**-ები

- **flex** — ელემენტები ერთ ხაზზე
- **justify-between** — კიდეებზე განაწილება
- **items-center** — ვერტიკალური გასწორება
- **gap-4** — დაშორება ელემენტებს შორის
- **flex-wrap** — გადატანა პატარა ეკრანზე

  **პრაქტიკა:** ააწყვე საკუთარი navbar!

Responsive Classes

Responsive დიზაინი Tailwind-ში breakpoint prefix-ებით იწერება: **sm**:, **md**:, **lg**:, **xl**:



Responsive Grid

```
<div class="grid grid-cols-1
md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4">
  <div class="bg-white p-4
    rounded-xl shadow">Card 1</div>
  <div class="bg-white p-4
    rounded-xl shadow">Card 2</div>
  <div class="bg-white p-4
    rounded-xl shadow">Card 3</div>
</div>
```



როგორ მუშაობს

- **grid-cols-1** — პატარა ეკრანზე 1 სვეტი
- **md:grid-cols-2** — საშუალოზე 2 სვეტი
- **lg:grid-cols-3** — დიდ ეკრანზე 3 სვეტი
- **gap-4** — დაშორება card-ებს შორის



მინი პრაქტიკა: 3 card გააკეთე ისე, რომ მობილურზე 1 სვეტი იყოს, დიდ ეკრანზე — 3.