考试只看复习PPT

不要看上课PPT.

一、选择（50）

1/6. 概要设计与详细设计

2. 汽车与发动机关系（整体-部分）

3. 提高测试效率方法

4. 白盒测试

5. 边界值分析

7. 瀑布模型

8. 软件危机

9. 内聚

10. 软件结构设计

11/12. 可行性分析

13. 需求分析任务

14. 结构化建模

15. 提取和整理用户需求并建立问题域精确模型，是OOA/OOD/OOP?

二、简答：

1. 内聚，耦合的定义与区别

2. 按时间顺序列举软件生命周期

3. 什么是结构化设计？采用哪几种控制结构？

4. 列举预测型和适应型软件生命周期模型并写出其适用情景

三、大题：

1. 数据字典定义电话号码：

校内号：4位，第1位非0

校外：先拨0，{ 本市：8位号，第1位非0
外地：区码（3-5位），电话号（7~8位，第1位非0

2. 类图：①每个出版社联系一些作者

②作者可能会写著作


③著作出版权只能授予一个出版社


④每本著作有一个封面、一个目录、一个前言、若干章，每章若干节

3. PAD图

【应用】将下面给出的伪码转换为N-S图和PAD图。

```
void root ( float root1, float root2 ) {
  i = 1;  j = 0;
  while ( i <= 10 ) {
输入一元二次方程的系数a, b, c;
p = b*b – 4*a*c;
if ( p < 0 ) 输出"方程i无实数根";
else if ( p > 0 ) 求出根并输出;
if ( p == 0 ) {
  求出重根并输出;
  j = j + 1;
}
i = i +1;
  }
  输出重根的方程的个数j;
}
```







画错了

4. 程序流程图：①画有向图 ②算环形复杂度

- 画出有向图，计算测试用例上限（环形复杂度）
  - 注意: 判断中的or和and都要拆开，如左图的d拆为d和d'



有向图



环形复杂度= { # of regions（连通域个数）
E（边）$-N$（点）$+2$
$P+1$（判断节点个数+1）

5. 盒图算法 白盒测试，用语句覆盖和路径覆盖

