



INFORME DE RESULTADOS

N° de Informe: 59729
FechaEmisión: 20-08-2024

1. Identificación del cliente

Cliente : Comité De Agua Potable San Luis Santa Laura
Solicitante : Comité De Agua Potable San Luis Santa Laura
Dirección : Sector San Luis Santa Laura S/N
Proyecto : No Aplica
Actividad o Fuente : No Aplica
Instrumento Ambiental aplicable

2. Muestreo

2.1 Identificación Punto Muestreo

Punto Muestreo : Llave RED
Coordenadas UTM : --
Altura Geográfica : --

2.2 Registro Fotografico

Fotografía punto de muestreo



Fotografía muestreo



2.3 Datos muestreo puntual

Tipo muestreo : Puntual
Matriz : Agua Potable
Norma de muestreo aplicable : P-01 V01
Fecha y hora muestreo : 07-08-2024 / 10:25



INFORME DE RESULTADOS

N° de Informe: 59729
FechaEmisión: 20-08-2024

2.4 Mediciones en terreno

Parámetros	Unidades	Resultados
pH	unidad	7,2
Temperatura	°C	14,4
Cloro Libre Residual	mg/L	0,58
Conductividad	us/cm	---
Oxígeno Disuelto	mg/L	---

3. Resultados Análisis de las muestras Puntuales

N° de análisis : 59729 (Reporte Anexo 1 ALS)
Fecha de recepción de la Muestra : 07-08-2024

Observaciones

1.- En anexo 1 del Informe se encuentran los resultados entregados por laboratorio acreditado ALS Life Sciences Chile S.A

INFORME DE ENSAYO: 59729/2024

Propuesta comercial: 2791/2024

Comite De Agua Potable San Luis Santa Laura

Atención: Comite De Agua Potable San Luis Santa Laura

Análisis de agua Potable

Muestras recibidas el: 07/08/2024

Informe generado el 20/08/2024



Nayade Candia
Laboratory Coordinator
ALS Life Sciences Division | Latin America
Environmental Services



Natalia Molina
Laboratory Coordinator
ALS Life Sciences Division | Latin America
Environmental Services



INFORME DE ENSAYO: 59729/2024

RESULTADOS ANALÍTICOS

Muestras del Item: 1

N° ALS

60791/2024

Fecha de Muestreo

07/08/2024

Hora de Muestreo

10:25:00

Tipo de Muestra

Llave Red

Identificación

San Luis Santa Laura

Parámetro	CM	Unidad	LD	Nch 409	
Olor	11022	---	---	Inodoro	Inodoro
Fecha de Análisis	11022	---	---	---	07/08/2024 18:40
Sólidos Disueltos Totales	11075	mg/L	10	1500	78
Fecha de Análisis	11075	---	---	---	07/08/2024 18:40
Turbidez	11133	NTU	0,5	2	1,1
Fecha de Análisis	11133	---	---	---	07/08/2024 18:10
Fluoruros, F-	11504	mg/L	0,02	1,5	0,96
Fecha de Análisis	11504	---	---	---	16/08/2024 09:40
Cobre Total (Cu)	11813	mg/L	0,005	2,0	0,378
Fecha de Análisis	11813	---	---	---	16/08/2024 09:40
Cromo Total (Cr)	11816	mg/L	0,05	0,05	<0,05
Fecha de Análisis	11816	---	---	---	16/08/2024 09:40
Hierro Total (Fe)	11820	mg/L	0,03	0,3	0,06
Fecha de Análisis	11820	---	---	---	16/08/2024 09:40
Manganeso Total (Mn)	11822	mg/L	0,005	0,1	0,067
Fecha de Análisis	11822	---	---	---	16/08/2024 09:40
Magnesio Total (Mg)	11823	mg/L	0,05	125	9,1
Fecha de Análisis	11823	---	---	---	16/08/2024 09:40
Selenio Total (Se)	11825	mg/L	0,0005	0,01	<0,0005
Fecha de Análisis	11825	---	---	---	16/08/2024 09:40
Zinc Total (Zn)	11826	mg/L	0,005	3,0	<0,005
Fecha de Análisis	11826	---	---	---	16/08/2024 09:40
Arsénico Total (As)	11828	mg/L	0,0005	0,01	<0,0005
Fecha de Análisis	11828	---	---	---	16/08/2024 09:40
Cadmio Total (Cd)	11829	mg/L	0,002	0,01	<0,002
Fecha de Análisis	11829	---	---	---	16/08/2024 09:40
Mercurio Total (Hg)	11832	mg/L	0,0005	0,001	<0,0005
Fecha de Análisis	11832	---	---	---	16/08/2024 09:40
Plomo Total (Pb)	11837	mg/L	0,03	0,05	<0,03
Fecha de Análisis	11837	---	---	---	16/08/2024 09:40
Cianuro Total	11934	mg/L	0,002	0,05	<0,002
Fecha de Análisis	11934	---	---	---	16/08/2024 09:40
Color Verdadero	11940	Pt-Co	5	20	9
Fecha de Análisis	11940	---	---	---	07/08/2024 18:10
N-NH3	11942	mg/L	0,09	1	<0,09
Fecha de Análisis	11942	---	---	---	14/08/2024 10:10
Cloruros, Cl-	11959	mg/L	2,0	400	69
Fecha de Análisis	11959	---	---	---	14/08/2024 10:10
pH	11962	---	---	6,0-8,5	7,12
T° de pH	11962	°C	---	---	14,3
Fecha de Análisis	11962	---	---	---	07/08/2024 18:10
Sulfato - SO4	11965	mg/L	10	500	76
Fecha de Análisis	11965	---	---	---	08/08/2024 10:40
Compuestos Fenólicos	11971	mg/L	0,001	2	0,079
Fecha de Análisis	11971	---	---	---	12/08/2024 09:00
Razón NO3+NO2	14492	mg/L	---	1	0,6
Fecha de Análisis	14492	---	---	---	12/08/2024 09:00



INFORME DE ENSAYO: 59729/2024

Muestras del Item: 1

N° ALS

60791/2024

Fecha de Muestreo

07/08/2024

Hora de Muestreo

10:25:00

Tipo de Muestra

Llave Red

Identificación

San Luis Santa Laura

Parámetro	CM	Unidad	LD	Nch 409	Valores
N-NO ₂ , Nitrito	15064	mg/L	0	3	<0,010
Fecha de Análisis	15064	---	---	---	07/08/2024 18:10
N-NO ₃ , Nitrato	15065	mg/L	0,001	50	0,068
Fecha de Análisis	15065	---	---	---	07/08/2024 18:30
Coliformes Totales (FM)	15622	UFC/100 mL	1 - 200	<1	<1
Fecha de Análisis	15622	---	---	---	07/08/2024 18:20
Escherichia Coli (NMP)	15635	P/A	---	Ausencia	Ausencia
Fecha de Análisis	15635	---	---	---	07/08/2024 18:10
Sabor	18578	---	---	Insípida	Insípida
Fecha de Análisis	18578	---	---	---	07/08/2024 18:30



INFORME DE ENSAYO: 59729/2024

REFERENCIAS DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

(*)Parámetros fuera del alcance de acreditación.

CM	Sede	Parámetro	Método de Referencia	Laboratorio
11942	SCL	N-NH ₃ , Agua	Manual SISS. ME-27-2007	SCL - Inorganico
11934	SCL	(*) Cianuro Total, Agua	QWI-IO-CNT-02 Emisión A, mod. 1. SM 4500 CN -C/E, 22nd Edition 2012	SCL - Inorganico
14492	SCL	(*) Razón NO ₃ /NO ₂ Cálculo	Cálculo, NCh409/1Oficial 2005	SCL - Inorganico
11828	ANT	Arsénico Total (SISS)	Manual SISS. ME-12-2007	ANT - Metales
11829	ANT	Cadmio Total (SISS)	Manual SISS. ME-13-2007	ANT - Metales
11959	SCL	Cloruro, Agua	Manual SISS. ME-28-2007	SCL - Inorganico
11813	ANT	Cobre total (SISS)	Manual SISS. ME-04-2007	ANT - Metales
15622	SCL	Coliformes Totales, Agua Potable (Filtración por Membranas)	NCH 1620/2. Of 84 "Agua potable – Determinación de bacterias Coliformes totales – Parte 2: Método de Filtración por Membrana".	SCL - Microbiologia
11940	SCL	Color Verdadero	Manual SISS. ME-24-2007	SCL - Inorganico
11816	ANT	Cromo total (SISS)	Manual SISS. ME-05-2007	ANT - Metales
15635	SCL	Escherichia coli, Agua Potable (NMP)	"Manual de Métodos de Ensayo para Agua Potable", SISS 2007 2a Edición Julio 2007. Método ME-01-2007.	SCL - Microbiologia
11971	SCL	Fenoles por colorimetría	Manual SISS. ME-32-2007	SCL - Organico
11504	SCL	Fluoruro (Agua)	Manual SISS. ME-06-2007	SCL - Inorganico
11820	ANT	Hierro total (SISS)	Manual SISS. ME-09-2007	ANT - Metales
11823	ANT	Magnesio total (SISS)	Manual SISS. ME-09-2007	ANT - Metales
11822	ANT	Manganeso total (SISS)	Manual SISS. ME-08-2007	ANT - Metales
11832	ANT	Mercurio Total (SISS)	Manual SISS. ME-15-2007	ANT - Metales
15065	SCL	Nitrato, NO ₃ (NCh 409)	Manual SISS. ME-16-2007	SCL - Inorganico
15064	SCL	Nitrito, NO ₂ (NCh 409)	QWI-IO-N-NO2-01. Emisión A, modificación 1. SM 22st, edition 2012. Método 4500 NO2-B	SCL - Inorganico
11022	SCL	Olor	Manual SISS. ME-25-2013	SCL - Inorganico
11962	SCL	pH, Agua	Manual SISS. ME-29-2007	SCL - Inorganico
11837	ANT	Plomo total (SISS)	Manual SISS. ME-18-2007	ANT - Metales
18578	SCL	Sabor	Manual SISS. ME-26-2007	SCL - Inorganico
11825	ANT	Selenio total (SISS)	Manual SISS. ME-10-2007	ANT - Metales
11075	SCL	Solidos Disueltos Totales	QWI-IO-SDT-01. Emisión B, modificación 1. SM 2540-C. 22st Edition, 2012.	SCL - Inorganico
11965	SCL	Sulfato sec. Residuos, Agua (NCh 409)	Manual SISS. ME-30-2007	SCL - Inorganico
11133	SCL	Turbidez	ME-03-2007, Método Nefelométrico (SISS).	SCL - Inorganico
11826	ANT	Zinc total (SISS)	Manual SISS. ME-11-2007	ANT - Metales



INFORME DE ENSAYO: 59729/2024

COMENTARIOS

LD = Límite de detección

LQ = Límite de cuantificación

Los Límites de Detección y/o Cuantificación para muestras indicados en el presente documento, fueron determinados experimentalmente mediante las validaciones de cada método analítico, según lo indicado en el instructivo QWI-AM-24 "Validación de Métodos", cabe indicar, que Límites pueden variar dependiendo de la Interferencias propias de cada Matriz.

CM = Código interno del Método de Análisis de ALS Life Sciences Chile S.A.

ANT: Juan Gutemberg 438 Galpón 9, Antofagasta, Chile.

SCL: Avda. Hermanos Carreras Pinto N°159 Parque Industrial Los Libertadores Colina - Santiago de Chile.

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency.

"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

"Nch": Norma Chilena.

"QWI": Procedimiento interno.

El presente documento es redactado íntegramente en ALS Life Sciences Chile S.A., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS Life Sciences Chile S.A.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.

Las muestras de agua se descartaran 30 días calendarios desde la fecha de emisión del informe de resultados, para el caso de las suelos o sedimentos se considerarán 90 días calendario.

El responsable del muestreo es: ALS quien se responsabiliza por su correcta identificación y preservación

Muestra(s) recibida(s) en buenas condiciones, en el tipo de recipiente adecuado y a 16 °C

Los resultados contenidos en este Informe de ensayo sólo son válidos para las muestras analizadas.

FIN DEL REPORTE