Guía: VSCode + Flutter App

Instalación VSCode

Paso 1: Descargar VSCode

Descarga del siguiente enlace el entorno de de desarrollo IDE VSCode

Paso 2: Instalar VScode

Instalación Git

Paso 1: Descargar Git para Windows del siguiente enlace
Paso 2: Instalar Git (deja todas las opciones por defecto)

Instalación Flutter

Paso 1: Abre VSCode
Paso 2: Ir a la ventana extensiones y buscar 'Flutter:'. Descargar la extensión
Paso 3: Abre la ventana de comando pulsando la combinación de teclas Ctrl + Swift + P
Paso 4: En la ventana que se abre, escribe 'Flutter:'
Paso 5: Selecciona 'Flutter: Nuevo proyecto'
Paso 6: En la venta que se abre, selecciona 'Descargar SDK'
Paso 7: Elige la ruta donde desea instalar el SDK de Flutter
Paso 8: Cuando aparezca la notificación, pulsa en 'Añadir SDK a PATH'



Paso 9: Acepta el uso de analíticas de google
Paso 10: Reinicia VSCode

Comprobar que Flutter está instalado

Paso 1: Abrir VSCode
Paso 2: Abre la ventana de comando pulsando la combinación de teclas Ctrl + Swift + P
Paso 3: En la ventana que se abre, escribe Flutter
Paso 4: Selecciona 'Flutter: Nuevo proyecto'
Paso 5: Elige 'Aplicación' y elige la carpeta donde se creará el proyecto
Paso 6: Elige el nombre del proyecto o deja el de por defecto ('flutter_application_1')
Paso 6: En la carpeta 'lib', abre el archivo main.dart
Paso 7: Ejecuta la aplicación
    Paso 7.1: Abre la ventana de comando pulsando la combinación de teclas Ctrl + Swift + P
    Paso 7.2: Escribe 'Flutter: Select Device' o 'Flutter: Seleccionar dispositivo'
    Paso 7.3: Seleccionar dispositivo > Chrome o Edge
    Paso 7.4: En la pestaña Run, Pulsa en 'Run and Debut' o pulsa F5. También puede ejecutar el comando 'flutter run' en la terminal inferior de VSCode

```
lib > main.dart > ...
56  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
71    Widget build(BuildContext context) {
92          // Column is also a layout widget. It takes a list of children and
93          // arranges them vertically. By default, it sizes itself to fit its
94          // children horizontally, and tries to be as tall as its parent.
95          //
96          // Column has various properties to control how it sizes itself and
97          // how it positions its children. Here we use mainAxisAlignment to
98          // center the children vertically; the main axis here is the vertical
99          // axis because Columns are vertical (the cross axis would be
100         // horizontal).
101         //
102         // TRY THIS: Invoke "debug painting" (choose the "Toggle Debug Paint"
103         // action in the IDE, or press "p" in the console), to see the
104         // wireframe for each widget.
105         mainAxisAlignment: .center,
106         children: [
107           const Text('You have pushed the button this many times:'),
108           Text(
109             '$_counter',
110             style: Theme.of(context).textTheme.headlineMedium,
111           ), // Text
112         ],
113       ), // Column
114     ), // Center
115     floatingActionButton: FloatingActionButton(
116       onPressed: _incrementCounter,
117       tooltip: 'Increment',
118       child: const Icon(Icons.add),
119     ), // FloatingActionButton
120   ); // Scaffold
121   }
122 }
123
```

Una vez la aplicación se ha iniciado debería verse esta pantalla