
1. Polynomial (2)
ΔAIC = 0.00
C = 14.4, k = 3
aM² + bM + c
a = −2.34, b = −6.45, c = 17.3
2. Ciardullo (canonical)
ΔAIC = 0.33
C = 16.7, k = 2
N₀ e^0.307(M−M*) [1 − e^3(M*−M)]
N₀ = 8.92, M* = −4.4
3. Polynomial (3)
ΔAIC = 2.00
C = 14.4, k = 4
aM³ + bM² + cM + d
a = 0.035, b = −2.05, c = −5.74, d = 17.8
4. Ciardullo (free)
ΔAIC = 2.03
C = 14.4, k = 4
N₀ e^α(M−M*) [1 − e^β(M*−M)]
N₀ = 19, M* = −4.4, α = 0.0551, β = 1
5. Gaussian
ΔAIC = 3.68
C = 18.0, k = 3
A e^−(M−μ)²/2σ²
A = 22.9, μ = −1.57, σ = 1.46
6. Cauchy
ΔAIC = 5.42
C = 19.8, k = 3
A / [1 + ((M − μ)/γ)²]
A = 24.4, μ = −1.57, γ = 1.48
7. Student-t
ΔAIC = 5.70
C = 18.1, k = 4
A = 84, μ = −1.57, σ = 1.46, ν = 200
8. Skew-normal
ΔAIC = 5.78
C = 18.2, k = 4
A = 72.1, ξ = −0.557, ω = 1.93, a = −2.87
9. Schechter
ΔAIC = 7.28
C = 21.7, k = 3
φ = 14.4, M* = −4.35, α = −1.18
10. Exponential
ΔAIC = 8.97
C = 23.3, k = 3
a = 83.5, b = 0.0974, c = −50
N per bin
M_radio (mag)