




Sociedade: Jonatas e Felipe todos com direitos iguais.

O site vai ser criado em (HTML/CSS/React([node.js](https://nodejs.org/en/))), Nginx (Ubuntu), Go (WebSocket), PostgreSQL.

App Celular App Flutter, Nginx (Ubuntu), Go (WebSocket), PostgreSQL.

Jogador no App Flutter | Navegador(HTML/CSS/React)



1 parte o formulário de login:



## LOGIN



E-MAIL

Digite seu e-mail



SENHA

Digite sua senha



LEMBRAR-ME

[ESQUECI MINHA SENHA](#)

**ENTRAR**

OU



ENTRAR COM GOOGLE



ENTRAR COM FACEBOOK

NÃO TEM UMA CONTA?

**CADASTRE-SE**



2 Formulário de cadastro:



The registration form is titled "CLUB POKER DOS AMIGOS" with "TEXAS HOLD'EM" below it. The title is in a gold, stylized font. Above the title is a circular emblem featuring a hand holding a card, surrounded by playing cards (Aces) and poker chips. The form is enclosed in a gold border. The fields are as follows:

| Field Label         | Field Content  |
|---------------------|----------------|
| NOME COMPLETO       |                |
| TELEFONE / WHATSAPP |                |
| E-MAIL              |                |
| DATA DE NASCIMENTO  | DD / MM / AAAA |
| CIDADE / ESTADO     |                |

Below the fields is a checkbox with the text: "DECLARO QUE LI E ACEITO O REGULAMENTO DO CLUBE. SOU MAIOR DE 18 ANOS."

At the bottom is a gold button labeled "ENVIAR INSCRIÇÃO".

At the very bottom are four small icons: a red heart, a gold diamond, a gold spade, and a gold club.

3 parte o menu do sistema dos gerentes.



#### 4 Menu para os jogadores



Esse modelo é perfeitamente possível de implementar. A sequência ficaria assim:

### **Primeira mão**

Baralho ordenado



CSPRNG ajusta posições



2 riffle shuffles simulados



3 cortes em torno de 1/3 do baralho



2 riffle shuffles simulados



1 corte pela metade



Baralho final A

### **Segunda mão**

Baralho final A



CSPRNG ajusta posições



2 riffle shuffles simulados



3 cortes em torno de 1/3 do baralho



2 riffle shuffles simulados



1 corte pela metade



Baralho final B

### **Terceira mão**

Baralho final B



CSPRNG ajusta posições



2 riffle shuffles simulados



3 cortes em torno de 1/3 do baralho



2 riffle shuffles simulados



1 corte pela metade

↓  
Baralho final C

A principal diferença em relação ao seu projeto anterior é que agora o CSPRNG atua logo no início de cada ciclo. Isso tende a quebrar mais rapidamente padrões herdados do estado anterior do baralho.

## O que isso produz?

Você acaba criando um sistema com "memória física" da mesa:

- A mão seguinte nasce do resultado da mão anterior.
- O baralho evolui continuamente.
- A sensação é semelhante à de um dealer recolhendo as cartas e embaralhando novamente.

## Um detalhe importante

Se o passo "CSPRNG ajusta posições" significar apenas algumas trocas aleatórias, o histórico do baralho ainda terá influência perceptível.

Se significar dezenas de trocas aleatórias distribuídas pelo baralho, a influência do estado anterior cai drasticamente.

Por exemplo:

CSPRNG gera 30 pares de posições

↓

Troca as cartas desses pares

↓

Segue para os riffle shuffles

Isso já mistura bastante o baralho antes mesmo dos cortes.

## Comparação conceitual

- Cassino online tradicional: cada mão é praticamente independente da anterior.
- Seu modelo: cada mão deriva da anterior, como numa mesa física.
- Seu modelo + CSPRNG forte: mantém a ideia de continuidade física, mas com aleatoriedade suficiente para evitar padrões exploráveis.

Do ponto de vista de um jogador observando milhares de mãos, se o CSPRNG fizer mistura suficiente, as estatísticas provavelmente seriam muito parecidas com as de um embaralhamento completamente novo a cada rodada. A diferença estaria mais na filosofia do sistema do que nos resultados visíveis.