# Lucrul cu date WMS

## QGIS Tutorials and Tips



### Author Ujaval Gandhi

http://google.com/+UjavalGandhi

Translations by Sorin Călinică

#### Lucrul cu date WMS

De multe ori, este necesară referențierea straturilor de date de către o hartă de bază, sau afișarea rezultatelor dvs. în contextul altor seturi de date. Multe organizații publică seturi de date online, care pot fi folosite cu ușurință în GIS. Un standard popular pentru publicarea hărților on-line este numit WMS (Web Map Service). Această modalitate de utilizare a straturilor referențiate este utilă deoarece aveți acces la seturile de date complexe din propriul GIS, fără a vă mai deranja să descărcați sau să stilizați date.


### Privire de ansamblu asupra activității

În acest tutorial, vom încărca straturile Mineral Resources publicate de USGS.


Sursa de date: [MRDATA]


#### Procedura

1. Deschideți QGIS și mergeți la Layer . Add WMS Layer....




2. În fila Layers efectuați clic pe New.





4. Mai departe, efectuați clic pe butonul Connect pentru a obține lista straturilor disponibile. În dreptul straturilor sunt afișate diverse ID-uri. ID-ul 0 semnifică faptul aveți o hartă a tuturor straturilor. Dacă nu doriți toate straturile, puteți să extindeți lista, făcând clic pe pictograma + și selectând stratul de interes. Pentru acest tutorial, selectați stratul 0 .




- 5. În secțiunea Image encoding, trebuie să alegeți un format de imagine. Formatele de imagine contează foarte mult, iar cel pe care-l veți alege depinde de cazul dumneavoastră de utilizare. lată câteva explicații:
  - Calitatea: PNG este un format de imagine, comprimat fără pierderi. JPEG este un format comprimat cu pierderi. TIFF pot fi comprimat în ambele moduri. Asta înseamnă că, în comparație cu JPEG, calitatea imaginilor PNG va fi mai bună. În cazul în care scopul principal este de a imprima o hartă, utilizați PNG.
  - Viteza: Din moment ce imaginile PNG sunt comprimate și, prin urmare, mai mari în dimensiune, încărcarea lor va dura mai mult. Dacă stratul din proiectul dvs. va fi utilizat ca referință, sau dacă măriți / deplasați des harta, atunci utilizați JPEG.
  - Versatilitatea clientului: QGIS suportă cele mai multe formate, dar dacă dezvoltați aplicații web, ar trebui să alegeți un format diferit de TIFF, pe care nu-l suportă, de obicei, navigatoarele.
  - Tipul de date: Dacă straturile dvs sunt în primul rând vectoriale, PNG va da rezultate mai bune. Pentru straturile de imagini, JPEG este, de obicei, o alegere mai bună.


Pentru acest tutorial, alegeți JPEG ca format. Dacă doriți, schimbați Layer name, apoi faceți clic pe Add.



6. Veți vedea stratul încărcat în suportul de hartă al QGIS. Puteți efectua operații de mărire/deplasare la fel ca în oricare alt strat. Serviciul WMS funcționează în așa fel încât, de fiecare dată când măriți/deplasați, coordonatele ferestrei de vizualizare vor fi transmise la server, care va crea o imagine pentru acea fereastră, după care o va returna clientului. Așadar, va exista o întârziere înainte de a vedea imaginea zonei, în urma unei operațiuni de mărire. De asemenea, din moment ce datele pe care le vedeți reprezintă o imagine, nu există nici o modalitate de a îi interoga atributele, așa cum procedați într-un strat obișnuit vectorial/raster.



7. Puteți, însă, să vedeți unele metadate despre strat. Faceți clic dreapta pe layer și alegeți Properties.



8. Veți observa că fereastra de dialog Properties arată diferit și are mai puține file. Puteți merge la fila Metadata pentru a afla mai multe despre serviciul WMS și despre straturi.

