

Open BIL, BIP or BSQ files in QGIS

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

SongHyun Choi

BIL, BIP □□ BSQ □□ □□

□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □, □□ BIL, BIP □□ BSQ □□□ □□□ □□□ □□□. `The GDAL library <<http://www.gdal.org>>`_□ □□□ □□□ □□ □ QGIS□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□. □□□ □□□□ QGIS□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

Band interleaved by line (BIL), band interleaved by pixel (BIP), □□□ band sequential (BSQ)□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□. (□□□□ □□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=BIL,_BIP,_and_BSQ_raster_files>`_)

□□□□□ □□□ □□□□ .hdr □□□ □□□□□. □□ □□□□□ .hdr` `■ ■ ■ ■ .bil, .bsq ■ ■ .l` `image.bil` `□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□. □□□ □□ □□□ --> □□□ □□□ □□ :menuselection: `Layer --> Add Raster Layer` □ □□ □ `image.bil` `□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.

□□□ □□□□ ` ` .hdr` `□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□.

□□□ □□


□□□□ `Global Land Cover Facility <<http://glcf.umd.edu/>>`_□ `AVHRR Global Land Cover Classification data <<http://glcf.umd.edu/data/landcover/data.shtml>>`_□ □□□ □□□□.

Global Coverage □□□□□ BSQ □□□ □□□□□. 1 Degree pixel resolution □□□□□ □□□□ □□□□.


□□□ □□: [GLCF]

□□

1. □□□ □□□□ .bsq □□□ □□□□□□□. □□□□□□□ .gz □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ `7-Zip utility <<http://www.7-zip.org/>>`_□ □□□ □□□ □□□ □□□□. `gl-latlong-1deg-landcover.bsq` `□□ .bsq□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□. hdr□□□ □□□□.



2. QGIS에서 'gl-latlong-1deg-landcover.bsq' 파일을 불러오려 할 때 발생하는 오류 메시지입니다.




3. 이 오류를 해결하기 위해, 'gl-latlong-1deg-landcover.bsq' 파일을 'gl-latlong-1deg-landcover.bsq.gz' 파일로 압축하여 불러오면 됩니다. 이 파일은 'gl-latlong-1deg-landcover.bsq' 파일의 메타데이터를 포함하고 있습니다. ftp://ftp.glcf.umd.edu/glcf/Global_Land_Cover/Global/1deg/gl-latlong-1deg-landcover.glcf에서 파일을 다운로드 받으실 수 있습니다.



```

0000. 0000 -9999 00 0000 0000. 00 00000000 00 000 0000000. 0000
**nbits** 8 0000 00 000000 **byte_unsigned** 0 0000. 0000000 0000
0000 0000 msbfirst 000000.

```



```
6. QGIS gl-latlong-1deg-landcover.bsq --> Layer --> Add Raster  
:guilabel: Open
```



7. 00 0000 0000 00000 00 000000. 0000 00/00000 0000 **WGS84
 EPSG:4326** 0 00000. 00 QGIS 000000 000000 00 00000.

