

Using Plugins

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

SongHyun Choi

□ □ □ □ □ □ □ □

□□□□ QGIS□ □□ □□ □□□□. QGIS□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ QGIS□□ □□□□ □□□□.

□ □ □ □

□□□□ □□ "□□ □□□□"□ □□□□ □□ "□□ □□□□"□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□. □□ □□□□□ □□□□□ QGIS□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□.

□ □


■ ■ ■ ■ ■ ■

□□ □□□□□ □□ □□ QGIS□ □□□□ □ □□□□ □□□. □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□.

1. QGIS□ □□□□□. □□:menuselection:**Plugins --> Manage and Install Plugins...**`■ ■■■■`
:guilabel:**Plugin Manager** □□□□□ □□□ □□□□□.



2. QGIS□ □□ □□□ □□□□ :guilabel: `Installed` □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□. □□□□ □□ □□□□□□ QGIS □□□□ □□ □□□□□□.



3. `plugin = QgsPluginRegistry.instance().pluginWithName('Spatial Query Plugin', 'Processing', True)`
`plugin.setEnabled(True)`
`plugin.setCategory('Vector')`
`plugin.setDescription('A plugin for spatial queries on vector layers')`
`plugin.setVersion('1.0.0')`
`plugin.setAuthor('QGIS Development Team')`
`plugin.setLicense('GPL')`
`plugin.setHomepage('https://qgis.org/')`
`plugin.setKeywords(['spatial', 'query', 'vector'])`
`plugin.setTags(['spatial', 'query', 'vector'])`
`plugin.setMetadata('')`



QGIS Plugins Repository <<http://plugins.qgis.org/>> _
 :guilabel: Plugin Manager

1. QGIS :menuselection: **Plugins --> Manage and Install Plugins...** **Plugin Manager**


3. 検索 'QuickWKT' を入力して検索。 search フィールドに *qui* を入力して検索。 QuickWKT を検索結果から選択。 :guilabel:`Install plugin` ボタンをクリックしてインストール。



4. インストールが完了したら、メッセージボックスが表示されます。



5. インストールが完了したら、QGISのPluginsメニューからQuickWKTプラグインを開きます。Plugins > QuickWKTを選択します。 :guilabel:`Plugins` メニューからQuickWKTを選択します。



QGIS External Plugin* 0000 00 000000 00 000000. 00 00 000 00000000.
 0000 0000 0000 000000 0000 0000 :guilabel: `Get more` 0000 00 0 00 00 00000. 0000
 00000000 *Experimental* 000000 00 0000000. 0000 *Experimental 0000000 0000 0000000
 000000000.

1. 0000 Plugins > Manage and Install Plugins...` 0000 :guilabel: `Plugin Manager` 0000. :guilabel: `Settings` 0000 00000000.:guilabel: `Show also experimental plugins 0000 00000. 00 00 000000 00000 0000 0000.



2. :guilabel: `New` □□ □□ □□□□. □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□.

Note

```
:guilabel: `New` □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□
:guilabel: `Plugin Manager` □ □□ □□□□ □□□□ :guilabel: `Get more` □□□ □□
□□□□ □□ □□□□.
```



3. :guilabel: `TimeManager` □□ □□□□ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□
:guilabel: `Install` □ □□□□□.



4. QGIS ın ızın ızın ızın ızın *Panel* ın ızın. ızın TimeManager ızın ızın ızın. ızın ızın ızın ızın ızın ızın ızın ızın ızın.



5. You can enable/disable this panel from View › Panels › Time Manager.

