

Basic Raster Styling and Analysis

QGIS Tutorials and Tips





Author

Ujaval Gandhi


<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Whyjay Zheng



□□□□□□□□□□□□□□ 1990 □ 2000 □□□□□□□□□□□□□□□□



- □ QGIS □□□□□□□□

000000 Columbia University 000 000000000 (GPW) v3 000000 ASCII
 0000001990 00 2000 0000000000000
 00000000000000000000

1. [Population Density Grid, v3 download page.](#) Data Attributes [.ascii format](#) [1° resolution](#) [1990](#) [Download](#) [Guest](#) [Download](#)


2. QGIS를 이용하여




3. [redacted] Ctrl [redacted] zip
 [redacted]



6. `zip` `glds90ag60.asc`




7. ☐ ☐ ☐ ☐ **EPSG:4326** ☐ ☐ CRS ☐

[illegible]





15. □□□□□□□□□□□□□□ QGIS □□





21. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ ▸ □□□□□□




22. `pop_density_change_2000_1990@1 < -10`

```
pop_density_change_2000_1990@1 < -10
```



23. 000000000000 00 00 000 0000 000000 00000 0 0000000 0
0000000000000000 000



24. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

