

Basic Vector Styling

QGIS Tutorials and Tips




Author

Ujaval Gandhi


<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by


SongHyun Choi




0000 0000 0000 **GIS** 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. **QGIS**00 0 0000
 0000 0000 0000 00 0 00 00 0000 0000 0000. 0000 0000 000000 00 0000 0000.



□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.



- □□ □□□□ □□ □□□ □□.



The data we will use is from [Center for Sustainability and the Global Environment \(SAGE\)](#) at the University of Wisconsin–Madison.

You can download the [Life Expectancy GIS Grid data](#) from the human impact dataset.

For convenience, you may directly download a copy of the dataset from the link below:

lifeexpectancy.zip

□□ □□ [SAGE]

1. QGIS □ □ □ □ Layer ▸ Add Vector Layer... □ □ □ □ □.



2. 打开 `lifexpectancy.zip` 文件，将 `lifexpectancy.zip` 文件中的 `lifexpectancy.shp` 文件添加到项目中。打开 `newsweek_data.shp` 文件，将 `newsweek_data.shp` 文件添加到项目中。设置项目的 CRS (CRS, Coordinate Reference System) 为 `WGS84 EPSG:4326`。



3. zip 파일을 압축 해제합니다. 압축 해제된 파일을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.



5. Click on the layer name in the Layers panel. Right-click on the layer name and select **attribute** column. This will open the attribute table. The attribute table shows the data for the selected layer. The attribute table has a header row with the column names. The first column is labeled 'LIFEXPCT'.

Attribute table - newswk_data :: Features total: 165, filtered: 165, selected: 0

	GRWRATE	URBPOP	MIG_RATE	POP_15	POP65_	LIFEXPCT	CONTRCEP
0	2.620000000	47.000000000	0.000000000	45.200000000	3.800000000	47.000000000	7.000000000
1	2.660000000	33.000000000	0.000000000	44.900000000	3.100000000	42.000000000	4.000000000
2	1.900000000	53.000000000	-0.400000000	33.200000000	5.100000000	76.000000000	58.000000000
3	0.940000000	35.000000000	-9.900000000	32.300000000	4.000000000	65.000000000	31.000000000
4	3.320000000	46.000000000	2.200000000	46.000000000	3.700000000	55.000000000	6.000000000
5	3.170000000	44.000000000	0.500000000	48.100000000	2.800000000	52.000000000	1.000000000
6	3.360000000	32.000000000	-0.100000000	48.000000000	2.500000000	50.000000000	8.000000000
7	3.400000000	5.000000000	0.700000000	49.800000000	2.300000000	46.000000000	10.000000000
8	2.880000000	8.000000000	0.000000000	46.300000000	2.900000000	48.000000000	9.000000000
9	3.720000000	29.000000000	-0.200000000	47.100000000	2.900000000	46.000000000	1.000000000
10	2.840000000	49.000000000	-0.100000000	48.500000000	2.200000000	49.000000000	1.000000000
11	3.310000000	15.000000000	-7.700000000	49.200000000	2.600000000	45.000000000	7.000000000
12	2.370000000	51.000000000	-0.100000000	39.700000000	3.900000000	59.000000000	30.000000000
13	2.830000000	27.000000000	32.000000000	44.900000000	3.300000000	47.000000000	4.000000000
14	2.970000000	25.000000000	-0.300000000	44.600000000	2.800000000	60.000000000	43.000000000
15	3.180000000	33.000000000	0.000000000	45.000000000	3.400000000	58.000000000	26.000000000
16	1.550000000	84.000000000	0.000000000	30.500000000	6.400000000	72.000000000	43.000000000
17	2.920000000	25.000000000	0.000000000	44.900000000	3.300000000	68.000000000	33.000000000
18	2.690000000	46.000000000	0.000000000	39.600000000	3.600000000	67.000000000	48.000000000
19	2.370000000	60.000000000	0.200000000	37.500000000	4.000000000	62.000000000	48.000000000
20	2.680000000	30.000000000	0.000000000	42.500000000	3.100000000	57.000000000	20.000000000
21	2.470000000	9.000000000	0.000000000	40.700000000	3.900000000	56.000000000	5.000000000

Show All Features

6. 000000 0000. 00 000000 000 0000 0000 00 0, :guilabel: `Properties` 000000.



7. □□ □□□□□□ Style`□□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □, □□□□ :guilabel: `Single Symbol, □□□□ Categorized, □□□□ □□□□ Graduated, □□□□ □□ Rule Based and □□□□:guilabel: `Point displacement` □ □□□□□□□ □□□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.



8. Click on 'Single Symbol' in the 'Style' tab. In the 'Symbol layers' section, click on 'Fill'. In the 'Saved styles' section, click on 'dotted'. Click on 'OK'.



9. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.



10. The following table shows the results of the query. The first column is the country name. The second column is the life expectancy at birth. The third column is the color ramp. The fourth column is the classification. The fifth column is the OK button.



11. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□. □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

Note


□□□ □□□□ :guilabel: `Graduated` □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□. □□□ □□□ □
□□□□. □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□.



13. □ □□□□ □□□□ □□□□□ 3□□ □□□ □□□ □□□□□.



14. □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ Properties` □ □□□ :guilabel:`Style □□□□ □□ □□□. □□ □ □□□ □□ □□ □□□. □ □□ □□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□. □□□□ □, □, □□ □□□ □□ □□, □□ □□ □□ □□□ □□□□.



15. □□ □□ Symbol Selector □□□□□□ :guilabel: `Color` □ □□□□□.



16. Select Color dialog box.



17. `Layer Properties` `Label` `Value` `:guilabel: OK``



18. □ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□
□□□ □□□□ □□□ □□□□.

