

Using the QGIS Browser

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

SongHyun Choi

QGIS


QGISは QGIS のほか ****QGIS Browser**** のほか いろいろの ほか. QGIS のほか
 のほか GIS のほか のほか. ArcGIS のほか ArcCatalog のほか
 のほか のほか.

QGIS

QG/S ■■■ ■■ ■■■■■■


QGIS □□□□ QGIS □□ □□□ □□□□□□.

- `osgeo4w` の `OSGeo4W` フォルダに `QGIS` フォルダを作成し、`QGIS` フォルダに `QGIS Browser` をインストールする。
- `QGIS.app/Contents/MacOS/bin/QGIS Browser.app` を `QGIS` フォルダに移動し、`QGIS` フォルダに `QGIS Browser` の `symlink` を作成する。この `symlink` は、`QGIS` フォルダの `QGIS Browser` を指す。この `symlink` を作成するために、`QGIS` フォルダの `QGIS Browser` を右クリックし、`Show Package Contents` をクリックする。このメニューから、`macOS --> bin --> QGIS Browser` を選択する。この `QGIS Browser` を右クリックし、`Make Alias` を選択する。この `Make Alias` を選択すると、`QGIS Browser` の `alias` が作成される。この `alias` を `QGIS` フォルダに移動し、`QGIS` フォルダに `QGIS Browser` の `alias` を置く。
- `QGIS` の `qbrowser` をインストールする。この `qbrowser` は、`QGIS` の `QGIS Browser` を起動するためのアプリケーションである。



QG/S ■ ■ ■ ■ ■

[illegible]






3. 以下のファイルのメタデータを取得し、QGISのメタデータパネルに表示させる。



4. □□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□.



5. QGIS 是一个开源的地理信息系统。它支持多种数据源，包括 WMS、WFS、PostGIS、SpatialLite 和 MSSQL。WMS 是一种 Web 地图服务，用于在 Web 浏览器中显示地图。PostGIS 是一个开源的地理数据库，支持空间数据类型。SpatialLite 是一个轻量级的地理数据库，支持空间数据类型。MSSQL 是一个商业数据库，支持空间数据类型。





7. Click on the Favorites button in the top toolbar. Click on the 'Add as a favorite' button in the Favorites panel.

Note

QGIS will load the layer into the main map canvas. The layer will be named 'ne_10m_airports.shp' in the Layers panel.



8. □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ Favorites □□□□ □□□ □□□ □ □□□□.



10. □□□ □□□□ □□ □□□ QGIS□ □□ □□□ □□□□□□□□ Layers □□□ □□□ □ □□□□.

