# Determinarea lungimii liniilor și vizualizarea statisticilor

QGIS Tutorials and Tips



Author Ujaval Gandhi

http://google.com/+UjavalGandhi

Translations by Sorin Călinică

## Determinarea lungimii liniilor și vizualizarea statisticilor

QGIS dispune de funcții interne pentru calculul diverselor proprietăți bazate pe geometria entității - cum ar fi lungimea, zona, perimetrul etc. Acest tutorial vă arată cum să folosiți Calculatorul de Câmpuri pentru a adăuga o coloană, împreună cu o valoare care reprezintă lungimea fiecărei entități.

## Privire de ansamblu asupra activității

Vom folosi un fișier shape de tip polilinie al căilor ferate din America de Nord, și vom încerca să determinăm lungimea totală a sistemului feroviar din Statele Unite.

#### Alte abilit∎∎i pe care le ve∎i c∎p∎ta

- · Folosirea expresiilor pentru a selecta entitățile.
- Reproiectarea un strat dintr-un Sistem de Coordonate de Referință (CRS) Geografic într-unul proiectat.
- · Vizualizarea statisticilor valorilor unui atribut dintr-un strat.


### Obținerea datelor

Natural Earth pune la dispoziția publică un set de date sistemului feroviar. Descărcați arhiva zip North America supplement de pe portal.


Sursa de date [NATURALEARTH]

#### Procedura


1. Mergeți la Layer > Add Vector Layer.




2. Navigați la fișierul ne\_10m\_railroads\_north\_america.zip și dați clic pe OK.




3. În fereastra de dialog Select layers to add... selectați stratul ne\_10m\_railroads\_north\_america.shp.




4. După ce stratul este încărcat, veți observa că stratul conține linii, reprezentând căile ferate pentru întreaga Americă de Nord. Din moment ce dorim să calculăm lungimea liniilor doar pentru sistemul feroviar din SUA, trebuie să selectăm acele linii pe care le includ Statele Unite ale Americii. Faceți clic dreapta pe denumirea stratului și selectați Open Attribute Table.



5. Stratul are un atribut numit sov\_a3. Acesta este codficarea pe 3 litere al țării căreia îi aparține o anumită entitate. Putem folosi valoarea acestui atribut pentru a selecta entitățile din Statele Unite ale Americii.




6. În fereastra Attribute Table faceți clic pe butonul Select features using an expression.



7. Se va deschide o nouă fereastră de dialog Select By Expression. Căutați atributul sov\_a3 sub Fields and Values în secțiunea Functions list. Efectuați dublu-clic pe el, pentru a-l adăuga zonei de text Expression. Completați expresia tastând "sov\_a3" = 'USA'. Clic pe Select urmat de Close.



8. Înapoi, în fereastra principală QGIS, veți vedea că toate liniile care se încadrează în Statele Unite ale Americii sunt selectate și apar în galben.



9. Acum, vom salva selecția noastră într-un nou fișier shape. Faceți clic dreapta pe stratul ne\_10m\_railroads\_north\_america și selectați Save Selection As....




10. Faceți clic pe Browse și denumiți fișierul de ieșire ca *usa\_railroads.shp*. De asemenea, dorim să schimbăm CRS-ul stratului. Faceți clic pe Browse de lângă CRS.

#### Note


Funcțiile interne care utilizează geometria entităților în calcul folosesc unitățile CRS-ului stratului. Sistemele de Coordonate de Referință (CRS) Geografice, cum ar fi EPSG:4326 au ca unități gradele – astfel încât lungimea entităților va fi în grade iar suprafața în grade pătrate – lucru lipsit de sens. Este nevoie să utilizați un Sistem de Coordonate de Referință Proiectat, cu unitățile în metri sau picioare, pentru efectuarea calculelor.



11. Din moment ce suntem interesați în calculul lungimii, haideți să selectăm o proiecție echidistantă. Tastați north america equ în Filter. În panoul de rezultate de mai jos, selectați North\_America\_Equidistant\_Conic EPSG: 102010 ca CRS. Faceți clic pe OK.




12. În fereastra de dialog Save vector layer as... bifați Add saved file to map și apăsați OK.




13. O dată ce s-a terminat procesul de export, veți vedea un nou strat usa\_railroads încărcat în QGIS. Aveți posibilitatea să debifați caseta de lângă numele stratului ne\_10m\_railroads\_north\_america pentru a-l ascunde, atât timp cât nu mai avem nevoie de el.




14. Clic dreapta pe stratul usa\_railroads și selectați Open Attribute Table.




15. Acum este timpul să adăugăm o coloană cu lungimea fiecărei entități. Puneți stratul în modul de editare, făcând clic pe butonul Toggle editing. O dată activat modul de editare, efectuați clic pe butonul Open field calculator.



16. În Field Calculator bifați Create a new field. Introduceți length\_km ca Output field name. Selectați Număr Zecimal (real) ca Output field type. Introduceți 2 în ieșirea Precision. În panoul Function list, găsiți \$length sub Geometry. Faceți dublu-clic pe funcție pentru a o adăuga în Expression. Completați expresia ca \$length / 1000, deoarece unitățile CRS-ului stratului nostru sunt în metri și ne dorim ieșirea în km. Faceți clic pe OK.



17. Mergând înapoi la Attribute Table, veți observa o nouă coloană length\_km. Faceți clic pe butonul Toggle editing pentru a salva modificările din tabela de atribute.



18. Acum, că avem lungimea fiecărei linii din stratul nostru, le putem însuma cu ușurință pe toate și să găsim lungimea Totală. Mergeți la Vector > Analysis Tools > Basic Statistics.



19. Selectați Input Vector layer ca usa\_railroads. Alegeți Target field ca length\_km și faceți clic pe OK. Veți vedea apărând diverse statistici. Valoarea Sum reprezintă exact ceea ce căutăm, și anume lungimea totală a căilor ferate.

#### Note

Acest răspuns va varia ușor în cazul în care s-a ales o proiecție diferită. În practică, lungimile drumurilor precum și alte caracteristici liniare sunt măsurate în teren, după care vor fi transmise ca atribute pentru setul de date. Metoda prezentată în acest capitol funcționează în absența unui astfel de atribut, fiind de fapt o aproximare a lungimii reale a liniilor.

