

# Calculating Line Lengths and Statistics

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Maruli Tua Manullang

Bakhtiar Arif

# Menghitung panjang garis dan Statistik/

QGIS mempunyai fungsi built-in untuk menghitung beragam properti berdasarkan geometri fitur – seperti, panjang, luas, keliling dan lain-lain. Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan Field Calculator untuk menambah kolom dengan sebuah angka yang merepresentasikan panjang tiap fitur.

## Tinjauan Tugas

Kita akan menggunakan sebuah shapefile polyline dari rel kereta api di Amerika Utara dan mencoba untuk menentukan panjang total rel kereta api di Amerika Serikat.

### *Skill lain yang akan anda pelajari*

- Menggunakan ekspresi untuk memilih fitur.
- Me-reproyeksi sebuah layer dari Geografis menjadi Sistem Referensi Koordinat (CRS).
- Memperlihatkan statistik nilai dari atribut pada sebuah layer.

## Mendapatkan data

Natural Earth mempunyai dataset rel kereta untuk publik. Unduh file zip <[http://www.naturalearthdata.com/download/10m/cultural/ne\\_10m\\_railroads\\_north\\_america.zip](http://www.naturalearthdata.com/download/10m/cultural/ne_10m_railroads_north_america.zip)> dari portal.

For convenience, you may directly download a copy of the dataset from the link below:

[ne\\_10m\\_railroads\\_north\\_america..zip](#)

Sumber data [NATURALEARTH]

## Prosedur

1. Akses Layer › Add Vector Layer.



2. Jelajahi samapai file ***ne\_10m\_railroads\_north\_america.zip*** dan klik OK.



3. Dalam dialog **Select layers to add...**, pilih layer ***ne\_10m\_railroads\_north\_america.shp***.



4. Ketika layer sudah dibuka, anda akan melihat bahwa layer memiliki garis mewakili rel kereta untuk seluruh Amerika Utara. Karena kita ingin menghitung panjang garis hanya untuk kereta api Amerika Serikat saja, kita perlu untuk memilih garis yang berada di daerah Amerika Serikat. Klik kanan pada layer dan pilih Open Attribute Table.



5. Layer ini memiliki atribut bernama xxx . Ini ada kode 3 huruf untuk negara dimana fitur-fiturnya berada di daerah negara tersebut. Kita akan menggunakan nilai dari atribut ini untuk memilih fitur yang berada di Amerika Serikat.

Attribute table - ne\_10m\_railroads\_north\_america :: Features total: 1127, filtered: 1127, selected: 0

	scalerank	featurecla	sov_a3	uident	add	natrscale	continent
0	8	Railroad	USA	1506	0	0	North America
1	9	Railroad	USA	1606	1	5	North America
2	8	Railroad	USA	1706	0	0	North America
3	8	Railroad	USA	1806	0	0	North America
4	8	Railroad	USA	1906	0	0	North America
5	8	Railroad	USA	2006	0	0	North America
6	8	Railroad	USA	2106	0	0	North America
7	9	Railroad	USA	2206	1	5	North America
8	8	Railroad	USA	2306	0	0	North America
9	8	Railroad	USA	2406	0	0	North America
10	8	Railroad	USA	2506	0	0	North America
11	8	Railroad	USA	2606	0	0	North America
12	8	Railroad	USA	2706	0	0	North America
13	8	Railroad	USA	2806	0	0	North America
14	9	Railroad	USA	2906	1	5	North America
15	9	Railroad	USA	3006	1	5	North America
16	8	Railroad	USA	3106	0	0	North America
17	8	Railroad	USA	3206	0	0	North America
18	8	Railroad	USA	3306	0	0	North America
19	8	Railroad	USA	3506	0	0	North America
20	8	Railroad	USA	3606	0	0	North America
21	8	Railroad	USA	3706	0	0	North America
22	8	Railroad	USA	3806	0	0	North America
23	9	Railroad	USA	3906	1	5	North America

Show All Features

6. Pada jendela Attribute Table , klik tombol Select features using an expression .

Attribute table - ne\_10m\_railroads\_north\_america :: Features total: 1127, filtered: 1127, selected: 0

Select features using an expression

	scalerank		uident	add	natriscala	continent
0	8	Railroad	USA	1506	0	0 North America
1	9	Railroad	USA	1606	1	5 North America
2	8	Railroad	USA	1706	0	0 North America
3	8	Railroad	USA	1806	0	0 North America
4	8	Railroad	USA	1906	0	0 North America
5	8	Railroad	USA	2006	0	0 North America
6	8	Railroad	USA	2106	0	0 North America
7	9	Railroad	USA	2206	1	5 North America
8	8	Railroad	USA	2306	0	0 North America
9	8	Railroad	USA	2406	0	0 North America
10	8	Railroad	USA	2506	0	0 North America
11	8	Railroad	USA	2606	0	0 North America
12	8	Railroad	USA	2706	0	0 North America
13	8	Railroad	USA	2806	0	0 North America
14	9	Railroad	USA	2906	1	5 North America
15	9	Railroad	USA	3006	1	5 North America
16	8	Railroad	USA	3106	0	0 North America
17	8	Railroad	USA	3206	0	0 North America
18	8	Railroad	USA	3306	0	0 North America
19	8	Railroad	USA	3506	0	0 North America
20	8	Railroad	USA	3606	0	0 North America
21	8	Railroad	USA	3706	0	0 North America
22	8	Railroad	USA	3806	0	0 North America
23	9	Railroad	USA	3906	1	5 North America

Show All Features

7. Sebuah dialog bari Select By Expression akan terbuka. Temukan atribut sov\_a3 pada Fields and Values di bagian Functions list . Double-klik untuk menambahkannya pada area teks Expression. Lengkapi ekspresi dengan mengetik **"sov\_a3" = 'USA'** . Klik Select dilanjutkan dengan Close..

Select By Expression

Function list

Search

- String
- Color
- Geometry
- Record
- Fields and Values
  - scalerank
  - featurecla
  - sov\_a3
  - uident
  - add
  - natriscala
  - continent
- Recent (Selection)

Selected function help

Field

Double click to add field name to expression string.

Right-Click on field name to open context menu sample value loading options.

Field values

Load values all unique 10 samples

Operators

= + - / \* ^ || ( )

Expression

"sov\_a3" = 'USA'


Output preview: 1

Select Close

8. Kembali pada jendela utama QGIS, anda akan melihat bahwa semua garis yang berada di daerah Amerika Serikat terpilih dan muncul dengan warna kuning.



9. Sekarang simpan hasil seleksi tadi menjadi sebuah shapefile yang baru. Klik kanan pada layer **ne\_10m\_railroads\_north\_america** dan pilih Save Selection As....



10. Klik Browse dan beri nama hasil sebagai ***usa\_railroads.shp*** . Kita juga ingin mengubah CRS layer tersebut. Klik Browse di samping CRS.

### Note

Fungsi built-in yang menggunakan geometri fitur untuk perhitungan menggunakan unit dari CRS layer tersebut. Sistem Referensi Koordinat (CRS) Geografis seperti EPSG:4326 memiliki degrees sebagai satuan unit – jadi panjang suatu fitur dalam satuan degrees dan luas atau area dalam square degrees – di mana ini tidak mempunyai arti. Anda perlu untuk menggunakan CRS terproyeksi dengan unit meters atau feet untuk melakukan kalkulasi seperti ini.





11. Karena kita tertarik untuk menghitung panjang, mari kita pilih sebuah proyeksi yang equidistant atau sama jauh. Ketik north america equ pada kotak pencarian Filter . Dari panel hasil di bawah, pilih North\_America\_Equidistant\_Conic EPSG:102010 sebagai CRS. Klik OK.



12. Pada dialog Save vector layer as..., Beri tanda cek Add saved file to map dan klik OK.



13. Ketika proses ekspor selesai, anda akan melihat layer baru ***usa\_railroads*** terbuka di QGIS. Anda dapat menghapus tanda cek pada box di sebelah layer ***ne\_10m\_railroads\_north\_america*** untuk menonaktifkannya karena kita tidak membutuhkannya lagi.



14. Klik kanan pada layer *usa\_railroads* dan pilih Open Attribute Table.



15. Sekarang saatnya untuk menambah sebuah kolom untuk panjang pada setiap fitur. Taruh layer dalam mode pengeditan dengan mengklik tombol Toggle editing , Ketka sudah dalam mode pengeditan, klik tombol Open field calculator

Attribute table - usa\_railroads :: Features total: 752, filtered: 752, selected: 0



	scalerank	featurecla	sov_a3	uident			continent
0	8	Railroad	USA	1506	0	0	North America
1	9	Railroad	USA	1606	1	5	North America
2	8	Railroad	USA	1706	0	0	North America
3	8	Railroad	USA	1806	0	0	North America
4	8	Railroad	USA	1906	0	0	North America
5	8	Railroad	USA	2006	0	0	North America
6	8	Railroad	USA	2106	0	0	North America
7	9	Railroad	USA	2206	1	5	North America
8	8	Railroad	USA	2306	0	0	North America
9	8	Railroad	USA	2406	0	0	North America
10	8	Railroad	USA	2506	0	0	North America
11	8	Railroad	USA	2606	0	0	North America
12	8	Railroad	USA	2706	0	0	North America
13	8	Railroad	USA	2806	0	0	North America
14	9	Railroad	USA	2906	1	5	North America
15	9	Railroad	USA	3006	1	5	North America
16	8	Railroad	USA	3106	0	0	North America
17	8	Railroad	USA	3206	0	0	North America
18	8	Railroad	USA	3306	0	0	North America
19	8	Railroad	USA	3506	0	0	North America
20	8	Railroad	USA	3606	0	0	North America
21	8	Railroad	USA	3706	0	0	North America
22	8	Railroad	USA	3806	0	0	North America
23	9	Railroad	USA	3906	1	5	North America

Show All Features

16. Pada Field Calculator, centang Create a new field . Masukkan length\_km sebagai Output field name . Pilih Decimal number (real) sebagai guilabel: **Output field type** . Ubah output Precision menjadi 2 . Di panel Function list , temukan \$length pada guilabel: **Geometry** . Dobel-kliklah untuk menambahkannya ke Expression . Lengkapi ekspresi sebagai  $\$length / 1000$  karena CRS dari layer kita dalam unit meters dan kita ingin hasilnya dalam km . Klik OK.



17. Kembali ke Attribute Table , anda akan melihat sebuah kolom baru length\_km muncul, Klik tombol Toggle editing untuk menyimpan perubahan pada tabel attribut.

Attribute table - usa\_railroads :: Features total: 752, filtered: 752, selected: 0



	scalerank	featuredata	sov_a3	uident	add	natrscale	continent	length_km
0	8	Railroad	USA	1506	0	0	North America	637.07
1	9	Railroad	USA	1606	1	5	North America	16.27
2	8	Railroad	USA	1706	0	0	North America	96.22
3	8	Railroad	USA	1806	0	0	North America	20.15
4	8	Railroad	USA	1906	0	0	North America	0.01
5	8	Railroad	USA	2006	0	0	North America	79.95
6	8	Railroad	USA	2106	0	0	North America	67.00
7	9	Railroad	USA	2206	1	5	North America	196.45
8	8	Railroad	USA	2306	0	0	North America	60.61
9	8	Railroad	USA	2406	0	0	North America	20.03
10	8	Railroad	USA	2506	0	0	North America	147.21
11	8	Railroad	USA	2606	0	0	North America	68.33
12	8	Railroad	USA	2706	0	0	North America	1.62
13	8	Railroad	USA	2806	0	0	North America	4.34
14	9	Railroad	USA	2906	1	5	North America	60.92
15	9	Railroad	USA	3006	1	5	North America	157.26
16	8	Railroad	USA	3106	0	0	North America	131.39
17	8	Railroad	USA	3206	0	0	North America	58.84
18	8	Railroad	USA	3306	0	0	North America	432.74
19	8	Railroad	USA	3506	0	0	North America	29.55
20	8	Railroad	USA	3606	0	0	North America	94.90
21	8	Railroad	USA	3706	0	0	North America	577.78
22	8	Railroad	USA	3806	0	0	North America	223.04
23	9	Railroad	USA	3906	1	5	North America	143.94

Show All Features

18. Sekarang kita punya data tentang panjang setiap individu garis di layer kita, kita dapat dengan mudah menjumlahkan semua dan menemukan Total panjang . akses **Vector --> Analysis Tools --> Basic Statistics.** .





19. Pilih Input Vector layer dengan **usa\_railroads** . Pilih Target field dengan **length\_km** dan klik OK . Anda akan melihat beragam statistik muncul. Nilai :guilabel: Sum adalah total panjang rel yang kita cari.

### Note

Jawaban ini mungkin beragam jika proyeksi yang berbeda yang dipakai. Di dalam latihanm, panjang garis untuk jalan dan fitur linier lainnya diukur di atas tanah dan tersedia sebagai attribut untuk data set. Metode ini berfungsi baik ketika attribut seperti ini absen dan sebagai alat untuk memperkirakan panjang garis sebenarnya

Basics statistics

Input Vector Layer  
usa\_railroads

☐ Use only selected features

Target field  
length\_km

Statistics output

Parameter	Value
Mean	127.751569149
StdDev	125.80562595
Sum	96069.18
Min	0.01
Max	936.6
N	752.0
CV	0.984767755...
Number of unique values	743

Press Ctrl+C to copy results to the clipboard

0% OK Close